

CATALOGUE 2024

GRAND FORMAT - MATÉRIEL DE FAÇONNAGE
IMPRESSION OFFSET & NUMÉRIQUE
MATÉRIEL ET CONSOMMABLE DE VOS IMPRIMÉS

COMMENT NOUS CONTACTER, PASSER VOTRE COMMANDE ?

Si vous êtes client



Filmédia
DISTRIBUTION GRAND FORMAT



02 99 55 17 19



contact@filmmedia-distribution.fr



FILMÉDIA DISTRIBUTION

ZAC de Bellevue 4
8, rue Antoine de St Exupéry
35235 THORIGNE-FOUILLARD



www.filmmedia-distribution.eu



miclo
DIFFUSION



03 83 72 06 06



contact@miclo-diffusion.fr



MICLO DIFFUSION

Route de Lunéville
54370 EINVILLE-AU-JARD



www.miclo-diffusion.fr



Lgen
LYON GRAPHIQUE EQUIPEMENT NUMERIC



04 78 94 95 01



contact@lgen.fr



LGEN

30, rue de la Feysine
69100 VILLEURBANNE



www.lgen.fr

EXPÉDITIONS

Départ tous les jours jusqu'à 16h30 **DÉLAI: 24/48H**
Franco de port à partir de 400€HT par commande



APPLIQUEZ VOTRE REMISE PROFESSIONNELLE

- Supports d'impression
- Films de plastification
- Adhésifs de marquage
- Accessoires
- Cèllets et matrices
- Adhésifs techniques

PRIX NETS

- Encres
- Matériels
- Tapis de coupe sur mesure
- Accessoires ROLAND et GRAPHTEC
- Lames KEENCUT
- Systèmes de présentation

FINANCEMENT ET REPRISE

Nous proposons des formules de financement de vos équipements.

COUPE À LA DEMANDE

Coupe à vos mesures de bobines jusqu'à 170 cm
Coupe : 12,50 € HT

NOTEZ ICI
VOTRE REMISE



CATALOGUE
EN LIGNE





Depuis sa création en 1992 près de Nancy, notre société s'est spécialisée dans la commercialisation de consommables pour l'industrie graphique et n'a cessé de se développer pour proposer une offre toujours plus complète à ses clients. Ces dernières années nous avons axé notre croissance dans le domaine de l'impression grand format.

En mai 2019, la société Lyon Graphique acteur reconnu dans le domaine du façonnage a rejoint notre groupe pour fusionner avec notre division Equipement Graphique Numéric et devenir LGEN, Lyon Graphique Equipement Numérique.

En juin 2022, la société bretonne FILMEDIA DISTRIBUTION experte dans les matériels et consommables pour l'impression numérique grand format a également rejoint notre groupe.

UNE OFFRE GLOBALE MATÉRIELS ET CONSOMMABLES




NOS ATOUTS POUR VOUS SERVIR

- Une couverture nationale
- Des bureaux et des sites de stockage à Nancy (1 000 m²), Toulouse (450 m²), Lyon (700 m²), Tours (250 m²) et Rennes (350 m²)
- 150 m² de show-room à Lyon
- 44 collaborateurs dont 12 commerciaux
- Une équipe technique de 10 personnes pour l'installation, la formation et le suivi de vos matériels

SOMMAIRE

SUPPORTS D'IMPRESSION POUR IMPRIMANTES ECO-SOLVANT, RESINE UV ET LATEX

- P8 Offre Privilège
- P9 Adhésifs ultra conformables
- P10 Adhésifs polymères
- P12 Adhésifs Monomères
- P14 Adhésifs avec colle renforcée
Film adhésif sans PVC
- P15 Adhésif faciles à poser et à enlever
Adhésifs spéciaux
- P16 Adhésifs pour le sol
- P17 Supports spéciaux pour enrouleurs
- P18 Micro-perforés
- P20 Backlits et dépolis
- P21 Adhésifs transparents
- P22 Adhésifs pour décoration murale intérieure
- P23 Toiles écologiques pour décoration
murale intérieure
- P24 Papiers peint pour décoration murale
intérieure
- P25 Papiers et papiers adhésifs
- P26 Bâches
- P27 Canvas, Tissu adhésif, maille drapeau, toile
écologique, intissé
- P28 Flex et flock



SUPPORTS D'IMPRESSION POUR IMPRIMANTES A BASE EAU

- P29 Papiers photographiques, papiers affiches,
adhésif,...



ACCESSOIRES ET MATERIELS D'ATELIER

- P60 Raclettes, cutters, plots, gants
- P61 Produits de nettoyage, de pose, anti-tags,
verniss
- P62 Accessoires de fixation, velcro, sandow,
dérouleuse à tape
- P63 Adhésifs techniques double face, simple face,
à porteur,...
- P64 Renforts de bâches, fil de découpe
KNIFELESS
- P65 Magnétique pour véhicules, tableaux, stand
parapluie
- P66 Porte bobines pour le stockage
- P67 Chariots de transport de bobines manuels ou
électriques
- P68 Tapis de découpe sur mesure
- P69 Tables de travail pour l'atelier
- P70 Presses à chaud
- P72 Sertisseuses pour œillets métalliques et
plastiques
- P74 Soudeuses à air chaud pour bâches
- P75 Scie à panneaux électrique VSIGN
- P76 Coupeuses à panneaux manuelles
STEELTRAK de KEENCUT
- P77 Règles de coupe KEENCUT
- P78 Rogneuses manuelles et électriques NEOLT

LES IMPRIMANTES

- P80 Imprimantes UV-LED à plat ROLAND
VersaOBJECT CO-640 et CO-300
- P81 Imprimante UV-LED à plat ROLAND
VersaOBJECT EU-1000 MF
- P82 Imprimantes UV à plat FUJIFILM
- P86 Presses numériques RICOH
- P88 Imprimantes pour textiles DTF
- P90 Imprimantes UV ROLAND pour objets
- P92 Imprimante ROLAND avec découpe série TrueVIS
- P93 Imprimante découpeuse compacte ROLAND
- P94 Imprimante encre résine ROLAND TrueVIS
- P95 Imprimantes UV ROLAND avec découpe



LA DECOUPE

- P98 Tables de découpe numérique IECHO
- P100 Tables de découpe à plat automatiques RDM
- P103 Coupeuse XY KALA
- P104 Traceurs de découpe GRAPHTECH
- P106 Traceurs de découpe ROLAND
- P107 Tables de découpe GRAPHTECH



ENCRE ET ACCESSOIRES POUR LES IMPRIMANTES ROLAND

- P32 Encres éco-solvant, UV et Sublimation
- P34 Pièces pour l'entretien, bandes martyres
- P36 Lames de découpe, produits d'entretien



TrueVIS
VF2-640

ECO-SOL MAX3



FILMS DE PLASTIFICATION À CHAUD ET À FROID

- P38 Films à chaud petits et grand format
- P40 Machines de plastification à pochette
- P41 Film à froid Monomères
- P42 Films à froid Polymères
- P43 Films à froid ultra-conformables et à effet matière
- P44 Film à froid anti graffiti et papier perdu
- P45 Film à froid anti-dérapants pour le sol
- P46 Films à froid effaçable à sec et doubles face



ADHÉSIFS DE MARQUAGE, DE DÉCORATION


- P48 Adhésifs Polymères 9800/9300/Truck Tarp
- P49 Adhésifs ultra-conformables Colour Wrap et TuningFilm
- P50 Adhésifs Monomères 8900/8300/8200, pochoirs
- P51 Application tape papier et plastique
- P52 Adhésifs dépolis
- P53 Adhésifs transparents, diffusants
Adhésifs fluo, phospho. et rétro-réfléchissants
- P54 Miroir sans tain
- P55 Films anti chaleur et films de sécurité
- P56 Flex pour l'impression et de couleur pour la découpe
- P57 Adhésifs pour tableau noir et tableaux blancs
- P58 Tableau noir - Tableau blanc

mactac
adhésifs & technologies®
Distributeur agréé



LAMINATEURS ET TABLES DE CONTRE-COLLAGE

- P108 Lamineurs à froid KALA avec et sans rouleau supérieur chauffant
- P109 Lamineurs à froid et à chaud pour encapsulation
- P110 Tables de contre-collage BUBBLE FREE PRO
- P112 Tables de contre-collage KALA



KALA

BUBBLE-FREE

SYSTÈMES DE PRÉSENTATION

- P118 Les enrouleurs
- P121 Barres porte affiches
- P122 Systèmes pour l'extérieur
- P124 Comptoirs et encadrement Quick Pro Canvas
- P125 Panneaux DILITE et profilés aluminium pour l'encadrement, carton mousse
- P126 Nouveaux systèmes extérieurs



LES MATÉRIELS DE FAÇONNAGE

- p.128 Assemblage / Encartage / Brochage
- p.130 Banderoleuse
- p.131 Coupeuse / découpeuse
- p.132 Emballeuse
- p.133 Filmeuse
- p.134 Massicot
- p.136 Pelliculeuse
- p.139 Plieuse
- p.140 Raineuse - Plieuse - Perfo
- p.142 Thermorelieur
- p.144 Chaîne dos carré collé
- p.145 Coupe trilatérale
- P 146 Perforation professionnelle et semi-industrielle
- P 147 Sertissage professionnel et semi industriel
- p.148 Perforation et sertissage industriels
- p.149 Perfo / Relieuse
- p.150 Relieuse

Horizon



Les nouveaux matériels d'impression 2024



la qualité TrueVIS désormais
avec les encres résine AP-640



Imprimante à objets UV M0-640



Table de découpe à plat RDM-4



Acuity Prime Hybrid



STITCHLINERMARK IV



Banderoleuse

SUPPORTS D'IMPRESSION

POUR IMPRIMANTES ECO-SOLVANT, UV ET LATEX



Offre Privillège	8
Adhésifs ultra conformables	9
Adhésifs Polymères	10
Adhésifs Monomères	12
Adhésifs avec colle renforcée	14
Film adhésif sans PVC	14
Adhésifs faciles à poser et à enlever	15
Adhésifs spéciaux	15
Adhésifs pour le sol	16
Supports spéciaux pour enrouleurs	17
Micro-perforés	18
Backlits et dépolis	20
Adhésifs transparents	21
Adhésifs pour décoration murale intérieure	22
Toiles écologiques pour décoration murale intérieure	23
Papiers peints pour décoration murale intérieure	24
Papiers et papier adhésif	25
Bâches	26
Canvas, Tissu adhésif, maille drapeau, toile écologique, intissé	27
Flex et flock	28



OFFRE PRIVILÈGE

Offre « volume » valable pour une **quantité minimum de 10 bobines** avec un minimum de **5 bobines par référence**.
PRIX NETS REMISE DEDUITE



VINYLE + PLASTIFICATION POLYMÈRES

Le prix le plus bas

Vinyle d'impression polymère dos gris

Référence	Désignation	Format en m	Prix/m ² €HT	Bobine €HT	par 5 bobines €HT
VS120137	Épaisseur 75 µ, face brillante Adhésif permanent Durabilité 7 ans	1.37 x 50	2,84	194,54	927,70
VS120BF137	Épaisseur 75 µ, face brillante Adhésif permanent Pose facile Durabilité 7 ans	1.37 x 50	4,13	282,91	1 414,55

Film de plastification polymère

Référence	Désignation	Format en m	Prix/m ² €HT	Bobine €HT	par 5 bobines €HT
LFG3000137	Épaisseur 70 µ, face brillante Durabilité 5 ans	1.37 x 50	2,84	194,54	972,70
LFM3000137	Épaisseur 70 µ, face mate Durabilité 5 ans	1.37 x 50	2,84	194,54	972,70



VINYLE + PLASTIFICATION MONOMÈRES

Vinyle d'impression monomère

Référence	Désignation	Format en m	Prix/m ² €HT	Bobine €HT	par 5 bobines €HT
JT8500WG-PT	Épaisseur 95 µ, face brillante Adhésif permanent dos blanc Durabilité 3 ans	1.37 x 50	1.57	107,43	537,15
JT8500WG-PG	Dos gris	1.37 x 50	1.62	110,43	554,65

Film de plastification monomère

Référence	Désignation	Format en m	Prix/m ² €HT	Bobine €HT	par 5 bobines €HT
LF8500CG	Épaisseur 70 µ, face brillante Durabilité 2 ans	1.37 x 50	1.58	108,23	541,15
LF8500CM	Épaisseur 70 µ, face mate Durabilité 2 ans	1.37 x 50	1.65	113,05	565,25

Fax : 02 99 55 17 20 - E-mail : contact@filmedia-distribution.fr



**Elongation
jusqu'à 200%**

Vinyles adhésifs Ultra - Conformables

NEW

JT 10700 WG-BFG BRILLANT 7 ANS

- Vinyle adhésif polymère coulé ultra conformable
- Epaisseur : 50 microns
- Adhésif Bubble Free permanent gris base solvant
- Destiné aux surfaces 3D extrême
- Décoration de véhicules, camions, bateaux... très long terme



Plastification conseillée : LF10700 à 13,57€ HT/m² > page 41

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT10700WGBFG137	1,370 x 50	954,20	13,93
JT10700WGBFG13710	1,370 x 10	209,92	15,32
JT10700WGBFG152	1,524 x 50	1 061,47	13,93



JT 10700 WG-BFG-XR BRILLANT 7 ANS

- Vinyle adhésif polymère coulé ultra conformable
- Epaisseur : 50 microns
- Adhésif Bubble Free permanent gris à base solvant
- Destiné aux surfaces 3D extrême des véhicules, bateaux, camions.
- Certification au feu : B-s1, d0 (EN 13501-1)

**Repositionnabilité
extrême gain de temps**



Plastification conseillée : LF10700 à 13,57€ HT/m² > page 43

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT10700WGBFGXR137	1,37 x 50	1 255,94	18,33
JT10700WGBFGXR152	1,524 x 50	1 397,12	18,33



Vinyle adhésif + film de plastification Spécial bâche de camion : MACal Truck Tarp

MACAL TRUCK TARP 28-00 MAT 5 ANS

- Vinyle polymère coulé conformable et ultra souple
- Epaisseur : 80 microns – Dos blanc
- Adhésif permanent pour les bâches plastifiées à base de PVC uniquement
- Pose rapide et facile, tape AT215 page 51 conseillé
- Souplesse et résistance exceptionnelle à la flexion et aux pliages des rideaux des camions
- Compatible avec les bâches des principaux fournisseurs DICKSON, SIOEN, HEYTEX

Référence	Format en m	€	m²/€HT
TT2800	1,23 x 50	1 781,53	28,97

MACAL TRUCK TARP LF MAT 5 ANS

- Film polymère coulé ultra transparent
- Epaisseur film + adhésif : 60 microns
- Surface lisse anti static
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant, UV et Latex

Référence	Format en m	€	m²/€HT
TTLFM	1,23 x 50	1 781,53	28,97



NEW



Vinyles adhésifs polymères

SUPPORTS
ÉCO-SOLVANTS-UV
ET LATEX

mactac
adhésifs & technologies®
Distributeur agréé

Série JT 9300

4 vinyles adhésifs polymères

Gamme intermédiaire - Films calandrés ★★★★★

- Durabilité : 5 ans
- Epaisseur : 80 microns
- Pour surfaces planes ou légèrement courbes

Plastification conseillée : LF9300 CG-UV Brillant, Mat ou Satiné à 5,62€ HT/m² > page 42

JT9300 WG-PG BRILLANT 5 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT9300WGPG105	1,05 x 50	295,89	5,64
JT9300WGPG137	1,37 x 50	385,93	5,64
JT9300WGPG160	1,60 x 50	450,43	5,64

JT9300 WG-PT BRILLANT 5 ANS

- Adhésif permanent
- Dos blanc

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT9300WGPT105	1,05 x 50	295,89	5,64
JT9300WGPT137	1,37 x 50	385,93	5,64

JT9300 WG-RG BRILLANT 5 ANS

- Adhésif enlevable
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT9300WGRG137	1,37 x 50	376,52	5,50

JT9300 WG-BGF BRILLANT 5 ANS

- Adhésif permanent
- Adhésif Bubble free
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT9300WGBFG105	1,05 x 50	374,98	7,14
JT9300WGBFG137	1,37 x 50	488,98	7,14
JT9300WGBFG152	1,52 x 50	544,27	7,14



BubbleFree est une technologie d'adhésif pour permettre l'élimination facile des plis et des bulles lors de la pose.

Les avantages des vinyles Bubble Free :

- 50% d'économie sur le temps de pose
- Les bulles d'air disparaissent d'une simple pression du doigt
- Facile à écheniller et à appliquer grâce à un adhésif micro-structuré à faible tack
- Facile à repositionner : Adhésion définitive 4 h après l'application
- ▼ Décoration grand format rapide sans utiliser la méthode humide
- Pose à sec uniquement

Série JT 9500

4 vinyles adhésifs polymères

Gamme moyenne et longue durée ★★★★★

Films calandrés

- Durabilité : 5/7 ans
- Epaisseur : 65 microns
- Pour surfaces planes ou courbes

Plastification conseillée : LF9500-UV Brillant ou Mat à 6,44 € HT/m² > page 42

JT9500 WG-PG BRILLANT 7 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT9500WGPG105	1,05 x 50	327,21	6,23
JT9500WGPG137	1,37 x 50	426,92	6,23
JT9500WGPG160	1,60 x 50	498,60	6,23

JT9500 WG-PT BRILLANT 7 ANS

- Adhésif permanent
- Dos blanc

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT9500WGPT105	1,05 x 50	327,21	6,23
JT9500WGPT137	1,37 x 50	426,92	6,23
JT9500WGPT160	1,60 x 50	498,60	6,23

Téléchargez
les profils ICC
mactac.color-base.com



JT9500 WG-BFG BRILLANT 7 ANS

- Adhésif Bubble free puis permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT9500WGBFG137	1,37 x 50	490,47	7,16
JT9500WGBFG152	1,52 x 50	545,61	7,16

JT9500 WM-PG MAT 7 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT9500WMPG137	1,37 x 50	426,92	6,23
JT9500WMPG152	1,52 x 50	474,91	6,23





Vinyles adhésifs polymères

Série JT 9700

3 vinyles adhésifs polymères
Gamme longue durée Haute
Performance Films calandrés ★★★★★

- Durabilité : 7 ans
- Epaisseur : 70 microns
- Pour surfaces planes, courbes, 2 D

NOUVEAU
liner140g

Plastification conseillée : LF9700-UV Brillant ou Mat
à 6,87 € HT/m² > page 42

JT9700 WG-PG BRILLANT 7 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT9700WGP105	1,05 x 50	358,05	6,82
JT9700WGP137	1,37 x 50	467,17	6,82
JT9700WGP152	1,52 x 50	519,68	6,82

JT9700 WG-PT BRILLANT 7 ANS

- Adhésif permanent
- Dos blanc

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT9700WGPT137	1,37 x 50	467,17	6,82

JT9700 WG-BFG BRILLANT 7 ANS

- Adhésif Bubble free puiq permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT9700WGBFG137	1,37 x 50	659,40	9,55
JT9700WGBFG152	1,52 x 50	727,96	9,55

Les différents types d'adhésifs

Enlevable

Adhésif à adhésion calculée pour permettre une enlevabilité sans résidu d'adhésif à température ambiante pendant deux ans sur la plupart des surfaces.

Permanent

Supports adhésifs conçus de manière à assurer le maximum d'adhésion. Un adhésif dit permanent s'enlèvera moins facilement qu'un adhésif enlevable.

En fonction de la surface il sera parfois conseillé de chauffer le film afin de ramollir l'adhésif pour un décollage plus facile.

High Tack

Les adhésifs High Tack sont spécialement conçus pour être appliqués sur les surfaces difficiles (ex : murs en pierre...) ou des substrats difficiles à faible tension de surface (containers en polypropylène, poubelles...)

Repositionnable

Film ultra enlevable et repositionnable au gré de vos besoins ou de vos envies !

Il s'applique facilement, s'enlève et se pose à nouveau sur n'importe quel support plat.

Micro Bubble Free

Adhésif permanent qui est repositionnable pendant la pose grâce à une répartition micro-structurée de la colle.

Série JT FILMEDIA

VS 120 BF BRILLANT 7 ANS

POSE FACILE ★★★★★

- Vinyle adhésif blanc brillant, 65 microns
- Adhésif permanent micro structuré
- Dos gris
- Décoration intérieure et extérieure long terme
- Pour surfaces planes ou courbes ; Idéal véhicules

Plastification conseillée : LFG3000 / LFM3000
à 5,41 € HT/m² > page 42

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
VS120BF137	1,37 x 50	584,52	8,53

DISPONIBLE DANS L'OFFRE "PRIX VOLUME" Page 6

VS 120 BRILLANT 7 ANS

- Vinyle adhésif blanc brillant, 65 microns
- Adhésif permanent
- Dos gris
- Décoration intérieure et extérieure long terme
- Pour surfaces planes ou courbes ; Idéal véhicules

Plastification conseillée : LFG3000 / LFM3000
à 5,41 € HT/m² > page 42

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
VS120137	1,37 x 50	393,60	5,75
VS120160	1,60 x 50	459,24	5,75

DISPONIBLE DANS L'OFFRE «PRIX VOLUME» p8



Vinyles adhésifs monomères

Série JT 8500

8 vinyles adhésifs monomères

Pour des applications à court terme sur des surfaces planes



Plastification conseillée : LF8500 Brillant ou Mat à 3,07 € HT/m² > page 41

**Nouvelle
qualité
+blanc**

- Durabilité : 3 ans
- Epaisseur : 95 microns
- Adhésif acrylique émulsion

JT 8500 WG-PT BRILLANT 3 ANS

- Adhésif permanent
- Dos blanc

Référence	Format en m	€	m ² €HT
JT8500WGPT105	1,05 x 50	138,10	2,63
JT8500WGPT137	1,37 x 50	180,17	2,63
JT8500WGPT152	1,52 x 50	200,45	2,63
JT8500WGPT160	1,60 x 50	210,44	2,63

JT 8500 WG-PG BRILLANT 3 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m ² €HT
JT8500WGPG105	1,05 x 50	160,12	3,05
JT8500WGPG137	1,37 x 50	208,93	3,05
JT8500WGPG160	1,60 x 50	243,99	3,05

JT 8500 WG-RG BRILLANT 3 ANS

- Adhésif enlevable
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m ² €HT
JT8500WGRG105	1,05 x 50	160,12	3,05
JT8500WGRG137	1,37 x 50	208,93	3,05
JT8500WGRG160	1,60 x 50	243,99	3,05

JT 8500 WG-RT BRILLANT 3 ANS

- Adhésif enlevable
- Dos blanc

Référence	Format en m	€	m ² €HT
JT8500WGRT105	1,05 x 50	156,77	2,99
JT8500WGRT137	1,37 x 50	204,57	2,99
JT8500WGRT160	1,60 x 50	236,56	2,99

JT 8500 WM-PG MAT 3 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m ² €HT
JT8500WMPG105	1,05 x 50	160,38	3,05
JT8500WMPG137	1,37 x 50	208,93	3,05
JT8500WMPG160	1,60 x 50	243,99	3,05

JT 8500 WM-PT MAT 3 ANS

- Adhésif permanent
- Dos blanc

Référence	Format en m	€	m ² €HT
JT8500WMPT105	1,05 x 50	156,77	2,99
JT8500WMPT137	1,37 x 50	204,57	2,99
JT8500WMPT152	1,52 x 50	225,33	2,99
JT8500WMPT160	1,60 x 50	236,56	2,99

JT 8500 WM-RG MAT 3 ANS

- Adhésif enlevable
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m ² €HT
JT8500WMRG105	1,05 x 50	160,12	3,05
JT8500WMRG137	1,37 x 50	208,93	3,05
JT8500WMRG160	1,60 x 50	243,99	3,05

JT 8500 WM-RT MAT 3 ANS

- Adhésif enlevable
- Dos blanc

Référence	Format en m	€	m ² €HT
JT8500WMRT105	1,05 x 50	156,77	2,99
JT8500WMRT137	1,37 x 50	204,57	2,99
JT8500WMRT160	1,60 x 50	236,56	2,99



Téléchargez les profils ICC
mactac.color-base.com

Vinyles adhésifs monomères haut de gamme

Série JT 8700

5 vinyles adhésifs monomères haut de gamme

Pour des applications à moyen et court terme sur des surfaces planes

Plastification conseillée : LF8700 Brillant ou Mat à 6,05 € HT/m² > page 41

- Durabilité : 4 ans
- Epaisseur : 95 microns
- Adhésif acrylique solvant



JT 8700 WG-PG BRILLANT 4 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m ² €HT
JT8700WGP137	1,37 x 50	344,89	5,03
JT8700WGP160	1,60 x 50	402,80	5,03

JT 8700 WG-RG BRILLANT 4 ANS

- Adhésif enlevable
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m ² €HT
JT8700WGR137	1,37 x 50	344,89	5,03

JT 8700 WM-PG MAT 4 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m ² €HT
JT8700WMP137	1,37 x 50	351,76	5,14
JT8700WMP152	1,52 x 50	391,42	5,14

JT 8700 WG-SPB BRILLANT 4 ANS

(Ex JT 5829 SPB)

- Adhésif enlevable
- Dos noir

Référence	Format en m	€	m ² €HT
JT8500WGPB105	1,05 x 50	274,19	5,22
JT8500WGPB137	1,37 x 50	357,75	5,22


JT 8700 WG-BFG BRILLANT 4 ANS

(Ex JT 5829 B-Free)

- Adhésif permanent
- Dos gris
- L'adhésif Bubble Free micro-structuré permet d'être repositionnable pendant la pose avant de polymériser et de devenir permanent



Référence	Format en m	€	m ² €HT
JT8700WGBFG137	1,37 x 50	554,09	8,09



SUPPORTS ECO SOLVANT
SUPPORTS EAU
ENCRE
PLASTIFICATION
MARQUAGE
ACCESSOIRES
IMPRIMANTES
DECOUPE
LAMINATEURS
STANDS
FINITION

5 Vinyles adhésifs avec colle renforcée

NEW

WALLWRAP 300 MAT 4 ANS

- Vinyle adhésif monomère souple - 100 microns
- Adhésif permanent renforcé dos gris
- Adhère sur des surfaces planes difficiles (murs rugueux, béton, panneaux tri vision,...)

Classé B-s1,d0

Plastification conseillée : LF8700 à 6,05 € HT/m² p.41

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
WALLWRAP300137	1,37 x 50	629,73	9,19
WALLWRAP300152	1,52 x 50	700,52	9,19

WALLWRAP 309 BRILLANT 4 ANS

- Vinyle adhésif monomère souple - 100 microns
- Adhésif permanent renforcé dos gris
- Adhère sur des surfaces planes difficiles (murs rugueux, béton, panneaux tri vision,...)

Classé B-s1,d0

Plastification conseillée : LF8700 à 6,05 € HT/m² p.41

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
WALLWRAP309137	1,37 x 50	739,80	10,80
WALLWRAP309152	1,52 x 50	822,97	10,80

JT8500 WM-HTT MAT 2 ANS

- Vinyle adhésif monomère - 95 microns
- Adhésif permanent émulsion renforcé dos blanc
- Convient pour des surfaces apolaires à faible énergie tel le polyéthylène
- Ne convient pas pour les murs

Classé B-s1,d0

Plastification conseillée : LF8700 à 6,05 € HT/m² > p. 39

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT8500WMHTT137	1,37 x 50	356,89	5,21

Classé Feu M1

JT 9700 WG-HTT BRILLANT 5/7 ANS

- Vinyle Polymère Premium haut de gamme - 80 microns - Dos blanc
- Convient pour des applications long terme sur substrats difficiles à faible énergie de surface.
- Convient pour des surfaces légèrement structurées, planes, courbes, 2D.
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant, UV, Latex, UV Gel.

Classé B-s1,d0

Plastification conseillée : LF9700-UV Brillant ou Mat à 6,87€ HT/m²

Référence	Format en m	€	m ² /€H
JT9700WGHTT137	1,37 x 50	637,05	9,30

WALLWRAP 100 PRO BRILLANT 5 ANS

- Vinyle adhésif polymère ultra-conformable - 55 microns
- Adhésif permanent renforcé dos gris
- Adhère sur des surfaces difficiles avec du relief (murs en brique, pierre, Parpaing,...)

Classé B-s1,d0

Plastification conseillée : LF10700 à 13,57 € HT/m² > page 41

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
WALLWRAP100	1,37 x 25	534,85	15,62
WALLWRAP10050	1,37 x 50	1 069,70	15,62

WALLWRAP 100 PRO



Adhésif écologique sans PVC + film de lamination

JT 8510 WM-PG PP MAT 3 ANS

- Adhésif polypropylène éco-conçu sans PVC, sans chlore, sans phtalates ou autres halogènes
- Adhésif permanent émulsion- Dos gris haute opacité - 90 microns
- Convient pour des applications court terme sur surfaces planes et lisses en intérieur et extérieur
- Classement au feu B-S1, d0
- Compatible uniquement avec les imprimantes UV, Latex et UV Gel de CANON

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT8510WMPGPP	1,37 x 50	270,86	3,95

LF 8510 CS PP SATIN 3 ANS

- Film de protection polypropylène éco-conçu sans PVC, sans chlore, sans phtalates ou autres halogènes
- Epaisseur : 60 microns
- Convient pour des applications court terme sur surfaces planes en intérieur et extérieur
- Classement au feu B-S1, d0
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant, UV, Latex et UV Gel de CANON

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
LF8510CSPP137	1,37 x 50	380,17	5,55



new



new

5 adhésifs faciles à poser, à repositionner et à enlever

JT8300 WM-RT MAT **2 ANS**

Le plus facile à poser

- Vinyle adhésif monomère dos blanc de 120 microns
- Grâce à son adhésif Dot Série par points de colle, ce film est facile à appliquer, à repositionner et à enlever
- Pour surfaces planes et lisses

Plastification non conseillée

Egalement disponible SolvoPRINT EASY DOT MAT 5,66€ HT/m²

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT8300WMRT137	1,37 x 50	397,22	5,80

DOT série

STICKY TAKO MAT **3 ANS**

Ultra enlevable - Ultra repositionnable

- Polypropylène adhésif blanc - 130 microns
- Adhésif transparent micro-structuré enlevable à l'infini
- Ne laisse aucun résidu de colle à l'enlèvement
- Applications court terme sur n'importe quelle surface plane et lisse

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
STICKYTAKO137	1,37 x 30	416,35	10,13

Plastification non conseillée

EASY TEX SATIN **270 G**

Tissu Adhésif enlevable

- Tissus 100% Polyester adhésif de 120 microns
- Adhésif enlevable à base d'eau - Dos blanc
- Idéal pour applications murales enlevables et étiquettes sur textile

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
EASYTEX107	1,07 x 30	393,54	12,26
EASYTEX137	1,37 x 30	503,88	12,26

NEW

WALLWRAP 200 MAT **1 AN**

Repositionnable

- Vinyle adhésif souple mat - 150 microns
- Adhésif enlevable et repositionnable dos blanc
- Décoration intérieure et surfaces planes

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
WALLWRAP200	1,37 x 25	514,03	15,00

KISSCUT EASY TACK **170 G**

Idéal stickers

- Aspect satin monomère - Séchage rapide
- Résistant à la déchirure et à l'eau
- Adhésif enlevable et repositionnable - Opacité de 88 %
- Se manipule, se décolle et se découpe très facilement
- Pour surfaces planes en intérieur ou extérieur

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
SYNTY107AD	1,07 x 30	399,84	12,46

SANS PVC



4 Adhésifs spéciaux

EASY 209 P BRILLANT **2 ANS**

200 microns - Le plus épais

- Vinyle adhésif monomère avec dos gris opaque
- Adhésif permanent repositionnable pendant la pose
- Pour surfaces planes en intérieur et extérieur
- idéal pour réaliser des stickers et des kits adhésifs faciles à poser

Plastification conseillée : LF8700 à 6,05 € HT/m² p. 39

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
EASY209P	1,37 x 50	447,84	6,54

JT 5826 P MAT - ULTRA SOUPLE **3 ANS**

Spécial bache

- PVC souple blanc - 70 microns
- Adhésif permanent, dos blanc
- Application promotionnelle de moyenne durée sur banderoles, bâches, voiles, tapis de supermarché

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT5826P	1,37 x 50	845,92	12,35

STATIC SIGN WH BRILLANT **1 AN**

Electro-statique

- PVC monomère Brillant - 150 microns
- Adhésion sans colle ni effet statique
- Décoration intérieure sur verre
- Protecteur papier pour un meilleur passage en machine
- Facile à enlever et à déplacer sans résidu de colle
- Egalement disponible en transparent réf. CCG (p.12)

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
WCG137	1,370 x 50	508,96	7,43

STICK CAR MAT **2 ANS**

Adhésif ultra enlevable pour voitures

- Polyester adhésif écologique sans PVC et sans colle avec micro ventouses qui ne laissent aucun résidu de colle
- Epaisseur 210 microns (250 gr) - Dos blanc
- Réutilisable et lavable, facile à enlever et à repositionner
- Convient pour tout type de carrosserie plane ou légèrement courbe
- Présente une résistance aux vitesses importantes jusqu'à 130 km/h
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant, UV, Latex, UV Gel.

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
STICKAR137	1,37 x 50	1.238,73	18,08
STICKAR13710	1,37 x 10	298,56	21,79



Vinyles adhésifs spéciaux pour le sol

Plastification
indispensable

Vinyles adhésifs pour sols intérieurs

JT 8700WG-RG BRILLANT 4 ANS

- Vinyle adhésif monomère haut de gamme de 95 microns d'épaisseur
- Adhésif acrylique solvant enlevable
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8700WGRG137	1,37 x 50	344,89	5,03

WALLWRAP 300 MAT 4 ANS

- Vinyle adhésif monomère souple - 100 microns
- Adhésif permanent renforcé dos gris
- Adhère sur des surfaces planes difficiles (murs rugueux, béton, panneaux tri vision,...)

Référence	Format en m	€	m²/€HT
WALLWRAP300137	1,37 x 50	629,73	9,19
WALLWRAP300152	1,52 x 50	700,52	9,19

Classé
Feu M1

JT 8500 WG-RG BRILLANT 3 ANS

- Adhésif enlevable
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8500WGRG105	1,05 x 50	160,12	3,05
JT8500WGRG137	1,37 x 50	208,93	3,05
JT8500WGRG160	1,60 x 50	243,99	3,05

FILMS DE PLASTIFICATION ANTIDÉRAPANT

Référence	Épaisseur	Classe	Durée	€	m²/€HT
LUV6300	125µ	R9	6 mois	11,81	m²/€HT
LUV6301	100µ	R9	3 mois	6,95	m²/€HT
LUV6400	125µ	DIN	1 mois	7,36	m²/€HT
FLAMCN	125µ	-	3 mois	7,75	m²/€HT
FLOORGRIP	150µ	R11	1 an	21,91	m²/€HT


Vinyles adhésifs texturés pour sols extérieurs et intérieurs

ALUFLOOR MAT 275µ

- ALUMINIUM ADHESIF FLEXIBLE ET ENLEVABLE
- Excellente stabilité dimensionnelle sans rétraction
- Se conforme à la surface sans besoin de chauffer
- Durabilité de 12 mois sans lamination
- Surface anti-dérapante classée R12
- Malgré un adhésif renforcé, s'enlève sans résidu de colle
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant, UV, Latex, UV Gel.

 Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m²/€HT
ALUFLOOR137	1,37 x 30	1.669,29	40,61



Plastification
INUTILE

NEW

JT 8300 WM-RT FLOOR MAT 3 MOIS

FACILE À PLACER ET À ENLEVER

- Épaisseur de 200 microns
- La couche adhésive en forme de points, DOT, permet une application simple et rapide
- Convient pour des sols lisses
- Idéal pour les campagnes de communication court terme
- Face texturée anti-dérapante et résistante avec R13
- Résistant au feu : Bfl1- s1 (EN 13501-1)

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8300FLOOR137	1,37 x 25	353,47	10,32



DOT
série

Vinyle adhésif pour sols extérieurs

STREETRAP MAT CALANDRÉ 6 MOIS

- Vinyle adhésif polymère ultra conformable - 85 µ
- Adhésif acrylique permanent transparent au tack ultra performant
- Décoration de sol en extérieur sur bitume, béton, pierre.

 Plastification indispensable avec Streetlam à 42,13 € HT/m² > page 45 - R12 - 6 mois

Référence	Format en m	€	m²/€HT
STREETR137	1,37 x 25	979,28	28,59



Plastification
indispensable

Supports spéciaux pour enrouleurs

ROLL UP FILM SATIN 205 µ

- Epaisseur 205 microns pour 165 g /m²
- Face satiné offrant un rendu haut de gamme résistant aux rayures
- Composition polypropylène et polyester indéchirable
- Sans curl le visuel reste parfaitement plat une fois mis en situation
- Opacité à 99% grâce au dos gris argenté

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
POP205S914	0,914 x 50	269,45	5,90
POP205S107	1,067 x 50	315,44	5,90
POP205S127	1,270 x 50	374,40	5,90

BACHE OPAQUE IMPRESSION R/V 440 G

- Bâche Frontlit PREMIUM polyvalente d'épaisseur 400 µ
- Coating PVC 2 faces sur base polyester opacifiante à 100%
- 2 surfaces lisses et régulières sans curl
- Idéal pour enrouleurs et kakémonos

new

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
BLOCK500112	1,12 x 30	214,92	6,40
BLOCK500137	1,37 x 30	262,89	6,40

POLYSOL POLYESTER SATIN 180 µ

- Support 100 % polyester spécial enrouleurs
- Présentation parfaitement tendue et plane sans « Curl »
- Dos gris 100% opaque, excellente résistance mécanique
- Compatible éco-solvant, UV et Latex

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
POLYSOL180914	0,914 x 20	195,00	10,67

Également disponibles
page 26 2 toiles
écologiques M1 JET UP
et JET UP BC

POLYPROPYLENE MAT 190 µ

- Aspect mat tendu et très lisse
- Matière indéchirable au séchage rapide 100% polypro. Sans PVC
- Belle qualité d'impression avec un rendu « photo »
- Idéal pour enrouleurs et affiches suspendues

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
SYNTY190914	0,914 x 50	219,22	4,80
SYNTY190127	1,270 x 50	304,80	4,80
SYNTY190152	1,524 x 50	364,80	4,80

POLYBANNER SATIN 420 G

- Surface d'impression très lisse et uniforme
- Base polyester 130gr avec un coating PVC de 290 gr
- Présentation parfaitement tendue et plane sans « Curl »
- Idéal pour enrouleurs
- Dos gris 100% opaque, excellente résistance mécanique

✗ Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
BSOLV420914	0,914 x 50	261,86	5,73
BSOLV420107	1,07 x 50	306,55	5,73



Spécial stand parapluie et comptoirs



PVC RIGIDE IMPRIMABLE RECTO/VERSO 480µ

- PVC de 680 gr opaque à 100%
- Construction PVC / Polyester noir / PVC
- Idéal pour stands parapluie et comptoirs

new

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
POP480914	0,914 x 30	269,80	9,84
POP480107	1,07 x 30	304,63	9,49

PVC SEMI-RIGIDE SATIN 220µ

- PVC de 310 g opaque à 95%
- Excellente résistance mécanique, résistant à l'eau
- Compatible avec les imprimantes Eco-solvant et UV,63Idéal pour les comptoirs, enrouleurs

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
POP220137	1,37 x 30	333,54	8,12

Micro-perforé : Pose extérieure

SUPPORTS
ÉCO-SOLVANTS-UV
ET LATEX

JT 7500 WG-SPB-40 POLYMERE **2 ANS**

Ex JT5917PUV

- 60% de surface imprimable. Spécial véhicules
- Diamètre des perforations : 1,6 mm
- PVC blanc brillant de 180 microns
- Adhésif enlevable. Dos noir
- Certification au feu : B-s2, d0 (EN 13501-1)
- Compatible avec les imprimantes UV, éco-solvant et Latex



Plastification conseillée :

LF10500 à 20,40 € HT/m² > p. 43 ou LUV7036 à 8,04 € HT/m² > p. 44

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT7500WGSBP137	1,37 x 50	1 763,76	25,75
JT7500WGSBP13710	1,37 x 10	388,04	28,32



JT 7300 WG-SPB-30 MONOMERE **1 AN**

Ex JT5837P

- 70% de surface imprimable. Spécial vitrines
- Diamètre des perforations : 1,6 mm
- PVC blanc brillant de 180 microns
- Adhésif enlevable. Dos noir. Liner papier
- Certification au feu : B-s2, d0 (EN 13501-1)
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant et Latex

Plastification conseillée :

LF10500 à 20,40 € HT/m² > p. 43 ou LUV7036 à 8,04 € HT/m² > p. 44

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT7300WGSBP30137	1,37 x 50	1 186,55	17,32
JT7300WGSBP3013710	1,37 x 10	250,91	18,41

VMP15R MONOMÈRE **1 AN**

- 60% de surface imprimable
- Diamètre des perforations : 1,6 mm
- Monomère blanc mat 140 µ
- Adhésif enlevable opaque - Dos noir Liner papier

**Latex UV
EcoSol**

Plastification conseillée sur vitrine :
LUV 7036 à 8,04 € HT/m² > page 44

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
VMP15R	1,37 x 50	628,15	9,17
VMP15R152	1,52 x 50	696,92	9,17

VMP180 POLYMÈRE **2 ANS**

- 60% de surface imprimable - Idéal véhicules
- Polymère blanc mat 180 µ
- Diamètre des perforations : 1,6 mm
- Adhésif enlevable - Dos noir - Liner papier



Plastification conseillée sur vitrine :
LUV 7036 à 8,04 € HT/m² > page 44

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
VMP180	1,37 x 50	1 115,33	16,28



JT 7300 WG-SPB-40 MONOMERE **1 AN**

Ex JT5817P

- 60% de surface imprimable. Spécial vitrines
- Diamètre des perforations : 1,6 mm
- PVC blanc brillant de 180 microns - Norme UTAC
- Adhésif enlevable. Dos noir. Liner papier
- Certification au feu : B-s2, d0 (EN 13501-1) UTAC
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant et Latex

Plastification conseillée :

LF10500 à 20,40 € HT/m² > p. 43 ou LUV7036 à 8,04 € HT/m² > p. 44

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT7300WGSBP40137	1,37 x 50	1 186,55	17,32
JT7300WGSBP4013710	1,37 x 10	250,91	18,31

VMP PROMOTION MONOMERE **1 AN**

- 60% de surface imprimable
- Diamètre des perforations : 1,6 mm, épaisseur de 140 µ
- Adhésif enlevable - Dos noir - Liner papier
- Convient pour des applications court terme sur surfaces planes

Plastification conseillée sur vitrine :
LUV 7036 à 8,04 € HT/m² > page 44

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
VMPPR137	1,37 x 50	462,89	6,76

* Largeur 152 cm disponible sur commande

Disponibl
en 10 m

Micro-perforé 100% polyester



GREENVUE 100 MICRONS **5 ANS**

- Polyester d'aspect satin avec 65% de surface imprimable
- Diamètre de perforation : 1,5 mm
- Adhésif enlevable - Dos noir
- Liner transparent
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant, UV, Latex, UV Gel.

Plastification conseillée LUV7036 à 8,04 € HT/M² PAGE 44

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
GREENVUE137	1,37 x 50	1.150,80	16,80



Micro-perforé adhésif pose intérieure

WHITE-WAY MONOMÈRE 1/2 ANS

- 60% de surface imprimable
- Monomère blanc mat 140 µ
- Diamètre des perforations : 1,5 mm
- Impression sur la face adhésive, pose à sec
- Liner polyester pour éviter la diffusion d'encre et le « tunnelage » lors de l'impression
- Adhésif « Pose facile » enlevable et repositionnable

Référence	Format en m	€	m²€HT
VMP14INT137	1,37 x 25	1 097,60	32,00

Quelques recommandations :

- Ne pas utiliser le ré-enrouleur de l'imprimante
- Imprimer et couper visuel par visuel
- Diminuer la pression des patins d'entraînement de l'imprimante et/ou en diminuer leur nombre
- Le liner transparent ne s'enlève qu'à la fin de la pose.
- Utiliser un liner siliciné contre la face imprimée pour le transport du visuel

Quelques avantages :

- A l'intérieur le visuel est protégé du vandalisme
- En hauteur vous évitez les échafaudages et les nacelles
- Peut permettre d'éviter la taxe locale sur les enseignes
- Matière enlevable et repositionnable

Micro-perforé non adhésif+double face : pose intérieure

SANS PVC

POLYWAY 200 MICRO PERFORÉ 2 ANS

- 60 % de surface imprimable - 100 µ
- Polyester non adhésif blanc mat - Liner Pet
- Dos noir - Diamètre des perforations : 1,6 mm

Astuce : Peut être utilisé uniquement suspendu en retrait de la vitrine

Référence	Format en m	€ HT	m²€HT
POLYWAY137	1,37 X 30 ml	798,50	19,43
POLYWAY13710	1,37 X 10 ml	292,65	21,36

POLYSTICK DOUBLE FACE 180 µ

- Film de montage ultra-transparent avec double liner polyester
- 1 face avec adhésif permanent pour coller sur la face imprimée du micro-perforé
- 1 face avec adhésif silicone enlevable et facile à poser pour appliquer sur la vitre

Référence	Format en m	€ HT	m²€HT
POLYSTICK135	1,35 X 30 ml	505,78	12,49
POLYSTICK13510	1,35 X 10 ml	185,45	13,73

Micro-perforé transparent pose intérieure

IMAGEVUE CLEAR POLYMERE 180 µ

- Créez votre visuel :
Impression miroir - Impression du blanc sur l'ensemble du film - Impression du Noir sur l'ensemble du film
- PVC avec 65% de surface imprimable
- Diamètre de perforation : 1,5 mm
- Adhésif ultra clear enlevable
- Liner transparent
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant, UV, Latex, UV Gel.
- Plastification inutile

Référence	Format en m	€ HT	m²€HT
IMAGEVUE137	1,37 x 50	1.015,85	14.83



Micro-perforé dos blanc pose extérieure

NIGHT AND DAY MONOMERE 1 AN

VISIBLE JOUR ET NUIT

- 70% de surface imprimable
- Diamètre des perforations : 1,5 mm, épaisseur de 140 µ
- Adhésif enlevable - Liner papier
- Convient pour des applications court terme sur surfaces planes

Plastification conseillée sur vitrine LUV7036 à 8,04 € HT/m² > page 44

Référence	Format en m	€	m²€HT
RVMNB137	1,37 x 30	492,64	11,99



Dépolis et Backlit diffusant

SUPPORTS
ÉCO-SOLVANTS-UV
ET LATEX

Glass decor aspect verre dépoli

mactac
adhésifs & technologies®
Distributeur agréé

B-free™



JT 9700 WT-BFT-F FROSTED **5 ANS**

(Ex JT5796MBF)

- PVC polymère translucide mat, 80 µ
- Aspect verre dépoli sablé
- Adhésif permanent pose facile
- Visibilité Recto / Verso

~~Plastification non conseillée~~

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9700WTBFT-F	1,37 x 25	558,69	16,31

JT 9700 WT-BFT-D DUSTED **5 ANS**

(Ex JT5798MBF)

- PVC polymère calandré translucide mat, 80 µ
- Aspect verre dépoli pailleté
- Adhésif permanent pose facile
- Visibilité Recto / Verso

~~Plastification non conseillée~~

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9700WTBFT-D	1,37 x 25	558,69	16,31

Classé
Feu M1
B-S1,do

Backlit adhésif

mactac
adhésifs & technologies®
Distributeur agréé

JT8700WT-PT MONOMÈRE **4 ANS**

(Ex JT5827P)

- Vinyle translucide calandré blanc brillant 80 µ
- Adhésif acrylique permanent transparent
- Décoration intérieure et extérieure court terme

~~Plastification conseillée :~~

LF8700 à 6,05 € HT/m² > page 41

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8700WTPT137	1,370 x 50	532,57	7,77

JT 9700WT-PT POLYMÈRE **7 ANS**

(Ex JT5728P)

- Vinyle translucide calandré blanc mat 80 µ
- Adhésif acrylique permanent transparent
- Décoration intérieure et extérieure long terme

~~Plastification conseillée :~~

LF9700-UV brillant ou mat à 6,87 € HT/m² > page 42

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9700WTPT137	1,370 x 50	1 028,32	15,01

Backlit non adhésif

BACKLIT FRONT PRINT SEMI MAT **205 µ**

- Diffusant polyester non adhésif pour caissons lumineux
- Impression face mate
- Haut contraste de couleurs
- Adapté aux milieux humides à forte condensation
- Couchage microporeux pour séchage immédiat



Plastification conseillée :

LUV7036 à 8,04 € HT/m² > page 44

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BKL914	0,914 x 30	182,34	6,65
BKL127	1,270 x 30	253,36	6,65
BKL152	1,524 x 30	303,24	6,65

Egalement disponible Backlit mat 270g 5,63€HT/m²



Transparents adhésifs pour vitrophanie new

JT9500 CG-RT POLYMÈRE 7 ANS

- Vinyle adhésif transparent brillant - 65 microns
- Adhésif solvant enlevable
- Décoration intérieure et extérieure long terme
- Pour surfaces planes ou courbes sur véhicules

Plastification conseillée : LF9500 - UV brillant
à 6,44 € HT/m² > page 42

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT9500CGRT137	1,370 x 50	468,80	6,84

JT9700 CG-BFT POLYMÈRE 7 ANS

- Vinyle adhésif transparent brillant - 70 microns
- Adhésif permanent transparent micro-structuré
- Décoration intérieure et extérieure long terme
- Pour surfaces planes ou convexes sur véhicules

Plastification conseillée : LF9700 - UV brillant
à 6,87 € HT/m² > page 42

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT9700CGBFT137	1,37 x 50	800,24	11,68

Pose facile

Bo free

JT 8700 CG-RT MONOMÈRE 4 ANS

- Vinyle adhésif transparent brillant - 75 microns
- Adhésif solvant enlevable
- Pour des applications à moyen et court terme sur des surfaces planes

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT8700CGRT137	1,37 50	382,63	5,59
JT8700CGRT152	1,52 50	425,66	5,59

Plastification conseillée : LF8700 Brillant ou Mat
à 6,05 € HT/m² > page 41

JT 8500 CG-RT MONOMÈRE 3 ANS

- Vinyle adhésif transparent brillant - 95 microns
- Adhésif émulsion enlevable
- Pour des applications à court terme sur des surfaces planes

Plastification conseillée : LF8500 Brillant ou Mat
à 3,07 € HT/m² > page 41

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT8500CGRT105	1,05 50	161,77	3,08
JT8500CGRT137	1,37 50	211,05	3,08
JT8500CGRT160	1,60 50	246,49	3,08



Facile à poser, à repositionner et à enlever

JT8300 CG-RT MONOMÈRE 1 AN

Le plus facile à poser

- Vinyle adhésif transparent brillant - 120 microns
- Grâce à son adhésif Dot Série par points de colle, ce film est facile à appliquer, à repositionner et à enlever
- Pour surfaces planes et lisses

~~Plastification non conseillée~~

Dot série

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT8300CGRT137	1,37 x 50	397,22	5,80

Egalement disponible Solvoprint clear 5,66 €HT/m²

JT 5409RUV ULTRA TRANSPARENT 2 ANS

Spécial impression UV

- Polyester brillant sans PVC - 50 microns
- Adhésif enlevable sans résidu de colle
- Décoration intérieure et extérieure
- Pour surfaces planes en verre nettoyées avec Maccleaner

Plastification conseillée : LUV7036 à 8,04 € HT/m² > page 40

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
JT5409RUV	1,524 x 50	967,78	12,73

ULTRAVIEW ULTRA TRANSPARENT 1 AN

Ultra enlevable

- Polyester adhésif haute transparence brillant
- Epaisseur : 180 microns sur liner 110 µ
- Adhésif silicone enlevable et repositionnable
- Ne laisse aucun résidu de colle à l'enlèvement

~~Plastification non conseillée~~

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
ULTRAVIEW137	1,37 x 50	847,44	12,37

STATIC SIGN CL 1 AN

Electro-statique

- PVC transparent monomère Brillant - 175 microns (non Latex)
- Adhésion sans colle ni effet statique - Décoration intérieure sur verre
- Protecteur papier pour un meilleur passage en machine
- Facile à enlever et à déplacer sans résidu de colle
- Egalement disponible en blanc réf. WCG p.15

~~Plastification non conseillée~~

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
CCG137	1,37 x 50	508,96	7,43

Déco d'intérieur - Déco murale

WALLWRAP 100 PRO BRILLANT 5 ANS

Aspect lisse - Adhésif renforcé

- Vinyle polymère ultra-conformable - 55 microns
- Adhésif permanent renforcé dos gris
- Adhère sur des surfaces difficiles avec du relief (murs en brique, pierre, Parpaing,...)

 Classé
Feu M1

 Plastification conseillée : LF10700 à 13,57 € HT/m² > p. 43

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
WALLWRAP100	1,37 x 25	534,85	15,62
WALLWRAP10050	1,37 x 50	1 069,70	15,62


WALLWRAP 300 MAT 4 ANS

Aspect lisse - Adhésif renforcé

- Vinyle monomère - 100 microns
- Adhésif permanent renforcé dos gris
- Adhère sur des surfaces planes difficiles (murs rugueux, béton, panneaux tri vision,...)

 Classé
Feu M1

 Plastification conseillée : LF8700 à 6,05 € HT/m² > p. 41

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
WALLWRAP300137	1,37 x 50	629,73	9,19
WALLWRAP300152	1,52 x 50	700,52	9,22

WALLWRAP 309 BRILLANT 4 ANS

Aspect lisse - Adhésif renforcé

- Vinyle monomère souple - 100 microns
- Adhésif permanent renforcé dos gris
- Adhère sur des surfaces planes difficiles (murs rugueux, béton, panneaux tri vision,...)

 Plastification conseillée : LF8700 à 6,05 € HT/m² > p. 41

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
WALLWRAP309137	1,37 x 50	739,80	10,80
WALLWRAP309152	1,52 x 50	822,97	10,80

WALLWRAP CANVAS MAT 1/3 ANS

Aspect texturé - Adhésif renforcé

- Vinyle monomère aspect Canvas « Toile de maître »
- Epaisseur : 250 microns
- Adhésif gris permanent high tack renforcé pour une adhésion optimale sur toutes les surfaces difficiles
- Durabilité de 1 an en extérieur et 3 ans en intérieur

 Classe
Feu M1

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
WWCANVAS137	1,37 x 30	593,31	14,44

WALLWRAP VENEZIANO SATIN 1/3 ANS

Aspect texturé - Adhésif renforcé

- Vinyle monomère aspect effet taloché particulièrement réaliste
- Epaisseur : 300 microns
- Adhésif gris permanent high tack renforcé pour une adhésion optimale sur toutes les surfaces difficiles
- Durabilité de 1 an en extérieur et 3 ans en intérieur

 Classé
Feu M1

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
WVENEZIANP137	1,37 x 30	593,31	14,44

WALLWRAP LEATHER SATIN 1/3 ANS

Aspect texturé - Adhésif renforcé

- Vinyle adhésif monomère aspect Cuir bien marqué
- Epaisseur : 225 microns
- Adhésif gris permanent high tack renforcé pour une adhésion optimale sur toutes les surfaces difficiles
- Durabilité de 1 an en extérieur et 3 ans en intérieur

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
WWLEATHER137	1,37 x 30	593,91	14,44



WALLWRAP SMOOTH TEXTILE SATIN 4 ANS

Textile adhésif avec colle renforcée

- Aspect lisse blanc de 250 microns (244 g)
- Tissus 100% polyester certifié FSC et éco-responsable
- Dos gris
- Pose facilitée grâce à une épaisseur optimale
- Certification au feu : C-s1, d0 (EN 13501-1)
- Durabilité de 4 ans en intérieur sur surface plane, lisse et non poreuse

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
WWSMOOTH137	1,37 x 25	572,42	16,71

Déco d'intérieur - Déco murale Toiles écologiques

SANS PVC - SANS COV - CERTIFICATION FEU
COMPATIBLES ECOSOLVANT - UV - LATEX



POSE PAR ENCOLLAGE DU MUR

Best
seller

JET TEX CLASSIC 270 µ 270 G

- Toile polyester indéchirable. Haute stabilité dimensionnelle sans rétractation en pose collée
- Aspect mat légèrement satiné pour applications haut de gamme sans reflet
- Classement feu : MI / B1 et Euroclass B s2 d0
- Peut également être tendue sur profilé ou suspens

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JETTEXN106	1,06 x 30	380,96	11,98
JETTEXN137	1,37 x 30	492,38	11,98
JETTEXN162	1,62 x 30	582,23	11,98
JETTEXN270	2,70 x 30	1 940,81	11,98
JETTEXN320	3,20 x 30	2 300,21	11,98

JET TEX COMFORT 410µ 390 G

- Toile polyester indéchirable. Haute stabilité dimensionnelle sans rétractation en pose collée
- Aspect mat légèrement satiné pour applications haut de gamme sans reflet
- Forte épaisseur = Atténuation des imperfections et fort pouvoir couvrant lors de la pose murale collée. Manipulation facilitée.
- Classement feu : MI / B1 et Euroclass B s1 d0

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JETTEXCOMFORT106	1,06 x 30	505,02	15,88
JETTEXCOMFORT137	1,37 x 30	652,72	15,88
JETTEXCOMFORT320	3,20 x 60	2 943,89	15,33

JET TEX DECO 270 µ 270 G

- Toile polyester indéchirable. Haute stabilité dimensionnelle sans rétractation en pose collée
- Aspect blanc nacré amplifié selon l'éclairage
- Classement feu : MI / B1 et Euroclass B s2 d0
- Peut également être tendue sur profilé ou suspens

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JETTEXDECO106	1,06 x 30	439,79	13,83
JETTEXDECO320	3,20 x 60	2 578,03	13,43

JET TEX EASY 300µ 280 G

- Toile polyester indéchirable. Haute stabilité dimensionnelle sans rétractation en pose collée
- Aspect mat légèrement satiné pour applications haut de gamme
- Dos gris clair très couvrant pour une meilleure opacité lors de la pose murale collée
- Classement feu : MI / B1 et Euroclass B s2 d0
- Peut également être tendue sur profilé ou suspens

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JETTEXE106	1,06 x 30	413,72	13,01
JETTEXE137	1,37 x 30	534,71	13,01
JETTEXE270	2,70 x 30	2 043,95	13,62
JETTEXE320	3,20 x 60	2 422,45	13,62



- Conseils de pose
- Choix de la colle
- Déterminez le niveau d'absorption des murs
- Profils ICC.
- Consultez-nous !

JET TEX Pré-Encollé

JET TEX WALL 270 µ 300 G

- Toile polyester indéchirable. Haute stabilité dimensionnelle sans rétractation en pose collée
- Aspect mat légèrement satiné qui ne génère aucun reflet
- Dos pré-encollé : Il suffit de pulvériser d'eau, d'attendre quelques secondes que la colle s'active puis de maroufler
- Classement feu : Euroclass B s2 d0

■ Pose : Par mouillage de la toile

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JETTEXWALL	1,02 x 30	490,21	16,02



22
finitions
disponibles

Déco d'intérieur papiers peints imprimables

Classification Feu : EN15102 : B-s2, do

SUPPORTS
ÉCO-SOLVANTS-UV
ET LATEX



**Best
Seller**

MURAMOUR PAPIER PEINT AVEC ENCOLLAGE DU MUR 300 G/M²

- Revêtement mural PVC sur support papier
- Epaisseur 410 µ, séchage très rapide
- Surface résistante aux éraflures et à des impacts modérés, parfaitement lavable
- Pose par humidification du dos du papier et encollage du mur
- Classement feu Euro Class B
- Ne laisse aucun résidu à la dépose

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
MURAMOUR	1,30 x 30	209,43	5,37

Disponible en 6 finitions :

- Sable : Surface mate à effet sablé
- Lin : Surface mate à effet toilé
- Lisse : Surface satinée et lisse
- Japon : Rendu mat à effet fibreux
- Dune : Surface mate à la texture fibreuse
- Antico : Surface mate aspect enduit
- Levant : Surface mate aspect cuir

DIGIMURA 1.1 PAPIER PEINT AVEC ENCOLLAGE DU MUR 300 G/M²

- Revêtement mural composé d'une couche d'usure PVC et d'un envers en polyester non tissé
- Epaisseur 410 µ, séchage rapide
- Surface résistante aux éraflures et à des impacts modérés, parfaitement lavable
- Pour panneaux de plâtre non peint
- Pose par encollage direct du mur
- Classement feu M1

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
DIGI 1.1	1,30 x 30	386,88	9,92

Disponible en 6 finitions :

- Brut : Surface mate aux reflets satins, texture fine type «enduit régulier»
- Fino : Surface mate avec de légers reflets satins, texture très fine type « enduit régulier »
- Linéa : Surface légèrement satinée avec une texture fibreuse très fondue
- Stucco : Surface mate élégante légèrement travaillée
- Tactile : Surface mate à effet toilé
- Pucker : Surface satinée, aspect tissu froissé

DIGIMURA 2.1 PAPIER PEINT AVEC ENCOLLAGE DU MUR 350 G/M²

- Cette version 2.1 plus blanche et plus épaisse offre une résolution d'impression supérieure au DIGIMURA1.1 et permet une pose plus facile.
- Revêtement plus adapté aux lieux publics à usage intense grâce à une résistance mécanique supérieure de la couche PVC.

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
A B C D E F I	1,30 x 30	745,68	19,12
GH uniquement UV/LATEX3	1,28 x 30	1 635,84	43,60

DF : Minimum par 106 bobines

Disponible en 8 finitions :

- A** Smooth : Surface satinée et lisse permettant les meilleurs rendus « photographiques »
- B** Tactile : Surface mate à texture toilée
- C** Dune : Surface mate à texture fibreuse
- D** Rude : Surface aux reflets satins avec une texture type « enduit régulier »
- E** Façade : Surface aux reflets satins avec une texture plus fondue que l'aspect Rude
- F** Silk : surface mate légèrement lignée
- G** Or : Surface lisse jaune brillant. UV et latex uniquement.
- H** Argent : Surface lisse métallisée brillante. UV et latex uniquement.
- I** JAVA : Surface mate légèrement «lignée»

RACLETTE PAPIER PEINT

- Spatule arrondie en téflon
- Permet d'appuyer sans abîmer l'impression

Référence	Prix € HT
SPATULPP	56,90



Nuancier
49,00 €

DIGIMURA NW SOFT SATIN POSE PAR ENCOLLAGE DU MUR 150 G/M²

SANS PVC - FSC - CLASSEMENT FEU

- Complexe écologique polyester et cellulose de 224 microns
- Surface lisse satin-mate
- Compatible uniquement avec les imprimantes éco-solvant

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
DIGINWSS	1,34 x 50	460,96	6,88

DIGIMURA RP CLASSIC POSE PRE-ENCOLLEE 170 G/M²

**JUSTE AJOUTER L'EAU
POUR ACTIVER LA COLLE**

- Complexe écologique polyester et cellulose sans PVC et FSC
- Surface lisse satin-mate
- Compatible uniquement avec les imprimantes Latex et UV

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
DIGIRP7	1,37 x 30	339,89	8,27

Colle pour Muramour MURABOND LIGHT	Colle pour Digimura MURABOND HEAVY	Colle polyvalente MURABOND SEALED	Primaire d'accroche MURABOND PRIMER																
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour surface absorbante ■ Pose et dépose facilitée ■ Pot de 10 kg pour 70 m² 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour surface absorbante ■ Pose et dépose facilitée ■ Pot de 10 kg pour 50 m² 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour surface NON absorbante ■ Pose et dépose facilitée ■ Pot de 5 kg pour 35 m² 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour toute surface ■ A diluer ■ Pot de 2,5 kg pour 80 à 120 m² 																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Référence</th> <th>Prix € HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MURALIGHT10</td> <td>103,30</td> </tr> </tbody> </table>	Référence	Prix € HT	MURALIGHT10	103,30	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Référence</th> <th>Prix € HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MURAbadh5</td> <td>163,30</td> </tr> </tbody> </table>	Référence	Prix € HT	MURAbadh5	163,30	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Référence</th> <th>Prix € HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MURASEALED</td> <td>190,00</td> </tr> </tbody> </table>	Référence	Prix € HT	MURASEALED	190,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Référence</th> <th>Prix € HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MURAPRIM</td> <td>53,30</td> </tr> </tbody> </table>	Référence	Prix € HT	MURAPRIM	53,30
Référence	Prix € HT																		
MURALIGHT10	103,30																		
Référence	Prix € HT																		
MURAbadh5	163,30																		
Référence	Prix € HT																		
MURASEALED	190,00																		
Référence	Prix € HT																		
MURAPRIM	53,30																		

Papiers affiches - Papiers photo

PAPIER DOS BLEU 130 G

- Epaisseur : 135 µ - Supporte les forts taux d'encre
- Séchage rapide pour une haute productivité
- Facilement pliable à la main ou en machine sans cassure
- Préconisations de mise en œuvre sur demande



Référence	Format en m	€	m ² /€HT
PSOLV137DB61ST	1,37 x 61	185,70	2,22
PSOLV160DB61ST	1,60 x 61	219,59	2,25

PAPIER SATINÉ 200 G

- Epaisseur : 228 µ - Qualité supérieure haute résolution
- Opacité : 96 %
- Durabilité extérieure sur panneau 3 mois sans plastification
- Excellent rendu d'impression
- Applications intérieures et extérieures



Référence	Format en m	€	m ² /€HT
PSOLV200127	1,27 x 50	212,94	2,55
PSOLV200137	1,37 x 50	229,70	2,55
PSOLV200160	1,60 x 50	268,27	2,55

PAPIER PHOTO BRILLANT 210 G

- Papier PhotoArt glacé de qualité supérieure avec un rendu homogène sur toute sa surface
- Son épaisseur de 230µ lui offre une excellente tenue pendant et après l'impression
- Résistant aux rayures, hydrofuge pour des applications intérieures et extérieures
- Certifié FSC



Référence	Format en m	€	m ² /€HT
PHSOLV210137	1,37 x 45	228,38	3,70

PAPIER SATINÉ 150 G

- Epaisseur : 151 µ - Qualité supérieure haute résolution
- Pour affichage graphique et rétroéclairage
- Idéal pour affichage abribus - PEFC
- Excellent rendu des couleurs - Séchage rapide
- Applications intérieures et extérieures

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
PSOLVBKL102	1,02 x 60	94,00	1,54
PSOLVBKL127	1,27 x 60	114,87	1,54
PSOLVBKL137	1,37 x 60	126,25	1,54

PAPIER SATINÉ 230 G

M1 - RECTO-VERSO

Classé
Feu M1

- Epaisseur : 230 µ
- Opacité supérieure à 96 %
- Impression Recto/Verso
- Excellent rendu des couleurs, ne gondole pas et retrouve son aplats après impression

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
PSOLVM1RV127	1,27 x 60	312,04	4,10

Disponible en 150g simple face : à 2,99 € HT/m² par 15 bobines

PAPIER JAUNE FLUO 120 G

- L'aspect jaune Fluo attire l'œil 300 fois plus qu'un papier couleur standard
- Compatible éco-solvant, UV et Latex
- Les couleurs conservent leur densité



Référence	Format en m	€	m ² /€HT
PM120127JF60	1,27 x 60	270,33	3,55

Papier Adhésif

PAPIER POSTER BRILLANT 135 G

- Epaisseur de 150µ (275 µ avec l'adhésif et le liner)
- Opacité à 97%
- Adhère sur des surfaces propres et lisses
- Applications intérieures et extérieures

- Compatible avec les imprimantes Print and Cut et les plotters de découpe
- Certifié FSC et sans PVC

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
PSOLVADH137	1,37 x 30,5	289,97	6,93



Bâches

SAINT CLAIR
TEXTILES

**Profils
ICC**



dickson-color.com

SUPPORTS
ÉCO-SOLVANTS-UV
ET LATEX

BÂCHE PREMIUM JET 550 - SATIN 575 G

- Épaisseur : 470 µ
- Coating PVC, base polyester
- Enroulement : face imprimable à l'extérieur

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BSOLV076	0,76 x 30	189,36	8,31
BSOLV082	0,82 x 30	164,51	8,31
BSOLV106	1,06 x 30	264,11	8,31
BSOLV137	1,37 x 30	341,35	8,31
BSOLV162	1,62 x 30	403,63	8,31
BSOLV250	2,50 x 30	622,88	8,31
BSOLV320	3,20 x 30	796,78	8,31

BACHE OPAQUE IMPRESSION R/V 440 G

- Bâche Frontlit PREMIUM polyvalente d'épaisseur 400 µ
- Coating PVC 2 faces sur base polyester opacifiante à 100 %
- 2 surfaces lisses et régulières sans curl
- Idéal pour enrouleurs et kakémonos

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BLOCK500112	1,12 x 30	214,92	6,40
BLOCK500137	1,37 x 30	262,89	6,40

BÂCHE OPAQUE IMPRESSION R/V 680 G

- Aspect : Satin, opacité à 100 % - Épaisseur : 520 µ
- Classification au feu M2/ B1
- Coating PVC, base polyester

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BSOLVRV102-30	1,02 x 30	387,77	12,67
BSOLVRV137-30	1,37 x 30	520,82	12,67
BSOLVRV310-60	3,10 x 60	2 265,48	12,18

GRILLE MESH 350 300 G

- Aspect : Satin, petits trous
- Épaisseur : 400 µ, Liner synthétique
- La finesse des trous permet des impressions de bonne densité
- Coating PVC, base polyester, classée feu B1

Référence	Format en m	€	m²/€HT
MESH350137-50	1,37 x 50	566,49	8,27
MESH350160-50	1,60 x 50	661,60	8,27

BÂCHE M1 JET 520 - SATIN 550 G

- Classification au feu M1
- Épaisseur : 460 µ
- Coating PVC, base polyester
- Enroulement : face imprimable à l'extérieur

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BSOLVM1106	1,06 x 30	335,10	10,54
BSOLVM1137	1,37 x 30	433,11	10,54
BSOLVM1162	1,62 x 30	512,14	10,54
BSOLVM1250	2,50 x 60	1519,50	10,13

BACHE FRONTLIT B1 MATE 510 G2

- Épaisseur : 450 µ avec classement feu B1
- Bâche enduite avec coating PVC
- Face imprimable à l'extérieur

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BSOLV510B1107	1,067 x 50	257,14	4,82
BSOLV510B1137	1,370 x 50	330,17	4,82
BSOLV510B1160	1,600 x 50	385,60	4,82
BSOLV510B1220	2,200 x 50	530,20	4,82

BÂCHE LAMINÉE SATIN 440 G

- Épaisseur : 380 µ
- Tissu comprimé entre 2 films PVC
- Enroulement : face imprimable à l'extérieur

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BSOLV440110	1,10 x 30	135,63	4,11
BSOLV440137	1,37 x 30	168,92	4,11
BSOLV440160	1,60 x 30	197,28	4,11

BÂCHE BACKLIT JET 620 570 G

- Épaisseur : 490 µ, classé feu M2/B1
- Coating PVC haut de gamme

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BSOLVBAC137	1,37 x 30	479,48	11,66
BSOLVBAC162	1,62 x 30	566,98	11,66
BSOLVBAC320	3,20 x 60	2 240,00	11,66

POLYBANNER SATIN 420 G

- Surface d'impression très lisse et uniforme
- Base polyester 130gr avec un coating PVC de 290 gr
- Présentation parfaitement tendue et plane sans « Curl »
- Idéal pour enrouleurs
- Dos gris 100% opaque, excellente résistance mécanique



Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BSOLV420914	0,914 x 50	261,86	5,73
BSOLV420107	1,070 x 50	306,55	5,73

Toiles écologiques

SAINT CLAIR
TEXTILES

**DOS
GRIS**

JET UP 330 µ M1 280G

- Toile polyester haute ténacité, légère et souple à l'aspect mat
- Toile ignifugée certifiée M1/B1 et Euroclass
- Parfaitement recyclable et labellisée Oeko-Tex
- Spécial enrouleurs

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JETUP090	0,90 x 30	322,38	11,94
JETUP106	1,06 x 30	376,69	11,94
JETUP137	1,37 x 30	490,73	11,94
JETUP162	1,62 x 30	580,28	11,94
JETUP320	3,20 X 60	2 094,98	10,91

JET UP BC 340 µ - M1 330 G

- Toile polyester haute ténacité, légère et souple
- Toile ignifugée certifiée M1/B1 et Euroclass
- Parfaitement recyclable et labellisée Oeko-Tex
- Spécial enrouleurs


Référence	Format en m	€	m²/€HT
JETUPBC090	0,90 x 30	376,38	13,94
JETUPBC106	1,06 x 30	443,92	13,94
JETUPBC137	1,37 x 30	572,93	13,94
JETUPBC162	1,62 x 30	1 129,19	13,94
JETUPBC320	3,20 X 60	2 534,2	13,20

Toiles canvas

CANVAS VINCENT CANVAS SATIN 380 G

- Vraie toile canvas satin coton/polyester - Structure 1:1
- Aspect satin, séchage rapide
- Épaisseur : 475 µ
- Résistant aux éclaboussures

Référence	Format en m	€	m²/€HT
VINCAN107	1,070 x 15	216,44	13,52
VINCAN137	1,370 x 15	277,90	13,52



Toile Acoustique SAINT CLAIR TEXTILES

JET TEX ACOUSTIC MAT 235 G

- Toile écologique sans PVC pour l'amélioration du confort acoustique
- Adaptée pour murs, tableaux, claustras, îlots suspendus
- Classement feu M1, B1, B s1 d0
- Pose tendue en combinaison avec les profilés et molletons SWAL

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JETTEXAC320	3,20 x 30	1 485,71	15,47

NEW



Maille drapeau

FLAG 110 110 G

- Textile 100% polyester
- Épaisseur : 0,30 mm
- Résistant à la déchirure, non lavable
- Liner papier adhésif
- Compatible éco-solvant, solvant et UV

Référence	Format en m	€	m²/€HT
FLAG110137	1,370 x 25	562,91	16,43
FLAG110150	1,500 x 25	616,34	16,43



Toile écologique extérieure

SAINT CLAIR TEXTILES

ECOFLEX BC 300µ 250 G

- Toile polyester mate sans PVC de la gamme EverGreen Textiles
- Dos gris
- Excellente résistance mécanique
- Idéal pour banderoles, habillage de palissades, signalétique

Référence	Format en m	€	m²/€HT
ECOFLEX106	1,06 x 30	297,33	9,35
ECOFLEX320	3,20 x 60	1 715,33	8,93



Bannière non tissée indéchirable

Equivalent au TYVEK

TEX BANNER 170 G

- Bannière légère, souple et polyvalente de 310µ
- Véritable alternative au Tyvek
- 100% synthétique, sans PVC, recyclable
- Très haute résistance à la déchirure

Référence	Format en m	€	m²/€HT
TEXBANSOL914	0,914 x 45,7	198,27	4,75
TEXBANSOL127	1,270 x 45,7	275,50	4,75





Flex et flock pour l'impression

Compatible avec les imprimantes éco-solvant

Flex de découpe p 57

FLEX GRAFFITI CUSTOM 60µ

- Flex 100 % polyuréthane sans PVC
- Aspect satin, Echenillage rapide
- Application : coton, poly/coton, polyester**
- Presser à 125°C pendant 10s = Lavage à 60°C : sur polyterter
- Presser à 150°C pendant 10s = Lavage à 60°C : sur coton
- Retirer le tape à chaud/tiède

Référence	Format en m	€	m²/€HT
GRAFFITIC5025BR	0,50 x 25	208,57	16,69
GRAFFITIC7525BR	0,75 x 25	312,86	16,69

FLEX MOZAIIC 75µ

Le plus facile à écheniller **NEW**

- Flex 100% polyuréthane sans PVC
- Aspect mat
- Température de lavage à 60°C
- T° transfert 150°C / Temps 5s / Pelage à chaud/ Pose rapide
- T° transfert 130°C / Temps 10s / Pelage à chaud/ Pour textiles fragiles

Référence	Format en m	€	m²/€HT
MOZAIIC5025	0,50 x 25	208,50	16,68
MOZAIIC7525	0,75 x 25	312,86	16,68

FLEX TRANSPARENT CLEARFLEX MAT 50µ

- Flex 100 % polyuréthane transparent très léger, très fin et étirable
- Impression en miroir côté colle
- Application : sur tissus blanc en coton, poly/coton, polyester impression miroir**
- Température de lavage 60°C- Se pose sans tape
- T°transfert 160°C / Temps 15s. Pelage à Froid

Référence	Format en m	€	m²/€HT
CLEARFLEX5010	0,50 x 10	72,00	14,40
CLEARFLEX5025	0,50 x 25	180,00	14,40
CLEARFLEX7525	0,75 x 25	270,00	14,40

**Pose sans
TAPE**

FLEX TATOO NYLON 70µ

- Flex 100 % polyuréthane sans PVC
- Aspect satin, très fin
- Application : Spécial Nylon, coupe vent textiles enduits**
- Température de lavage 40°C
- T°transfert 115°C / Temps 15s. Pelage à chaud

Référence	Format en m	€	m²/€HT
TATOO5010	0,50 x 10	131,32	26,26
TATOO5025	0,50 x 25	328,31	26,26
TATOO7510	0,75 x 10	196,98	26,26
TATOO7525	0,75 x 25	492,46	26,26

FLEX TATOO SBB MAXIMA 160µ

- Flex 100 % polyuréthane sans PVC
- Aspect satin
- Application : Textiles sublimés et textiles sensibles à la chaleur**
- Une barrière bloque la migration des encres sublimés vers le flex
- Température de lavage 60°C. Pelage à chaud
- T°transfert 135°C / Temps 10s Pelage à chaud

Référence	Format en m	€	m²/€HT
TATOO5025	0,50 x 25	332,50	26,60

FLOCK ECOPRINT MAT 450µ

- Flock coton sur base PVC pour textiles coton et polyester
- Aspect mat velour avec une grande élasticité
- T° transfert 160-170°C / Temps 15-17s / Pelage à chaud

Référence	Format en m	€	m²/€HT
FLOCKPRINT501	0,50 x 10	122,50	24,50

**Bloque les
remontées de
sublimation**
**new
FLOCK**

**Presses à chaud
p70**
secabo


Application tape spécial presse à chaud

TAPE POLYESTER SPECIAL FLEX 450µ

- Tape polyester transparent sur liner papier
- Adhésif résistant à la température de la presse

Référence	Format en m	€	m²/€HT
FLEXTAPE 50-25	0,50 x 25	95,00	7,60
FLEXTAPE 75-25	0,75 x 25	142,50	7,60

Papiers photographiques pour imprimantes



MARANELLO BRILLANT 200G

Th Dye Uv Piezo Chaud

- Utilisable sur imprimantes piezo et thermiques
- Couche nanocéramique
- Imprimable encre pigmentée ou teintée (colorants)
- Immédiatement sec au toucher après impression
- Compatible avec la plastification à chaud



Référence	Format en m	€	M ² /HT€
PZM195061B	0,610 x 30	133,16	7,28
PZM195914B	0,914 x 30	213,22	7,78
PZM195107B	1,067 x 30	248,91	7,78
PZM195111B	1,118 x 30	260,81	7,78
PZM195127B	1,270 x 30	296,27	7,78
PZM195152B	1,520 x 30	355,52	7,78

MARANELLO SATIN 200G

Th Dye Uv Piezo Chaud

- Utilisable sur imprimantes piezo et thermiques
- Couche nanocéramique
- Imprimable encre pigmentée ou teintée (colorants)
- Immédiatement sec au toucher après impression
- Compatible avec la plastification à chaud



Référence	Format en m	€	M ² /HT€
PZM195061S	0,610 x 30	133,16	7,28
PZM195914S	0,914 x 30	213,22	7,78
PZM195107S	1,067 x 30	248,91	7,78
PZM195111S	1,118 x 30	260,81	7,78
PZM195127S	1,270 x 30	296,27	7,78
PZM195152S	1,520 x 30	355,52	7,78

IMOLA SATIN 170G

Th Dye Uv Chaud

- Couche microporeuse
- Séchage ultra rapide
- Papier photoréaliste
- Aspect perlé

Référence	Format en m	€	M ² /HT€
PZH170914S	0,914 x 30	185,13	6,75
PZH170107S	1,070 x 30	216,73	6,75



IPSOJET BRILLANT 255G

- Véritable papier photographique haut de gamme
- Forte rigidité sans tuilage, excellente tenue à l'encre
- Séchage instantané après impression grâce la couche microporeuse
- Facile à manipuler lors de la plastification et le montage

Référence	Format en m	€	M ² /HT€
PH255061B	0,610 x 30	160,95	8,79
PH255111B	1,118 x 30	295,00	8,79

IPSOJET LUSTRE 255G

- Véritable papier photographique haut de gamme
- Forte rigidité sans tuilage, excellente tenue à l'encre
- Séchage instantané après impression grâce la couche microporeuse
- Facile à manipuler lors de la plastification et le montage

Référence	Format en m	€	M ² /HT€
PH255061S	0,610 x 30	160,95	8,79
PH255111S	1,118 x 30	295,00	8,79

IPSOJET PERLE 300G

- Véritable papier photographique haut de gamme
- Forte rigidité sans tuilage, excellente tenue à l'encre
- Séchage instantané après impression grâce la couche microporeuse
- Facile à manipuler lors de la plastification et le montage

Référence	Format en m	€	M ² /HT€
PH300061P	0,610 x 30	195,33	10,67
PH300111P	1,118 x 30	358,00	10,67



Papiers, Vinyles, Canvas, Backlit

BANNER POLYPROPYLÈNE MAT 205µ

- Mandrin de 76 mm
- Film synthétique au toucher papier, excellente blancheur
- Résistant à la déchirure, résistant à l'eau
- Idéal pour enrouleur, porte affiche, défilant électrique

Référence	Format en m	€	m ² /HT€
SYNT20091430	0,914 x 30	189,47	6,91
SYNT20012730	1,270 x 30	263,27	6,91



POP UP SPÉCIAL DISPLAY SATIN 330µ

- Polyester satin microporeux pour réalisation de stand parapluie
- Dos gris, opacité 100%
- Rendu photographique, séchage instantané, compatible Latex

Référence	Format en m	€	m ² /HT€
POPUP330914	0,914 x 20	318,27	17,41
POPUP330127	1,270 x 20	442,23	17,41

VINYLE ADHÉSIF EXTÉRIEUR MAT 85µ

- PVC mat avec couchage micro-poreux résistant à l'eau
- Adhésif permanent à base solvant
- Impression avec des encres pigmentées Hp, Canon, Epson
- Pour surfaces planes en intérieur et extérieur
- Durabilité de 1 an
- Plastification à froid conseillée pour l'extérieur

Référence	Format en m	€	m ² /HT€
VINC80914	0,914 x 30	214,42	7,82
VINC80107	1,067 x 30	250,32	7,82
VINC80127	1,270 x 30	297,94	7,82

BACKLIT FRONT PRINT MAT 220µ

- Diffusant mat waterproof
- 100% Polyester translucide blanc
- Impression face avant sens lecture, mandrin 76 mm
- Universel, Thermique Piezo intérieur et extérieur

Référence	Format en m	€	m ² /HT€
DIF200914	0,914 x 30,5	245,95	8,97
DIF200137	1,370 x 30,5	368,66	8,97
DIF200152	1,520 x 30,5	409,03	8,97

TOILE CANVAS MAT 390G

- Véritable toile de peintre, rembourrage facile
- Reproduction de tableaux, beaux arts
- Utilisable en encres teintées ou pigmentées

Référence	Format en m	€	m ² /HT€
CAN390914	0,914 x 12	189,98	17,32
CAN390127	1,270 x 12	263,96	17,32
CAN390152	1,520 x 12	315,92	17,32

PAPIER UNIVERSEL MAT 80 GR

- Papier pour éprouvage
- Non collé sur mandrin de 2 pouces / 50 mm
- Certifié FSC C002321
- Conditionné par quantité minimum de 6 rouleaux

Référence	Format en m	€	m ² /HT€
PC80914	0,914 x 50	27,11	0,59

Papiers affiches

PAPIER AFFICHE RÉSISTANT À L'EAU 140G

- Papier couché pour tracé couleur
- haute résolution jusqu'à 1440DPI
- Séchage instantané avec bonne résistance au grattage
- Résistant à l'eau même en encres dye
- Encres pigmentées conseillées

Référence	Format en m	€	m ² /HT€
PWP140914	0,914 x 30	55,07	2,01
PWP140107	1,070 x 30	64,48	2,01

PAPIER AFFICHE 120G

- Papier couché pour tracé
- haute résolution jusqu'à 1440DPI
- Utilisable en imagerie
- Bonne vivacité des couleurs
- Plastification à chaud ou à froid facile

Référence	Format en m	€	m ² /HT€
PCX120914	0,914 x 30	44,97	1,64
PCX120107	1,070 x 30	52,64	1,64
PCX120137	1,370 x 30	67,40	1,64
PCX120152	1,520 x 30	74,78	1,64

LES ENCRE



Les encres Roland® écosolvant :

EcoSolMax 3	32
EcoSolMax 2	32
EcoSolMax	32
EcoSolMax pour EJ-640	33
Encre True VIS 2	33

Les encres UV :

Eco UV4	33
Les encres de sublimation : SBL3	33
Accessoires et produits d'entretien Roland®	34

LES INFORMATIONS TECHNIQUES FACILEMENT ACCESSIBLE SUR NOTRE SITE

- Recyclage gratuit des cartouches vides
- Certification Greenguard Gold des encres
- Fiches de donnée de sécurité de votre encre
- Les encres compatibles
- Conversion des encres Eco Sol Max 3 ou TR2
- Choisir sa lame de découpe et comprendre les réglages
- Votre compte Myroland
- Roland Profil Center
- Mise à jour de votre RIP Versaworks et de votre imprimante
- Base de connaissances de votre RIP Versaworks
- Manuel d'utilisation et d'entretien de votre imprimante
- Kit des pièces usuelles pour l'entretien et la maintenance de votre imprimante
- Contrats d'extension de garantie ou de maintenance de votre imprimante
- Commandez votre PC configuré avec le RIP Versaworks d'installé

**ACCESSOIRES D'ENTRETIEN
ET PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE**

Les Encres Roland®

ENCRE


Pour les imprimantes Roland

ECO-SOLVANT MAX 3
220ML - 500 ML

- XR-640
- RF-640
- VSI / BNZO-A

RE 640 - RS640 - XC 540

Couleurs	500 ml	220 ml
Cyan	ESL5-5CY	ESL5-CY
Magenta	ESL5-5MG	ESL5-MG
Jaune	ESL5-5YE	ESL5-YE
Noir	ESL5-5BK	ESL5-BK
Light Cyan	ESL5-5LC	
Light Magenta	ESL5-5LM	
Noir léger	ESL5-5LK	
Cartouche de nettoyage		ESL4-CL
Blanc		ESL4-WH
Métal		ESL4-MT
Rouge	INKU-500 RE	
Vert	INKU-500 GR	
Orange	INKU-500 OR	




LA CERTIFICATION GREENGUARD GOLD NON SEULEMENT VOUS PERMET D'UTILISER CETTE ENCRE EN TOUTE SÉCURITÉ SANS ÉQUIPEMENT ENVIRONNEMENTAL OU MATÉRIEL DE VENTILATION SPÉCIAL, MAIS INCLUT ÉGALEMENT DES FACTEURS DE SÉCURITÉ QUI AUTORISENT L'UTILISATION DU PRODUIT DANS DES ENVIRONNEMENTS TELS QUE LES ÉCOLES ET LES HÔPITAUX


ECO-SOLVANT MAX2
220 ML - 440 ML

- Série VS 300i - 540i - 640i
- XR 640 / I BN20
- XF 640 / RF640

Couleurs	440 ml	220 ml
Cyan	ESL4-4CY	•
Magenta	ESL4-4MG	•
Jaune	ESL4-4YE	•
Noire	ESL4-4BK	•
Light cyan	ESL4-4LC	•
Light magenta	ESL4-4LM	•
Noir léger	ESL4-4LK	•
Blanc	•	ESL4WH
Métal	•	ESL4MT
Cartouche Nettoyage	•	ESL4CL2

ECO-SOL MAX

ECO-SOLVANT MAX
220 ML - 440 ML

- Série SP 300/540 - VP 300/540
- Série VS 300/420/540/640
- RE 640 - RS640 - XC 540
- XJ 640 - BN 20

Couleurs	220 ml	440ml
Cyan	ESL3-CY	ESL3-4CY
Magenta	ESL3-MG	ESL3-4MG
Jaune	ESL3-YE	ESL3-4YE
Noire	ESL3-BK	ESL3-4BK
Light cyan	ESL3-LC	ESL3-4LC
Light magenta	ESL3-LM	ESL3-4LM
Blanc	ESL4-WH	•
Métal	ESL4-MT	•
Cartouche de nettoyage	ESL-CL	•

NAZDAR
**LES ENCRE COMPATIBLES
POUR IMPRIMANTES ECO-SOLVANT**

- Encres génériques de qualité supérieure
- Optimisez vos coûts de fabrication sans diminuer la qualité de votre travail
- Consultez-nous pour connaître les correspondances avec les encres d'origine

Références	Couleurs	Contenance
CE2000	C M Y K LC LM	440 ml
CE202	C M Y K LC LM LK	440 ml
CE203	C M Y K LC LM LK	500 ml

ENCRE ÉCO-SOLVANT TR2 POUR TRUEVIS VG2 ET SG2

POCHE DE 500 ML



- Pour les imprimantes ROLAND de la série TrueVIS : VG-540 / VG-640 / SG-300 / SG-540
- Compatible avec les nouvelles têtes d'impression Flexfire
- L'encre TrueVIS certifiée GREENGUARD Gold satisfait aux normes écologiques draconiennes.
- Quasiment inodore et n'exige pas de système de ventilation ni d'installation de purification de l'air.
- Les poches de 500 ml s'adaptent parfaitement dans les cartouches réutilisables et se glissent dans un compartiment d'encre caché assurant une utilisation propre avec moins de déchets.

Couleurs	Référence	Couleurs	Référence
Cyan	TR2-CY	Light cyan	TR2-LC
Magenta	TR2-MG	Light magenta	TR2-LM
Jaune	TR2-YE	Noir léger	TR2-LK
Noir	TR2-BK	Blanc, 250 cl	TR2-WH
Orange	TR2-OR	Vert	TR2-GR



Poche de 500 ml Liquide de nettoyage : TR2-CL

ENCRE ÉCO-SOLVANT POUR IMPRIMANTE EJ-640

1 LITRE

- Temps de séchage plus rapide, durabilité, tenue mécanique
- Consommation inférieure
- Très grande capacité des cartouches
- Prix en baisse



Couleurs	1 litre
Cyan	EJ-CY
Magenta	EJ-MG
Jaune	EJ-YE
Noir	EJ-BK
Light Cyan	EJ-LC
Light Magenta	EJ-LM
Noir léger	EJ-LK
Cartouche de nettoyage	EJ-CL

EUV4 ENCRE UV

220ML- 500 ML

- Nouvelle formulation réduisant les odeurs et le retrait au séchage (PE, PET, BOPP)
- Consommation inférieure
- Plus grande capacité des cartouches
- Excellente adhérence sur les médias et une remarquable stabilité des couleurs
- Compatible avec les imprimantes : LEJ 640 - LEJ640F - LEF 20 - LEF12 - LEF 300 LED - Série S

Couleurs	500 ml	220 ml
Cyan	EUV4-5CY	EUV4-CY
Magenta	EUV4-5MG	EUV4-MG
Jaune	EUV4-5YE	EUV4-YE
Noir	EUV4-5BK	EUV4-BK
Vernis brillant	EUV4-5GL	EUV4-GL
Blanc		EUV4-WH
Cartouche de nettoyage		ESL-CL
Cartouche de primaire		EUV-PR

ECO-UV 4



ENCRE DYE POUR SUBLIMATION

1 LITRE

Pour imprimante ROLAND Texart RT-640 / XT-640

Couleurs	Référence
Cyan	SBL3-CY
Magenta	SBL3-MG
Jaune	SBL3-YE

Noir	SBL3-BK
Light cyan	SBL3-LC
Light magenta	SBL3-LM
Orange	SBL3-OR
Violet	SBL3-VI

SBL3


Pièces pour l'entretien de votre imprimante

			SP 300	SP 540	SPI	VP 300	VP 540	VP 300I	VP 540I	VS 300	VS 540	VS 640	VS 300I	VS 540I	VS 640I	SG 300	SG 540	VG2/VG 540	VG2/VG 640	XC 540	BN 20	
Nombre de têtes			2	2	2	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	2	2	4	4	6	1	
Pièce	Référence	Prix € HT																				
Raclette wiper	Z100003390	17,28	2	2	2	2	2	2	2												2	
Wiper Head	Z100006517	29,15								1	1	1	1	1	1							1
Wiper Head Felt	Z100006736	17,50								1	1	1	1	1	1							1
Wiper TrueVIS	1000014754	23,00														1	1	1	1			
Eponge Pad wiper	Z100006755	6,78								1	1	1	1	1	1							
Eponge Pad wiper	Z10000415	3,23																			1	
Eponge Pad wiper	Z21545160	5,09	1	1	1	1	1		1													
Eponge Pad cleaner	1000014464	31,59														3	3	3	3			
Damper	1000012719 (6526)	110,03								4	4	4	4	4	4							
Damper	Z6085393800	46,03		2		4	4	4	4												6	
Scrapper	1000001658	7,40	1	1	1	1	1	1	1												1	
Scrapper	1000006737	6,25								1	1	1	1	1	1							
Cap top DX4	100004546	46,11	2	2	2	4	4	4	4													1
Cap top DX7	6701409200	94,87								1	1	1	1	1	1							1

Référence	Kits d'entretien 6 mois Cap top, wiper(s), scraper, mousse pad wiper, filtre, liquide et cotons-tige de nettoyage	Prix € HT
AKIT	Série VSI, Série VS, RE-640, RF-640	187,70
BKIT	EJ-640, XF-640	308,70
CKIT	LEF-12, LEF-12 I	238,60
DKIT	LEF-20, LEF-200	266,60
EKIT	LEF-300	301,80
FKIT	Série VP, Série VP-I, RS	253,20
HIT	SG-300, SG-540, SG2-300, SG2-50, SG2-640	218,60
IKIT	VG-540, VG-640, VG2-540, VG2-640	336,40
JKIT	XR-640	262,70
KKIT	XC-540, XJ-640	341,40
NKITR	Série SPi	175,00
OKIT	BN-20	184,50



WIPER



PADWIPER



DAMPER



CAP TOP DX4



WIPER HEAD



PADWIPER



DAMPER



CAP TOP DX7

Pièces pour l'entretien de votre imprimante

			XJ 640	RS 640	RE 640	RF640	XF 640	XR 640	EJ 640	LEF12	LEF20	LEF 200	LEF 300	LEJ 640	LEJ640F
Nombre de têtes			6	4	1	1	2	2	2	3	3	3	4	6	6
Pièce	Référence	Prix € HT													
Raclette wiper	Z100003390	17,28	2	2											
Wiper Head	Z100006517	29,15			1	1	2	1	2						
Wiper Head Felt	Z100006736	17,50			1	1	2	1	2						
Wiper UV	1000015036	18,36								2	2	2	2	2	2
Eponge Pad wiper	Z100006755	6,78			1	1		1							
Eponge Pad wiper	Z10000415	3,23	1				1	1	1					1	1
Eponge Pad wiper	Z21545160	5,09		1											
Eponge Pad wiper	1000011770	5,30								1	1				
Damper	1000012719 (6526)	110,03				4	8	8							
Damper	Z6085393800	46,03	6	4						3	3	3		6	6
Wiper Scrapper	1000001658	7,40	1	1						1	1			1	1
Wiper Scrapper	1000006737	6,25			1	1	1	1							
Wiper scrapper	10000010210	6,50					1		1						
Cap top DX4	Z100004546	46,11	6	4						4	4	4	4	6	6
Cap top DX7	Z6701409200	94,87			1	1	2	2	2						
Eponge Pad wiper	1000010216	4,90					1		1						

BANDE MARTYR ADHÉSIVE EN TÉFLON (PAD CUTTER)

Référence	Modèle	Prix NET € HT
Z1000006713	VS 640	37,42
1000002598	VS 540 / VP 540 / SP 540	32,54
Z100007220	VS 420	23,60
Z1000002656	VS 300 / VP 300	16,00
Z21545157	SP 300 V	15,79
Z100007739	BN 20	11,80
1000020747	VG 640	18,80
10000020748	VG 540	16,61
10000020861	SG 300	16,10
1000015344	SG 540	32,61
1000009646	XR 640	32,09
Z226355116	XC 540 / SC 545	34,50
10000018621	GS 24	6,74
1000016254	GR 640	35,79
1000016221	GR 540	33,70
21545145	Garde lame STIKA SV-15	9,30



WIPER HEAD FELT



PAD WIPER



WIPER TRUEVIS



SCRAPPER

LAMES DE COUPE

pour imprimantes Print/Cut et plotters de découpe

■ Premium = Carbure Cémenté Standard = Carbure de Tungstène

Référence	Catégorie	Offset / Angle	Vinyle standard	Transfert textile, Flex	Masque de sablage	Rétro réfléchissant	Distance	Commentaire	Capuchon	Prix NET HT Au détail	Prix NET HT La boîte
ZEC-U5025	P	0,25mm/50°	X	X		X	4000 m	Très dur et plus pointue que ZECU-10005	Rouge	40,00	(x5) 184,00
ZEC-A1005	S	0,25mm/50°	X	X					Jaune		(x3) 95,00
ZEC-U1715	P	0,25mm/17°			X			La plus pointue mais fragile	Vert	40,00	(x5) 184,00
ZEC-U5032	P	0,25mm/55°	X	X		X		TrueVIS, plotter GR et GS, STIKA	Jaune		(x2) 86,00
ZEC-U3050	P	0,50mm/32°	X			X		Flocké, lamination spéciale sol, magnétique	Bleu	49,00	(x5) 233,00
Z11849102	Pour la coupe transversale en fin d'impression										(x25) 12,51
ZEC-U3017		0,175mm/45°	X					Petits caractères		49,00	(x3) 144,00

PORTE-LAME EN RÉSINE

Référence

XDCH3

Prix : 66,00 € HT



PORTE-LAME METALLIQUE

Pour plotters série CAMM-1 et série Print & Cut

3 couleurs : Bleu, Orange, Rouge

Référence XDCH4 Prix : 103,00 € HT



KIT DE NETTOYAGE

100 ml + 10 bâtonnets

Référence

Z6701409310

Prix : 55,00 € HT

60000004662 TR2 Prix : 55,00 € HT



100 COTONS-TIGES DE NETTOYAGE

UTILISATION UNIVERSELLE

Référence

COTONTIGE

Prix : 41,00 € HT



10 COTONS-TIGES DE NETTOYAGE

Pour imprimantes UV LEJ640 / LEJ 640F

Référence

ST-037

Prix : 13,06 € HT



500 ML DE LIQUIDE DE NETTOYAGE

Pour imprimantes UV et Ecosolvant

Référence

Z6702419050

Prix : 86,50 € HT

6000006272

Prix : 82,83 € HT

Pour encre TR2, VG3



BOUTEILLE DE RÉCUPÉRATION D'ENCRE

Référence

113 69 115 VS

Prix 29,15 € HT

100019429 VG

Prix 28,62 € HT



MEDIA CLAMP GAUCHE ET DROIT

Référence

6000005741

Droit

Imprimante

SG2 / VG2

Prix Net

110,37 € HT

6000005739

Gauche

SG2 / VG2

110,57 € HT

6000002862

Droit

SG

93,28 € HT

6000002863

Gauche

SG

93,28 € HT

6000002568

Droit

VG

202,00 € HT

6000002569

Gauche

VG

202,00 € HT

6701409050

Droit

VS / VSI

113,81 € HT

6701409060

Gauche

VS / VSI

113,84 € HT

FLASQUE GUIDE

Pour VP/XC

Référence

100003083

Prix : 72,70 € HT



VISSE DE SERRAGE KNOB BOLT

Référence

100003545

Prix : 11,87 € HT



BLOC COLLECTEUR DE L'ENCRE USAGÉE

pour BN20

Référence

Z1000007723

Prix : 71,79 € HT



GALET DU PINCH-ROLLER SP/VP

Référence

100022932 : gauche/droite

Prix : 45,05 € HT

6000003823 : centre

Prix : 36,57 € HT



PINCH-ROLLER COMPLET

Pour VP/SP

Référence

6700460210 (G) 220 (D)

Prix 137,59 € HT

6700460300 (C)

Prix 137,59 € HT



FILMS DE PLASTIFICATION



Films à chaud petit et grand format	38
Machines de plastification à pochette	40
Films à froid Monomères	41
Films à froid Polymères	42
Films à froid ultra-conformables et à effet matière	43
Films à froid anti graffiti	44
Papier perdu pour le travail au lamineur	44
Films à froid anti-dérapants pour le sol	45
Films à froid effaçable à sec transparents et blancs	46
Film épais pour la réalisation de kits moto	46
Films double face pour le montage	46

HORIZON

- Film en polyuréthane ultraconformable
- Sans PVC
- La durabilité UV la plus longue du marché
- Haute résistance à l'abrasion

ULTRALAM 300

- Le film le plus épais du marché.
- 300 microns
- Pour la réalisation de kits moto résistants et durables.

PERMAFUN


- Films texturés pour reproduire les effets du bois, du cuir, du métal

ULTRA CLEAR

- Film double face parfaitement transparent à coller sur l'impression puis contre une surface en verre ou acrylique

POLYSTICK

- Film double face avec un côté permanent et un côté enlevable
- Idéal pour le microperforé intérieur



Films de plastification à chaud

sur mandrins de 57 mm et 25 mm

FILM POLYESTER BRILLANT 42µ

- Mandrin de 57 mm de diamètre
- Diamètre extérieur des bobines 115 mm
- Température d'activation 100°-120°

Référence	mm	m	€	m ² /HT€
LM57042305	305	150	55,36	1,21
LM57042320	320	150	58,08	1,21
LM57042455	455	150	82,59	1,21
LM57042500	500	150	90,75	1,21
LM570421000	1000	150	181,50	1,21

FILM POLYESTER BRILLANT 125µ

- Mandrin de 57 mm de diamètre
- Diamètre extérieur des bobines 144 mm
- Température d'activation 100°-120°

Référence	mm	m	€	m ² /HT€
LM57125305	305	50	37,91	2,49
LM57125320	320	50	39,17	2,49
LM57125455	455	100	113,11	2,49
LM57125635-50	635	50	78,93	2,49
LM571251000	1000	100	248,60	2,49
LM57125100050	1000	50	124,30	2,49

FILM POLYESTER ULTRA-MAT 75µ

- Mandrin de 57 mm de diamètre
- Diamètre extérieur des bobines 95 mm
- Film à chaud low melt (basseT°)
- Température d'activation 95°-100°

Référence	mm	m	€	m ² /HT€
LM57075457M2	457	75	101,05	2,95

FILM POLYESTER BRILLANT 75µ

- Mandrin de 57 mm de diamètre
- Diamètre extérieur des bobines 120 mm
- Température d'activation 100°-120°

Référence	mm	m	€	m ² /HT€
LM57075305	305	100	50,00	1,49
LM57075320	320	100	52,45	1,64
LM57075340	340	100	64,33	1,89
LM5707545775	457	75	65,93	1,64
LM570751000	1000	75	122,92	1,64

FILM POLYESTER BRILLANT 250µ

- Mandrin de 57 mm de diamètre
- Diamètre extérieur des bobines 144 mm
- Température d'activation 100°-120°

Référence	mm	m	€	m ² /HT€
LM57250305	305	50	71,63	4,70
LM57250340	340	50	83,15	4,89
LM57250455	455	50	106,85	4,70

FILM POLYESTER ULTRA-MAT 125µ

- Mandrin de 57 mm de diamètre
- Diamètre extérieur des bobines 185 mm
- Film à chaud low melt (basseT°)
- Température d'activation 100°-115°

Référence	mm	m	€	m ² /HT€
LM57125317M2	317	50	86,78	5,48

FILM POLYESTER BRILLANT SUR MANDRIN 25MM

- Mandrin de 25 mm de diamètre
- Diamètre extérieur des bobines 120 mm
- Température d'activation 100°-120°

Epaisseur	mm	m	€	m ² /HT€
42 microns	305	150	55,36	1,21
42 microns	455	150	82,59	1,21
75 microns	305	100	50,00	1,64
75 microns	455	75	60,97	1,79
125 microns	305	60	45,44	2,48
125 microns	455	60	67,87	2,49

ASPECT MAT NOUS CONSULTER



Films de plastification à chaud

Gamme basse température sur mandrins de 76 mm

FILM POLYESTER BRILLANT 42µ

- Polyester de qualité supérieure
- Clarté élevée, rigidité accrue
- Colle à l'intérieur
- Température d'activation: 100 - 110°C

Référence	mm	m	€	m ² /HT€
LM760421040	1040	300	273,69	0,88
LM760421400	1400	300	401,58	0,96

FILM POLYESTER BRILLANT 75µ

- Polyester de qualité supérieure
- Clarté élevée, rigidité accrue
- Colle à l'intérieur
- Température d'activation: 105 - 110°C

Référence	mm	m	€	m ² /HT€
LM760751040	1040	150	235,56	1,65
LM760751400	1400	150	345,64	1,65
LM760751560	1560	150	383,14	1,65

FILM POLYESTER BRILLANT 125µ

- Polyester de qualité supérieure
- Clarté élevée, rigidité accrue
- Colle à l'intérieur
- Température d'activation: 105 - 125°C

Référence	mm	m	€	m ² /HT€
LM761251040100	1040	100	229,84	2,21
LM761251400100	1400	100	309,78	2,21
LM761251560100	1560	100	342,55	2,21

FILM POLYESTER SEMI-MAT 75µ

- Polyester de qualité supérieure
- Clarté élevée, rigidité accrue
- Colle à l'intérieur
- Température d'activation: 100 - 110°C

Référence	mm	m	€	m ² /HT€
LM760751040S	1040	150	329,54	2,11
LM760751400S	1400	150	434,91	2,07

FILM POLYESTER LOW MELT ULTRA-MAT 75µ

- Spécial impression numérique
- Film le plus mat du marché, sans reflet
- Ultra résistant aux rayures
- Vitesse de travail plus élevée et temps de pré-chauffage raccourci
- Température d'activation 90 - 105°C

Référence	mm	m	€	m ² /HT€
LM760750880UM	880	150	393,49	2,98
LM760751040UM	1040	150	423,19	2,71
LM760751400UM	1400	150	569,10	2,71

FILM POLYESTER LOW MELT ULTRA-MAT 125µ

- Spécial impression numérique
- Film le plus mat du marché, sans reflet
- Ultra résistant aux rayures
- Vitesse de travail plus élevée et temps de pré-chauffage raccourci
- Température d'activation 90 - 105°C

Référence	mm	m	€	m ² /HT€
LM761250880UM100	880	100	410,08	4,66
LM761251040UM100	1040	100	484,28	4,66
LM761251400UM100	1400	100	652,40	4,66



KALA ATLANTIC 1650



PLASTIFIEUSES À CHAUD
POUR L'ENCAPSULATION p. 113

SUPPORTS ECO SOLVANT
SUPPORTS EAU
ENCRES
PLASTIFICATION
MARQUAGE
ACCESSOIRES
ENCRES
DECOUPE
LAMINATEURS
STANDS
FINITION

Machines de plastification à pochettes

Caractéristiques	PRO PHOTO R4	SPEEDLAM R6
Format maxi	A3	A3
Épaisseur des pochettes	Jusqu'à 2 x 250 microns	Jusqu'à 2 x 175 microns
Contrôle de la vitesse	Oui	Oui
Contrôle de la Température	Oui	Oui
Marche arrière	Oui	Oui
Temps de pré-chauffage	5 mn	5 mn
Ecran d'affichage	Non	LCD
Technologie	4 rouleaux chauffés	6 rouleaux dont 4 chauffants
Vitesse	55 cm / mn	135 cm / mn
Plage de T°	De 0 à 150°C	De 0 à 150°C
Préconisation	Utiliser un carton transporteur pour les formats particuliers non standards	
Poids	10 kg	14 kg
Garantie	1 an	
Prix € HT	375,00	647,00

Modèle A2 : photopro 480 R6 - 967,00 € HT



SPEEDLAM R6

Modèles professionnels pour une utilisation intensive à grande vitesse

Pochettes de plastification

POCHETTES POLYESTER BRILLANTES OU MATES

- Longévité accrue. Esthétique préservée
- Améliore l'éclat et le contraste des couleurs
- Rigidifie vos documents
- Le document est rendu hermétique à l'eau
- Résiste aux solvants, aux graisses
- Protège contre les manipulations et les falsifications
- Idéales pour menus, sets de table, plans incendie, tarifs, documentations, signalétique, tous documents à usage intensif
- Coins arrondis

Référence	Format	Épaisseur μ / face	Quantité par boîte	BRILLANT Prix en € HT	MAT Prix en € HT
POCA4080100	A4	80	100	21,63	
POCA4100100 (M)	A4	100	100		42,27
POCA4125100 (M)	A4	125	100	31,17	53,96
POCA4250100	A4	250	100	84,34	
POCA3080100	A3	80	100	29,87	
POCA3100100	A3	100	100	43,16	
POCA3125100 (M)	A3	125	100	76,75	109,71
POCA3175100	A3	175	100	101,95	
POCA3250100	A3	250	100	106,71	
POCA2080100	A2	80	100	59,91	
POCA2100050	A2	100	50	75,62	
POCA2125100	A2	125	100	161,76	
POCA2250050	A2	250	50	134,57	



POCHETTES AVEC DOS ADHÉSIF

Boîte de 100 pochettes brillantes - 80 microns

Référence	Format	Prix en € HT
POCA480ST100	A4	26,66
POCA380ST100	A3	56,18

Formats papier	Formats pochettes
A4 210 x 297 mm	216 x 303 mm
A3 297 x 420 mm	303 x 426 mm
A2 420 x 594 mm	426 x 600 mm

7 Films de plastification à froid Monomères

LF 8500 CG BRILLANT - 2 ANS **70µ**

(Ex Printcover 899)

- Film PVC monomère avec traitement anti UV
- Applications court terme sur surfaces planes et 2 D

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 8500
à 2,63 € HT/m² page 12



Référence	Format en m	€	m ² /€HT
LF8500CG105	1.05 x 50	161,29	3.07
LF8500CG137	1.37 x 50	210,45	3.07
LF8500CG152	1.52 x 50	234,17	3.07
LF8500CG160	1.60 x 50	245,77	3.07

LF 8500 CM MAT - 2 ANS **70µ**

(Ex Printcover 898)

- Film PVC monomère avec traitement anti UV
- Applications court terme sur surfaces planes et 2 D

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 8500
à 2,63 € HT/m² page 12



Référence	Format en m	€	m ² /€HT
LF8500CM105	1.05 x 50	161,29	3.07
LF8500CM137	1.37 x 50	210,45	3.07
LF8500CM152	1.52 x 50	234,17	3.07
LF8500CM160	1.60 x 50	245,77	3.07



FILM PVC BRILLANT - 2 ANS **80µ**

- Film PVC monomère avec traitement anti UV
- Applications moyen terme sur surfaces planes
- Excellente transparence sur papier photographique et affiche

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 8500
à 2,63 € HT/m² page 12

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
FLAM104G80	1.04 x 50	201,78	3.88
FLAM130G80	1.30 x 50	252,23	3.88
FLAM137G80	1.37 x 50	265,81	3.88
FLAM153G80	1.53 x 50	296,85	3.88

FILM PVC SATINÉ - 2 ANS **80µ**

- Film PVC monomère avec traitement anti UV
- Applications moyen terme sur surfaces planes
- Excellente transparence sur papier photographique et affiche

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 8500
à 2,63 € HT/m² page 13

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
FLAM104S80	1.04 x 50	201,78	3.88
FLAM130S80	1.30 x 50	252,23	3.88
FLAM137S80	1.37 x 50	265,81	3.88
FLAM153S80	1.53 x 50	296,85	3.88

FILM PVC MAT - 2 ANS **80µ**

- Film PVC monomère avec traitement anti UV
- Applications moyen terme sur surfaces planes
- Excellente transparence sur papier photographique et affiche

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 8500
à 2,63 € HT/m² page 12

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
FLAM104M80	1.04 x 50	201,78	3.88
FLAM130M80	1.30 x 50	252,23	3.88
FLAM137M80	1.37 x 50	265,81	3.88
FLAM153M80	1.53 x 50	296,85	3.88

LF 8700 CM-UV MAT - 4 ANS **80µ**

Ex LUV 3898

- Film PVC monomère avec traitement anti UV
- Applications moyen terme sur surfaces planes et 2 D
- Compatible avec l'impression UV grâce à un adhésif à tack élevé

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 8700
à 5,03 € HT/m² page 13

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
LF8700CMUV137	1.37 x 50	414,45	6,05
LF8700CMUV152	1.52 x 50	463,18	6,05
LF8700CMUV200	2.00 x 50	605,03	6,05

LF 8700 CG-UV BRILLANT - 4 ANS **80µ**

Ex LUV 3899

- Film PVC monomère avec traitement anti UV
- Applications moyen terme sur surfaces planes et 2 D
- Compatible avec l'impression UV grâce à un adhésif à tack élevé

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 8700
à 5,03 € HT/m² page 13

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
LF8700CGUV105	1.05 x 50	317,65	6,05
LF8700CGUV137	1.37 x 50	414,45	6,05
LF8700CGUV152	1.52 x 50	463,18	6,05
LF8700CGUV200	2.00 x 50	605,03	6,05



9 Films de plastification à froid polymères

mactac[®]
adhésifs & technologies

LF9700 CG-UV BRILLANT - 5 ANS **80µ**

(Ex LUV 3999)

- Film PVC polymère haute performance avec traitement anti UV
- Applications long terme sur surfaces courbes 2 D
- Compatible avec l'impression UV grâce à un adhésif à tack élevé

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 9700 à 6,82 € HT/m² page 11

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
LF9700CGUV105	1.05 x 50	360,68	6,87
LF9700CGUV137	1.37 x 50	470,60	6,87
LF9700CGUV152	1.52 x 50	522,12	6,87

LF9700 CM-UV MAT - 5 ANS **80µ**

(Ex LUV 3998)

- Film PVC polymère haute performance avec traitement anti UV
- Applications long terme sur surfaces courbes 2 D
- Compatible avec l'impression UV grâce à un adhésif à tack élevé

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 9700 à 6,82 € HT/m² page 11

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
LF9700CMUV105	1.05 x 50	409,50	7,80
LF9700CMUV137	1.37 x 50	534,30	7,80
LF9700CMUV152	1.52 x 50	594,36	7,80

LF9500 CG UV BRILLANT - 4 ANS **65µ**

- Film PVC polymère calandré avec traitement anti UV
- Applications moyen et long terme sur surfaces planes et légèrement courbes
- Compatible avec l'impression UV grâce à un adhésif à tack élevé

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 9500 à 6,23 € HT/m² - P 10

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
LF9500CG105	1.05 x 50	337,92	6,44
LF9500CG137	1.37 x 50	440,88	6,44
LF9500CG152	1.52 x 50	490,44	6,44
LF9500CG160	1.60 x 50	515,20	6,44

LF9500 CM UV MAT - 4 ANS **65µ**

- Film PVC polymère calandré avec traitement anti UV
- Applications moyen et long terme sur surfaces planes et légèrement courbes
- Compatible avec l'impression UV grâce à un adhésif à tack élevé

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 9500 à 5,33 € HT/m² - P 10

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
LF9500CM105	1.05 x 50	337,92	6,44
LF9500CM137	1.37 x 50	440,88	6,44
LF9500CM152	1.52 x 50	490,44	6,44
LF9500CM160	1.60 x 50	515,20	6,44

LF9300 CS-UV SATIN - 3 ANS **80µ**

- Film PVC polymère calandré intermédiaire avec traitement anti UV
- Applications moyen et court terme sur surfaces planes et légèrement courbes
- Compatibilité avec l'impression UV

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 9300 à 5,64 € HT/m² page 10

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
LF9300CSUV137	1.37 x 50	385,09	5,62

LF9300 CM-UV MAT - 3 ANS **80µ**

- Film PVC polymère calandré intermédiaire avec traitement anti UV
- Applications moyen et court terme sur surfaces planes et légèrement courbes
- Compatibilité avec l'impression UV

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 9300 à 5,64 € HT/m² page 10

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
LF9300CMUV105	1.05 x 50	295,14	5,62
LF9300CMUV137	1.37 x 50	385,09	5,62
LF9300CMUV152	1.52 x 50	428,38	5,62
LF9300CMUV162	1.62 x 50	455,09	5,62

LF9300 CG-UV BRILLANT - 3 ANS **80µ**

- Film PVC polymère calandré intermédiaire avec traitement anti UV
- Applications moyen et court terme sur surfaces planes et légèrement courbes
- Compatibilité avec l'impression UV

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 9300 à 5,64 € HT/m² page 10

Référence	Format en m	€	m ² /€HTW
LF9300CGUV105	1.05 x 50	295,14	5,62
LF9300CGUV137	1.37 x 50	385,09	5,62
LF9300CGUV152	1.52 x 50	428,38	5,62
LF9300CGUV162	1.62 x 50	455,09	5,62



LFG 3000 BRILLANT - 5 ANS **70µ**

- Film PVC polymère stabilisé
- Applications extérieures long terme
- Pour surfaces planes ou légèrement convexes

Vinyle d'impression conseillé : VS 120 à 5,75 HT/m² ou VS 120 BF à 8,53 HT/m² - Page 11

DISPONIBLE DANS L'OFFRE PRIX VOLUME Page 8

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
LFG3000137	1.37 x 50	370,28	5,41
LFG3000160	1.60 x 50	432,68	5,41

LFM 3000 MAT - 5 ANS **70µ**

- Film PVC polymère stabilisé
- Applications extérieures long terme
- Pour surfaces planes ou légèrement convexes

Vinyle d'impression conseillé : VS 120 à 5,75 HT/m² ou VS 120 BF à 8,53 HT/m² - Page 11

DISPONIBLE DANS L'OFFRE PRIX VOLUME Page 8

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
LFM3000137	1.37 x 50	370,28	5,41

Total covering

2 films coulés ultra-conformables

LF 10700 CG/CM-UV BRILLANT MAT - 5 ANS **30µ**

- Film polymère coulé ultra-conformable avec traitement anti UV
- Surface très lisse et très transparente
- Compatible avec les impressions éco-solvant, Latex et UV grâce à un adhésif à tack élevé
- Applications long terme sur surfaces courbes 3 D extrême

 Vinyle d'impression conseillé : Série JT 10700 à 13,63 € HT/m² page 9

Référence	Format en m	€	m ² /€HT	Teint
LF10700CGUV137	1,370 x 50	929,54	13,57	Brillant
LF10700CGUV13710	1,370 x 10	204,50	14,93	Brillant
LF10700CGUV153	1,524 x 10	1.034,03	13,57	Brillant
LF10700CMUV137	1,370 x 50	929,54	13,57	Mat
LF10700CMUV152	1,524 x 50	1.034,03	13,57	Mat

LF 10500 CG-PT BRILLANT - 5 ANS **50µ**

SPECIAL MICRO-PERFORE

- Film polymère coulé ultra transparent haut de gamme
- Applications sur surfaces planes ou courbes comme les véhicules et les vitrines
- Classement feu : B-s1, do (EN 13501-1)
- Adhésif acrylique permanent avec protecteur PE de 36µ
- Compatible avec les impressions éco-solvant, UV et Latex

 Vinyle d'impression conseillé : JT 7500 à 22,02€ HT/m² page 8

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
LF10500CGPT	1,37 x 50	1.397,71	20,40

NOUVEAU

Film polyuréthane ultra conformable - ultra résistant


HORIZON ULTRA BRILLANT -7 ANS **35µ**

Très longue durabilité UV

- Film polyuréthane ultra conformable sans PVC
- Protection anti UV hautement renforcée même en horizontal jusqu'à 3 ans
- La surface du film est recouverte d'un protecteur facile à enlever
- Offre une résistance à l'abrasion supérieure aux films standards
- Compatible avec les impressions éco-solvant, Latex et UV grâce à un adhésif à tack élevé
- Applications long terme sur surfaces courbes, 3 D extrême

 Vinyle d'impression conseillé : Série JT 10700 et WW100

Référence	Format en m	€	m ² /€HT
HORIZON137	1,37 x 50	1 868,06	27,27

Surface auto-cicatrisante :

Il suffit d'une source de chaleur (> 30°) telle que un pistolet thermique, de l'eau chaude ou même une journée ensoleillée pour activer les propriétés auto-réparatrices et observer les petites éraflures s'estomper.

7 ANS

3 films Permafun à effet matière

Films à la surface structurée avec un adhésif haute performance compatible avec l'impression UV, solvant et Latex. Classement feu M1. Pour surfaces planes ou légèrement courbes.

FILM PVC SATINÉ MÉTAL BROSSÉ **100µ**


- Film polymère structuré reproduisant l'aspect du métal brossé, de l'aluminium
- Durabilité 5 ans

Référence	Format en m	€	m ² /HT€
FPF137BROS	1,37 x 50	984,31	14,37


FILM PVC SATINÉ BOIS RAINURÉ **120µ**


- Film polymère structuré reproduisant l'aspect du bois brut
- Durabilité 5 ans

Référence	Format en m	€	m ² /HT€
FPF137BOISR	1,37 x 50	984,31	14,37


FILM PVC SATINÉ CARBON FIBER **150µ**

- Film polymère structuré reproduisant l'aspect fibre de carbone
- Durabilité 3 ans

Référence	Format en m	€	m ² /HT€
FPF137CARB	1,37 x 25	459,63	13,42



3 Films Anti-graffitis



Les films de plastification anti-graffitis MACtac sont conçus pour la protection de vos impressions contre le vandalisme et les graffitis.

Ces films peuvent être rapidement nettoyés avec notre gel biodégradable TagAway. Ces films retardent le ternissement des couleurs causé par l'exposition à la lumière (UV) et ne modifient pas le pH des produits sur lesquels ils sont appliqués.



LUV7036 POLYESTER ULTRA BRILLANT 36 µ

SPECIAL MICRO-PERFORÉ

M1/F1

- Film ultra transparent très lisse pour surface plane
- Tack élevé
- Classé feu M1/F1 - B-S1,do (EN 1350-1)
- Durabilité 3 ans en extérieur et 5 ans en intérieur
- Compatible UV

Gel nettoyant anti-graffiti
Page 61



Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
LUV703610550	1,05 x 50	421,88	8,04
LUV703613750	1,37 x 50	550,80	8,04
LUV703615350	1,53 x 50	612,66	8,04

PG7075 POLYESTER ULTRA BRILLANT 75 µ

- Film ultra transparent très lisse pour surface plane
- Classé feu M1
- Durabilité 3 ans en extérieur et 5 ans en intérieur
- Compatible UV

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
PET75105050	1,05 x 50	543,12	10,35
PET75130050	1,30 x 50	788,65	12,13
PET75153050	1,53 x 50	788,65	10,35

LAG 100 3 ANS - POLYMÈRE MODIFIÉ 60 µ

Résistance au feu M1/fo

2D+

- Film coulé satiné ultra conformable
- Adhésif transparent High Tack
- Compatible avec les impressions solvant, éco-solvant et UV
- Pour surfaces, planes, courbes, ondulées, rivetées, 2D
- Combinaison idéale avec Wallwrap100 (voir p15)

GREEN

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
LAG100137	1,37 x 25	888,88	25,95



Montage sur laminateur
KALA MISTRAL 1650

Papier perdu

PAPIER PERDU 70 GR

- Contre-papier se positionnant au dos du document à plastifier dans le cas d'une plastification simple face
- Evite que le film adhésif ne colle sur le rouleau inférieur lorsqu'il est plus large que le visuel. Permet de travailler seul sans perte

Prix du papier perdu vendu avec le film

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
PAP107100	1,070 x 100	81,32	0,76
PAP140100	1,400 x 100	106,40	0,76
PAP159100	1,590 x 100	120,84	0,76

Prix du papier perdu vendu seul sans le film

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
PAP107100	1,070 x 100	112,22	1,05
PAP140100	1,400 x 100	146,83	1,05
PAP159100	1,590 x 100	166,76	1,05

5 films spéciaux pour sol intérieur



R9

LUV6300 FILM PVC GRAINÉ MAT 125 µ

- Surface texturée anti-dérapante et anti reflet
- Adhésif haute performance pour être compatible avec toute impression même UV
- Durabilité 6 mois en intérieur au sol et 3 ans en vertical
- Testé selon la norme BS 7976-2 2002D-51130 et ASTM C 1028-2007 - R9

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
LUV6300137050	1,37 x 50	809.04	11.81

Idéal avec les vinyles JT8500WG-RG, JT8700WG-RG

FILM PVC GRAINÉ MAT 125 µ

- Film PVC grainé 125 µ
- Utilisation en intérieur
- Idéal pour stand parapluie

R9

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
FLAM0880C125	0,88 x 50	286.00	6.50
FLAM1040C125	1,04 x 50	403.00	7.75
FLAM1300C125	1,30 x 50	503.75	7.75
FLAM1530C125	1,53 x 50	592.87	7.75

Idéal avec les vinyles JT8500WG-RG, JT8700WG-RG

Les sols sont évalués d'un point de vue antidérapant en utilisant la mention 'R' qui est liée à une norme allemande, la DIN 51130 qui qualifie le caractère antidérapant sur une pente :

- R9 = adhérence normale allant de 3 à 10°
- R10 = adhérence moyenne allant de 10 à 19°
- R11 = adhérence élevée allant de 19 à 27°
- R12 = forte adhérence de 27 à 35°
- R et R13 = très forte résistance pour plus de 35°

Consultez les détails de la classification sur notre site www.filmedia-distribution.com

R9

LUV6301 FILM PVC GRAINÉ MAT 100 µ

- Surface texturée anti-dérapante et anti reflet
- Adhésif haute performance pour être compatible avec toute impression même UV
- Durabilité 3 mois en intérieur au sol et 2,5 ans en vertical
- Testé selon la norme ASTM C 1028-2007 et antidérapant classe A - DIN 51130 - R9

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
LUV6301104050	1,05 x 50	364.94	6,95
LUV6301137050	1,37 x 50	476.15	6,95
LUV6301153050	1,53 x 50	529.81	6,95

Idéal avec les vinyles JT8500WG-RG, JT8700WG-RG

LUV 6400 FILM POLYPROPYLENE GRAINÉ MAT 125 µ

- Eco-conçu, sans PVC
- Surface texturée anti-dérapante
- Durabilité de 1 mois en intérieur au sol et 9 mois en vertical
- Compatible en impression UV
- Testé selon la norme ASTM C-1028-2007



GREEN

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
LUV6400105	1,050 x 50	386.62	7.34
LUV6400137	1,370 x 50	504.47	7.34

Idéal avec les vinyles JT8500WG-RG, JT8700WG-RG

EMBO FILM PVC PERLÉ 80 µ

QUALITÉ PHOTOGRAPHIE

- Film PVC perlé 80 µ
- Traité anti - UV
- Idéal pour stand parapluie et images encadrées

R9

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
EMBO065050N	0,65 x 50	229.69	7,07
EMBO104050N	1,04 x 50	316.57	6.09
EMBO130050N	1,30 x 50	412.75	6.35

2 Films spéciaux pour sol extérieur

R11

FLOORGRIP FILM PVC GRAINÉ MAT M1 150 µ

- Surface texturée anti dérapante
- Adhésif haute performance pour être compatible avec toute impression même UV
- Durabilité au sol : 3 mois en extérieur et de 1 an en intérieur
- Classé R11 selon la norme DIN 51130 (selon une échelle allant de R9 à R13)

Compatibilité parfaite avec le vinyle d'impression StreetRap

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
FLOORGRIP137	1,37 x 25	750.52	21.91

R12

STREETLAM FILM PVC GRAINÉ SATINÉ 385 µ

- Surface texturée abrasive la plus anti-dérapante de la gamme
- Adhésif haute performance pour être compatible avec toute impression même UV
- Durabilité 6 mois en extérieur au sol et 1 an en vertical
- Classé R12 (forte adhérence) selon la norme DIN 51130

Compatibilité parfaite avec le vinyle d'impression StreetRap

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
STREETL137	1,37 x 25	1443.08	42.13



2 Films de plastification effaçables à sec

FILM POLYPROPYLENE BRILLANT PG7034 30 µ

- Film ultra transparent et très lisse
- Effaçable à sec avec marqueurs appropriés
- Utilisation en intérieur uniquement

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
OPP30104100	1,050 x 100	876,85	8,35
OPP30104050	1,050 x 50	438,42	8,35
OPP30130100	1,300 x 100	876,85	6,74
OPP30153100	1,530 x 100	1 031,98	6,74

M1

FILM POLYESTER BRILLANT 38 µ

- Film ultra transparent et très lisse haut de gamme
- Haute efficacité
- Utilisation intensive et traitement anti UV
- Applications intérieure et extérieure sur surfaces planes

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
PETR38107	1,07 x 50	721,47	13,49
PETR38127	1,27 x 50	856,33	13,49

2 Films effaçables à sec blanc pour tableau

VINYLE ADHESIF BLANC BRILLANT 100 µ

- Surface très lisse avec traitement de surface de type Velleda
- Adhésif permanent
- Applications intérieures sur surfaces planes
- Non imprimable

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
WHB23225	1,20 x 2,5	129,30	43,10
WHB23205	1,20 x 5	220,00	36,67
WHB23210	1,20 x 10	312,85	26,07
WHB23230	1,20 x 30	598,57	16,63

POLYESTER ADHESIF BLANC BRILLANT 200 µ

- Surface très lisse avec traitement de surface de type Velleda
- Adhésif enlevable et facilement repositionnable
- Applications intérieures sur surfaces planes
- Non imprimable

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
WB150	1,20 x 10	375,14	31,26

Film épais spécial pour kit moto : 300µ

ULTRALAM 300 BRILLANT 300 µ

- Film polymère souple ultra brillant et ultra transparent
- Conçu pour la réalisation kits adhésifs dans le milieu des sports mécaniques
- Durabilité extérieure : 5 ans

Vinyle d'impression avec colle renforcée conseillé :
JT9700 WG-HTT à 9,00 € HT/m² - P14

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
ULTRALAM300	1,37 x 25	908,38	26,52



new

4 Films double face pour montage

PP2011+ ADHÉSIF UNIVERSEL 12 µ

- Film polyester 12 microns enduit de chaque côté d'un adhésif acrylique solvant destiné au montage
- Utilisation intérieure et extérieure
- Durabilité 10 ans intérieur, 5 ans extérieur

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
FDF104050	1,05 x 50	417,82	7,96
FDF137050	1,37 x 50	545,15	7,96
FDF153050	1,53 x 50	606,79	7,96

PP2018+ ADHÉSIF ECO 12 µ

- Film polyester 12 microns enduit de chaque côté d'un adhésif acrylique émulsion destiné au montage
- Utilisation intérieure uniquement
- Durabilité 2 ans extérieur, 5 ans intérieur

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
FDF104100E	1,05 x 100	619,18	5,90
FDF137100E	1,37 x 100	807,88	5,90
FDF153100E	1,53 x 100	902,22	5,90

ADHÉSIF OPTIQUE ULTRA CLEAR 25 µ

- Film de montage ultra transparent - Porteur polyester 25 µ
- Adhésif acrylique solvant
- Utilisation pour montage de photos ou d'images haute qualité sur des supports en verre ou verre acrylique

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
FLAM1040NOPT	1,040 x 50	535,60	10,30
FLAM1300NOPT	1,300 x 50	669,23	10,30

POLYSTICK PERMANENT/ENLEVABLE 180 µ

Spécial microperforé intérieur

- Film de montage ultra-transparent avec double liner polyester
- 1 face avec adhésif permanent pour coller sur la face imprimée du micro-perforé
- 1 face avec adhésif silicone enlevable et facile à poser pour appliquer sur la vitre

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
POLYSTICK135	1,35 X 30	505,78	12,49

ADHÉSIFS DE MARQUAGE ET DE DÉCORATION

mactac
adhésifs & technologies®
Distributeur agréé

SUPPORTS ECO SOLVANT
SUPPORTS EAU
ENCRES
PLASTIFICATION
MARQUAGE
ACCESSOIRES
IMPRIMANTES
DECOUPE
LAMINATEURS
STANDS
FINITION

Adhésifs Polymères 9800/9300/Truck Tarp	48
Adhésifs ultra-conformables Colour Wrap et TuningFilm	49
Films adhésifs à effet miroir argent et or	49
Adhésifs Monomères 8900/8300/8200	50
Pochoirs pour bâches et carrosserie	50
Application tape papier et plastique	51
Adhésifs dépolis gris et de couleur	52
Adhésifs transparents et diffusants de couleur	53
Adhésifs fluo, phospho. et rétro-réfléchissants	53
Films miroirs sans tain	54
Films anti-chaueur et films de sécurité	55
Flex et flock pour l'impression	56
Flex et flock pour la découpe	57
Tableau noir - Tableau blanc	58



Zones de protection

Le Mactac Protect Pro convient au covering complet ou partiel d'un véhicule, en particulier aux endroits où des gravillons et des débris mineurs sont susceptibles de heurter le véhicule ou d'autres impacts mineurs sont attendus. Par exemple, le toit, le capot ou l'arrière du véhicule peuvent être tachés par le haut.

Mactac protect pro offre une performance avancée :

Durabilité

- Jusqu'à 10 ans (exposition verticale, zone 1)

Top coat anti-jaunissement

- Favorise la résistance aux UV et aux taches

Aspect optique

- Haute brillance
- Finition transparente
- Bonne uniformité optique

Auto-cicatrisant (activé par la chaleur)

- Rayures mineures et légères

Hydrofuge

- Aide à faciliter le nettoyage

Application humide

- Conforme
- Faible tack

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique.

new

FILMS DE PROTECTION DES PEINTURES

■ Epaisseur : 203 microns

■ Bobine de 1,52 x 15 m

Référence : PROTECTPRO152

Prix 82,22 € HT/m²

SUPPORTS ECO SOLVANT
SUPPORTS EAU
ENCRES
PLASTIFICATION
MARQUAGE
ACCESSOIRES
IMPRIMANTES
DECOUPE
LAMINATEURS
STANDS
FINITION

Films teintés masse Polymères

Service de mise à la teinte - 25 couleurs disponible avec adhésif B-Free

SERIE MACAL 9800 PRO 8 / 10 ANS - 101 COULEURS 66 µ

- Adhésif permanent ■ Classement feu M1
- Applications long terme haut de gamme sur surfaces planes et courbes 2D
- 100 couleurs brillantes et 11 mates

Couleur	Type de Colle	Aspect	Format bobine	M ² /HT€	Prix de la bobine	M ² /HT€ Vente au détail à partir de 10 ml
Noir / Blanc	Standard	Brillant / Mat	1.23 x 50 ml	10.44	642.14	11.54
Blanc / Noir	High tack	Brillant/mat	1.23 x 50 ml	13.01	799.97	15.58
Blanc / Noir	Bubble free	Brillant	1.23 x 50 ml	11.39	700.70	13.49
Couleur	Bubble free	Brillant	1.23 x 50 ml	12.49	768.13	14.79
Couleur	Standard	Brillant/Mat	1.23 x 50 ml	11.84	727.96	13.09
Couleur SL	Standard colle blanche	Super Lumineux	1.23 x 50 ml	12.45	765.90	13.76
Métal	Standard	Brillant	1.23 x 50 ml	12.45	765.90	14.11



SERIE MACAL 9300 PRO 7 / 8 ANS - 60 COULEURS 70 µ

- Adhésif permanent sans solvant ■ Classement feu M1
- Applications long terme sur surfaces planes et courbes 2D
- Le blanc est enduit avec un silicone coloré bleu pour faciliter l'échenillage

Couleur	Aspect	Format bobine	M ² /HT€	Prix de la bobine	M ² /€ HT Vente au détail à partir de 10 ml
Noir / Blanc	Brillant	1.23 x 50 ml	8.91	548.12	9.85
Blanc / Noir	Mat	1.23 x 50 ml	9.33	574.05	9.85
Couleur	Brillant	1.23 x 50 ml	9.31	572.56	10.24
Métal	Brillant	1.23 x 50 ml	10.31	634.00	12.26



Films teintés masse spécial bâche de camion

mactac
adhésifs & technologies®
Distributeur agréé



new

TRUCK TARP

MACAL TRUCK TARP 5 ANS 80 µ

6 couleurs opaques mates

- Vinyle polymère coulé conformable et ultra souple
- Épaisseur : 80 microns
- Adhésif permanent transparent pour les bâches PVC uniquement
- Pose rapide et facile

Couleur	Aspect	Format bobine	M ² /HT€	Prix de bobine	M ² /€ HT Vente au détail à partir de 10 ml
TT58-00	Rouge	1.23 x 50	1781,53	28,97	33.73
TT08-46	Jaune	1.23 x 50	1781,53	28,97	33.73
TT88-00	Noir	1.23 x 50	1781,53	28,97	33.73
TT48-55	Vert	1.23 x 50	1781,53	28,97	33.73
TT38-12	Bleu	1.23 x 50	1781,53	28,97	33.73
TT28-00	Blanc	1.23 x 50	1781,53	28,97	33.73



Films teintés masse Polymère ultra conformable

mactac
adhésifs & technologies®
Distributeur agréé

SERIE COLOURWRAP

8 - 10 ANS

3D

50 COUL.

50 COULEURS

- Vinyle coulé ultra conformable sans blanchiment du film lors de l'étirement
- Adhésif transparent permanent micro structuré Bubble Free pour une pose facile
- L'adhésif est repositionnable pendant la pose -66 microns
- Finitions : Brillant. Mat. Métallique
- Applications long terme sur surfaces courbes. 3 D. embossées
- Spécialement conçu pour la personnalisation de véhicules. bateaux...

Couleur	Format en m	€	m²/€ HT	
Blanc / Noir	1.524 x 25	829.58	21.77	26.56
Couleur	1.524 x 25	883.73	23,20	28,13
Métallique	1.524 x 25	935.55	24.56	29.69

M²/HT€
Vente au détail
à partir de 10 ml



Plastification compatible :
LF10700 CG/CM-UV à 14.37 € HT/m² page 43
HORIZON à 22.70 € HT/m² page 43

Bubble free™

SERIE TF WRAPPING FILMS

8 - 10 ANS

2D

18 COUL.

18 COULEURS

- Vinyes polymères conformables en 2 D pour surfaces planes ou légèrement incurvées
- Application facile avec finitions Brillantes et Mates - 70microns
- Spécialement conçu pour la personnalisation de véhicules. bateaux...

Couleur	Aspect	Format bobine	m²/€ HT	Prix de bobine
Blanc/Noir	Brillant / Mat	1.524 x 25 ml	19.10	727.87
Couleur	Brillant	1.524 x 25 ml	20.47	779.78
Métal	Mat	1.524 x 25 ml	21.83	831.76
Carbon	Noir/Graphite	1.524 x 25 ml	57,28	2 182,53
Métal brossé	Titane/Alu	1.524 x 25 ml	21.83	831.76



Films adhésifs à effet miroir MACal Mirror Films

2 aspects : argenté et doré

	Pour la découpe seule		Pour l'impression et la découpe	
	MACal 1069-02	MACal 1079-02	MACal 1169	MACal 1179
2 aspects	Silver	Gold	Silver	Gold
Dimensions	1,23 x 50 ml		1,37 x 50 ml	
Durabilité	1 an à l'extérieur	2 ans à l'extérieur	3 ans à l'extérieur	3 ans à l'extérieur
	3 ans à l'intérieur	3 ans à l'intérieur	3 ans à l'intérieur	3 ans à l'intérieur
Epaisseur Frontal	25 µ		120 µ	
Complexe	100 % Polyester		Polyester métallisé sur PVC polymère	
Adhésif	Adhésif acrylique permanent transparent à base solvant haut de gamme			
Plastification conseillée	Inutile		Série LF 9700	
Compatibilité impression	Découpe uniquement		Eco-solvant, UV et Latex	
Prix € HT	10,32	11,33	14,27	15,24



SUPPORTS ECO SOLVANT
SUPPORTS EAU
ENCRES
PLASTIFICATION
MARQUAGE
ACCESSOIRES
IMPRIMANTES
DECOUPE
LAMINATEURS
STANDS
FINITION

ADHÉSIFS
DE MARQUAGE

Films teintés masse Monomères



SÉRIE MACAL 8900 PRO MONOMÈRE 3 / 4 ANS 70 µ

- Adhésif enlevable
- Classement feu M1
- 84 couleurs
- Applications moyen terme sur surfaces planes

Couleur	Finition	Format bobine	M ² /HT€	Prix de la bobine	M ² /HT€ Vente au détail à partir de 10 ml
Noir/Blanc	Brillant / Mat	1.23 x 50 ml	6.60	405.59	7.48
Couleur	Brillant	1.23 x 50 ml	6.99	429.59	7.72
Couleur	Mat	1.23 x 50 ml	6.99	429.59	7.72
Métal	Brillant	1.23 x 50 ml	7.74	487.68	7.91



SÉRIE MACAL 8300 PRO MONOMÈRE 4 / 5 ANS 70 µ

- Adhésif permanent
- Classement feu M1
- 45 couleurs
- Applications moyen terme sur surfaces planes

Couleur	Finition	Format bobine	M ² /HT€	Prix de la bobine
Blanc	Brillant/mat	1.23 x 50 ml	6.18	380.04
Noir	Brillant/mat	1.23 x 50 ml	6.66	409.45
Couleur	Brillant	1.23 x 50 ml	6.66	409.34
Métal	Mat	1.23 x 50 ml	7.34	451,26



SÉRIE MACAL 8200 PRO MONOMÈRE 3 / 4 ANS 75 µ

- Adhésif permanent
- Court terme
- Surfaces planes
- Classement feu M1

Couleur	Finition	Format bobine	M ² /HT€	Prix de la bobine	M ² /HT€ Vente au détail à partir de 10 ml
Blanc / Noir	Brillant / Mat	1.23 x 50ml	4.92	302.53	5.44
Couleur	Brillant / Mat	1.23 x 50ml	5.31	326.65	5.68
Couleur	Métallisées	1.23 x 50ml	5.84	359.22	6.65



2 films pour pochoirs

MACMASK 84.817 SPÉCIAL BÂCHE 80 µ

- PVC monomère enlevable gris transparent
- Très résistant aux plastifiants
- Facile à enlever jusqu'à 4 heures après l'application
- Echenillage simple et rapide

Référence	Largeurs	Longueur	m ² /HT€
84.817	1.00-1.23-1.52	50	7,47



MACMASK 28.180 SPÉCIAL CARROSSERIE 80µ

- PVC monomère enlevable blanc mat
- Convient pour des surfaces planes, courbes, 2D
- Facile à enlever jusqu'à 4 heures après l'application
- Echenillage simple et rapide

Référence	Largeur	Longueur	m ² /HT€
28.180	1.52	50	7,37



Application tape-Adhésifs pour transfert

2 Tapes papier

APPLICATION TAPE AT 215 85G

- Papier transfert imprégné au latex de 110µ
- Adhésif caoutchouc à tack moyen pour le transfert de petits caractères
- Idéal pour des applications mouillées
- Préconisé pour les surfaces mates et les vinyles imprimés et découpés
- La transparence du papier permet de distinguer facilement les formes et les lettrages

Tack moyen

Référence	Format en m	€	m ² /HT€
MT215100	1.00 x 100	253.43	2.53
MT215122	1.22 x 100	309.23	2.53

APPLICATION TAPE AT 100 90G

- Papier transfert imprégné au latex de 110µ
- Convient pour les films imprimés en encres UV
- Egalement recommandé pour le transfert de vinyles mats ou légèrement structurés
- Une adhésion élevée est indispensable pour les petits lettrages et les fins filets

Tack élevé

Référence	Format en m	€	m ² /HT€
MT100122	122 x 100	289.32	2.37



2 Tapes plastique

APPLICATION TAPE AT 400 80µ

- Film polyéthylène transparent de 93g/m²
- Adhésif transparent enlevable à tack faible
- La transparence du film permet de visualiser les couleurs et les formes des lettrages

Tack faible

Référence	Format en m	€	m ² /HT€
MT400100	1.00 x 100	241.84	2.42

APPLICATION TAPE AT 500 120µ

- Film polyéthylène transparent de 105g/m²
- Résistant à l'humidité et à la déchirure
- Utilisation standard
- La transparence du film permet de visualiser les couleurs et les formes des lettrages

Tack moyen

Référence	Format en m	€	m ² /HT€
MT500100	1.000 x 100	305.00	3.05
MT500122	1.220 x 100	371.10	3.05



UTILISATION DE L'EAU ET DU TAPE PAPIER :

1. Découpe au plotter
2. Echenillage
3. Application du tape
4. Enlever le liner de l'adhésif
5. Pose sur la surface
6. Pulvériser de l'eau sur le tape
7. Oter le tape papier

Conseil :

Le transfert de lettrages et logos recouverts d'Application Tape se fait toujours en enlevant le papier protecteur du PVC (c'est-à-dire avec le PVC face sur la surface de travail) et non en enlevant l'Application Tape. Pour une apparence uniforme, nous recommandons la méthode de pose humide.

Coupe à la demande :

Nous coupons vos bobines pour correspondre à la hauteur du visuel ou du lettrage à transférer. Vous limitez ainsi la perte et gagnez en efficacité.

Comment choisir son application tape ?

	Film Papier		Film Plastique	
	AT 100 Tack élevé	AT 215 Tack Moyen	AT 400 Tack Faible	AT 500 Tack Moyen
Petites lettres	X	X		X
Moyennes lettres		X		X
Grandes lettres		X	X	
Petit visuel	x			
Grand visuel		X	X	X
Surf. Mate	X			
Surf. Brillante		X	X	
Surf. Rugueuse	X			
Film sérigraphie			X	
Toute saison	X	X		
Besoin de précision			X	X
Réutilisable			X	X
Pose à l'eau	X	X		

Films dépolis

GLASS DECOR 598-03 POLYMERE **75µ**

- PVC translucide aspect mat verre dépoli givré
- Adhésif permanent très cohésif. La version Bubble Free permet une pose rapide à sec et sans bulle
- Durabilité 5 ans
- Applications intérieures et extérieures long terme sur surfaces transparentes

B-free Vente au détail à partir de 10 ml

Référence	Aspect	Format bobine	€	M ² /HT€
598-03	Dépoli givré	1.230 x 10 ml	146.20	11.89
598-03	Dépoli givré	1.230 x 50 ml	652.92	10.62
598-03	Dépoli givré	1.524 x 50 ml	809.24	10.62
598-03 Bubble Free	Dépoli givré	1.230 x 50 ml	746.91	12.14

GLASS DECOR 798 POLYMERE **80µ**

- PVC translucide haute performance très lumineux aspect mat verre dépoli givré
- Adhésif permanent très cohésif. La version Bubble Free permet une pose rapide à sec et sans bulle
- Durabilité 5 ans
- Applications sur surfaces transparentes avec transmission optimale et homogène de la lumière
- **Classement B-S1,do**

Référence	Aspect	Format bobine	€	M ² /HT€
798-01	Dépoli pailleté	1.230 x 50 ml	832.55	13.54
798-01	Dépoli pailleté	1.524 x 50 ml	1031.55	13.54
798-01 Bubble Free	Dépoli pailleté	1.230 x 50 ml	964.39	15.68
798-02	Dépoli pailleté	1.230 x 50 ml	832.55	13.54
798-02	Dépoli sablé	1.524 x 50 ml	1031.55	13.54



GLASS DECOR 700 POLYMERE - SABLÉES **80µ**

Spécialement conçue pour la réalisation de décoration et de lettrage ou pour créer des espaces privatifs dans des endroits très variés : restaurants, espaces commerciaux, musées, salles d'exposition, banques, bureaux, habitations privées, ...

- PVC translucide haute performance très lumineux aspect mat verre dépoli sablé
- Durabilité 5 ans
- Applications sur surfaces transparentes avec transmission optimale et homogène de la lumière
- **Classement feu M1**



5 COULEURS

Référence	Aspect	Format bobine	€	M ² /HT€
738-00	Offshore Blue	1.230 x 50 ml	1050.23	17.08
748-00	Refreshning Mint	1.230 x 50 ml	1050.23	17.08
708-00	Sparkling Yellow	1.230 x 50 ml	1050.23	17.08
758-00	Romantic Rose	1.230 x 50 ml	1050.23	17.08
778-00	Luxurious Gold	1.230 x 50 ml	1050.23	17.08



Retro réfléchissant Fluorescents. Phosphorescents



MACLITE RETRO RÉFLÉCHISSANT 127/178µ

Monomère - Polymère

- Polymère : 8 couleurs - Monomère : 5 couleurs
- Blanc, rouge, jaune, orange et bleu : 45 ml
- Blanc 4700 imprimable en éco-solvant, UV, Latex et sérigraphie

Couleur	Finition	Largeur	M ² /HT€
MACLITE5700	7 ans	1,22	51.60
MACLITE4700	3 ans	1,22	24.93



VINYLE FLUORESCENT 110µ

MACAL 8000

- PVC monomère souple fluorescent sous tout type de lumière
- Dos blanc, aspect satin
- Applications court terme sur surfaces planes.

Référence	Largeur	Longueur	m ² /HT€
5 couleurs	1.23	50m	20.53

m²/HT€
Vente au détail
à partir de 10 ml
23.21

Orange. jaune. vert. rouge. magenta



FILM PHOSPHORESCENT 410 µ

MACphospho 110

- Vinyle de haute intensité sans cadmium et non radioactif. mat
- Signalisation. issues de secours. sécurité sur surfaces planes en intérieur

Référence	Format en m	Durabilité /an	m ² /HT€
Jaune vert	1.00 x 25	5	87.48

m²/HT€
Vente au détail
à partir de 10 ml
98.10

Vinyles transparents colorés

MACCRYSTAL 8400 PRO MONOMERE 80µ

- PVC transparent pour la décoration de vitres et matériaux opalins
- Adhésif permanent
- Durabilité extérieure 3 ans
- Classement feu M1
- Coloration homogène

10 COULEURS

Référence	Couleur	Format en m	€	M ² /HT€
8400	10 couleurs	1.23 x 25 ml	339.10	11.03

m²/HT€
Vente au détail
à partir de 10 ml
14.06



Vinyles diffusants pour caissons lumineux

MACAL 9700 PRO POLYMERE 80µ

- Translucide quand il est rétroéclairé et opaque lorsqu'il ne l'est pas
- Adhésif permanent - Durabilité extérieure 5-7 ans
- Classement feu M1 - Coloration homogène

Référence	Couleur	Durabilité	€	M ² /HT€
9700	Noir/Blanc	7	952.54	15.49
9700	29 couleurs	5	1 056.37	17.18
9798-30	Blanc diffusant 30%	7	1 020.61	16.60
9798-60	Blanc diffusant 60%	7	1 020.61	16.60
9722	StoplightBlanc	7	1 252.16	20.36

m²/HT€
Vente au détail
à partir de 10 ml

Dimensions : 1.23 x 50 m



Films miroirs sans tain :

Permet de voir sans être vu

De l'extérieur : Miroir parfait

De l'intérieur : transparence totale

Classement feu B-S1, d0 - Normes : Euroclasse

MIR 500X ARGENT

- Polyester adhésif de 80 microns avec liner PET de 23 microns
- Garantie 5 ans intérieure
- Transmission UVA : 5 %
- Durabilité 12 à 15 ans
- Pour tout type de vitrage

Pose à l'intérieur - Transmission UVA : 6%

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
MIR5001525	1,52 x 5	306,67
MIR50015210	1,52 x 10	445,33
MIR50015230	1,52 x 30	845,33

Pose à l'extérieur - Transmission UVA : 5%

- Résistance thermique de -20°C à 80°C

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
MIR500X1525	1,52 x 5	353,33
MIR500X15210	1,52 x 10	525,33
MIR500X15230	1,52 x 30	1 021,30

MIR 900 POSE INTERIEURE ARGENT

- Miroir parfait des 2 côtés et totalement opaque des 2 sens
- Polyester adhésif de 60 microns avec liner PET de 23 microns
- Résistant aux rayures
- Transmission UVA : 0 %
- Durabilité 12 à 15 ans
- Pour tout type de vitrage ou surface lisse

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
MIR900X1525	1,52 x 5	270,67
MIR900X15210	1,52 x 10	329,33
MIR900X15230	1,52 x 30	620,00



MDN 500 JOUR ET NUIT ARGENT / NOIR

Sa teinte noire transparente à l'intérieur permet de se protéger des regards indiscrets quel que soit la luminosité ou le moment de la journée

- Polyester adhésif de 60 microns avec liner PET de 23 microns
- Laisse passer 1% de lumière visible à l'intérieur de la pièce
- Transmission UVA : 2,3 %
- Durabilité 12 à 15 ans
- Pour tout type de vitrage

Pose à l'intérieur

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
MDN5001525	1,52 x 5	306,67
MDN50015210	1,52 x 10	495,33
MDN50015230	1,52 x 30	845,33

Pose à l'extérieur

- Résistance thermique de -20°C à 80°C

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
MDN500X1525	1,52 x 5	353,33
MDN500X15210	1,52 x 10	525,33
MDN500X15230	1,52 x 30	1 021,33



MIX 551 SECURITE POSE INTERIEURE ARGENT

Doté d'une épaisseur supérieure, il renforce le vitrage face aux chocs tout en retardant l'intrusion

- Polyester adhésif de 115 microns avec liner PET de 23 microns
- Laisser passer 1% de lumière visible à l'intérieur de la pièce
- Transmission UVA : 1 %
- Durabilité 12 à 15 ans
- Pour tout type de vitrage

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
MIX5511525	1,52 x 5	270,67
MIX55115210	1,52 x 10	422,67
MIX55115230	1,52 x 30	742,67

Comment fonctionne un miroir sans tain ?

Un miroir sans tain est un vitrage recouvert d'un film adhésif ayant une fine pellicule métallique non occultante, contrairement à un miroir classique.

Cette métallisation forme un écran réfléchissant à la lumière du jour tout en préservant la transparence du verre côté intérieur.

Tout est une question d'éclairage :

- L'effet miroir se forme du côté où se trouve la source lumineuse grâce aux microparticules métalliques qui reflètent la lumière et transforment la vitre en écran réfléchissant.
- Lorsque le contraste entre l'intérieur et l'extérieur s'inverse, l'effet miroir s'estompe.
- - L'effet miroir disparaît à la tombée de la nuit lorsque la lumière intérieure est allumée.

FILMS SOLAIRES ANTI-CHALEUR

Réduit la chaleur et diminue l'éblouissement

Classement feu B-S1, d0 - Pose humide avec nos produits FILM-ON et RIGHT-ON page 61

SOL101 POSE INTERIEURE ARGENT

- Rejette 75% de l'énergie et bloque 95% des UV
- Polyester adhésif de 70µ dont liner Pet 23µ
- Garantie 10 ans
- Pour vitrages clairs, double-vitrage <1,20 m²

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
SOL1011525	1,52 x 5	225.33
SOL10115210	1,52 x 10	253.33
SOL10115230	1,52 x 30	466.67

IR 50 POSE INTERIEURE EXTRA CLAIR

- Rejette 52% de l'énergie et bloque 99% des UV
- Polyester adhésif de 80µ dont liner Pet 23µ
- Garantie 10 ans
- Pour tout type de vitrages

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
IR501525	1,52 x 5	270.67
IR5015210	1,52 x 10	422.67
IR5015230	1,52 x 30	822.67

SOL102 POSE EXTERIEURE ARGENT

- Rejette 79% de l'énergie et bloque 99% des UV
- Polyester adhésif de 110µ dont liner Pet 23µ
- Garantie 5 ans
- Pour tout type de vitrage

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
SOL1021525	1,52 x 5	270.67
SOL10215210	1,52 x 10	422.67
SOL10215230	1,52 x 30	742.67

SOL112 POSE EXTERIEURE ARGENT GRIS BLEU

- Rejette 83% de l'énergie et bloque 99% des UV
- Polyester adhésif de 110µ dont liner Pet 23µ
- Garantie 5 ans
- Pour tout type de vitrages

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
SOL1121525	1,52 x 5	312.00
SOL11215210	1,52 x 10	480.00
SOL11215230	1,52 x 30	844.00

FILMS DE PROTECTION UV CONTRE LA DECOLORATION

Permettent de protéger les objets exposés en vitrine, dans les musées en luttant contre le phénomène de la décoloration.

UVA 151 POSE INTERIEURE INCOLORE

- Absorbe 99% des UV A responsables de la décoloration
- Polyester adhésif de 36 µ avec liner PET de 23 µ
- Sans effet miroir, transmet la lumière
- Pour tout type de vitrage

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
UVA1511525	1,52 x 5	270.67
UVA15115210	1,52 x 10	422.67
UVA15115230	1,52 x 30	742.67

UVB 460 POSE INTERIEURE QUASIMENT INCOLORE

- Absorbe 99% des UV A et B responsables de la décoloration
- Polyester adhésif de 36 µ avec liner PET de 23 µ
- Sans effet miroir, transmet la lumière
- Pour tout type de vitrage

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
UVB4601525	1,52 x 5	293.33
UVB46015210	1,52 x 10	480.00
UVB46015230	1,52 x 30	845.00



FILMS DE SECURITE : Renforce le vitrage et évite au verre de voler en éclats

Classement feu B-S1, d0 - Pose humide avec nos produits FILM-ON et RIGHT-ON page 61

SEC054 POSE INTERIEURE 100µ INCOLORE

- Polyester adhésif ultra clear de 100µ dont liner Pet 23µ
- Durabilité 12 à 15 ans certification sécurité 2B2 2017

■ Bloque 95% des UVA

■ Pour vitrages < 3 m²

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
SEC0541525	1,52 x 5	218.67
SEC05415210	1,52 x 10	248.00
SEC05415230	1,52 x 30	453.33

SEC058 POSE INTERIEURE 200µ INCOLORE

+ EPAIS+ RESISTANT+ FACILE A POSER

- Polyester adhésif ultra clear de 200µ dont liner Pet 23µ
- Certification sécurité 1B1 2018

■ Bloque+ 95% des UVA

■ Pour vitrages >3 m²

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
SEC0581525	1,52 x 5	262.67
SEC05815210	1,52 x 10	422.67
SEC05815230	1,52 x 30	798.67

SEC054X POSE EXTERIEURE 100µ INCOLORE

- Polyester adhésif ultra clear de 100µ dont liner Pet 23µ
- Garantie 5 ans, certification sécurité 2B2 2017

■ Bloque 95% des UVA

■ Pour vitrages < 3 m²

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
SEC054X1525	1,52 x 5	225.33
SEC054X15210	1,52 x 10	253.33
SEC054X15230	1,52 x 30	466.67

SEC058X POSE EXTERIEURE 200µ INCOLORE

+ EPAIS+ RESISTANT+ FACILE A POSER

- Polyester adhésif ultra clear de 200µ dont liner Pet 23µ
- Garantie 5 ans, certification sécurité 1B1 2018

■ Bloque 95% des UVA

■ Pour vitrages >3 m²

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
SEC058X1525	1,52 x 5	270.67
SEC058X15210	1,52 x 10	438.67
SEC058X15230	1,52 x 30	828.00



Flex et flock pour l'impression

Compatible avec les imprimantes éco-solvant

FLEX GRAFFITI CUSTOM **60µ**

- Flex 100 % polyuréthane sans PVC
- Aspect satin, Echenillage rapide
- Application : coton, poly/coton, polyester**
- Presser à 125°C pendant 10s = Lavage à 60°C : sur polyter
- Presser à 150°C pendant 10s = Lavage à 60°C : sur coton
- Retirer le tape à chaud/tiède

Référence	Format en m	€	m²/€HT
GRAFFITIC5025BR	0,50 x 25	208,57	16,69
GRAFFITIC7525BR	0,75 x 25	312,86	16,69

FLEX TATOO NYLON **70 µ**

- Flex 100 % polyuréthane sans PVC
- Aspect satin, très fin
- Application : Spécial Nylon, coupe vent textiles enduits**
- Température de lavage 40°C
- T°transfert 115°C / Temps 15s. Pelage à chaud

Référence	Format en m	€	m²/€HT
TATOON5010	0,50 x 10	131,30	26,26
TATOON5025	0,50 x 25	328,31	26,26
TATOON7510	0,75 x 10	196,95	26,26
TATOON7525	0,75 x 25	492,87	26,26

FLEX MOZAIC **75 µ**

Le plus facile à écheniller

- Flex 100% polyuréthane sans PVC
- Aspect mat
- Température de lavage à 60°C
- T° transfert 150°C / Temps 5s / Pelage à chaud/ Pose rapide
- T° transfert 130°C / Temps 10s / Pelage à chaud/ Pour textiles fragiles

Référence	Format en m	€	m²/€HT
MOZAIC5025	0,50 x 25	208,50	16,68
MOZAIC7525	0,75 x 25	312,86	16,68

FLEX TATOO SBB MAXIMA **160 µ**

- Flex 100 % polyuréthane sans PVC
- Aspect satin
- Application : Textiles sublimés et textiles sensibles à la chaleur**
- Une barrière bloque la migration des encres sublimés vers le flex
- Température de lavage 60°C. Pelage à chaud
- T°transfert 135°C / Temps 10s Pelage à chaud

Référence	Format en m	€	m²/€HT
TATOO5B5025	0,50 x 25	322,50	26,60

Bloque les remontées de sublimation

FLEX TRANSPARENT CLEARFLEX MAT **40µ**

- Flex 100 % polyuréthane transparent très léger, très fin et étirable
- Impression en miroir côté colle
- Application : sur tissus blanc en coton, poly/coton, polyester impression miroir**
- Température de lavage 60°C- Se pose sans tape
- T°transfert 160°C / Temps 15s. Pelage à Froid

Référence	Format en m	€	m²/€HT
CLEARFLEXMAT 5010	0,50 x 10	72,00	14,40
CLEARFLEXMAT 5025	0,50 x 25	180,00	14,40
CLEARFLEXMAT 7525	0,75 x 25	270,50	14,40

new

Pose sans TAPE

new FLOCK

FLOCK ECOPRINT MAT **450 µ**

- Flock coton sur base PVC pour textiles coton et polyester
- Aspect mat velour avec une grande élasticité
- T° transfert 160-170°C / Temps 15-17s / Pelage à chaud

Référence	Format en m	€	m²/€HT
FLOCKPRINT501	0,50 x 10	122,50	24,50



Presses à **chaud** p70
secabo



Application tape spécial presse à chaud

TAPE POLYESTER SPECIAL FLEX **450 µ**

- Tape polyester transparent sur liner papier
- Adhésif résistant à la température de la presse

Référence	Format en m	€	m²/€HT
FLEXTAPE 50-25	0,50 x 25	95,00	7,60
FLEXTAPE 75-25	0,75 x 25	142,50	7,60

Flex et flock pour la découpe



FLEX FLEXCUT **60µ**

- Flex 100 % polyuréthane sans solvant
- Aspect mat. très fin et étirable
- Application : coton. poly/coton. polyester**
- Température de lavage 60°C. pelage à chaud
- T° transfert 165°C / Temps 17s

Couleurs	Format en m	€	M²/HT€
Blanc / Noir	0.50 x 10	112,99	22,60
Blanc / Noir	0.50 x 25	282,47	22,60
Couleur	0.50 x 5	57,68	23,07
Couleur	0.50 x 10	115,36	23,07
Fluo	0.50 x 5	60,77	24,31



FLEX FLEXCUT NYLON **70µ**

- Flex 100 % polyuréthane sans solvant
- Aspect mat. très fin et étirable
- Application : Nylon. tissus traités**
- Pelage à chaud
- Température de lavage 40°C
- T° transfert 115°C / Temps 15s

Couleurs	Format en m	€	M²/HT€
Blanc / Noir	0.50 x 10	115,36	23,07
Blanc / Noir	0.50 x 25	280,00	22,40
Couleur	0.50 x 5	56,75	22,70
Couleur	0.50 x 10	113,50	22,70
Métal	0.50 x 5	58,45	23,38



Tracé de découpe en miroir
Le liner sert de tape

FLEX FLEXCUT SUBLIBLOCK II **160µ**

- 100 % polyuréthane sans solvant
- Aspect mat. très léger et étirable
- Application : Tissus en polyester sublimé (type maillots de sport)**
- Une barrière bloque la migration des encres sublimés vers le flex
- T° de lavage 60°C. T°transfert 110°C / Temps 12s. pelage à chaud
- 2 coloris disponibles : Blanc et Jaune (Lemon Yellow 05)

Couleurs	Format en m	€	M²/HT€
FLEXCUTSBB5	0.50 x 5	77,37	30,95
FLEXCUTSBB10	0.50 x 10	154,75	30,95
FLEXCUTSBB25	0.50 x 25	386,87	30,95

CROCHET ÉCHENILLEUR

- Pour un travail rapide et précis

Référence	Prix net €/HT
WEEDER	28,90



FLEX PHOTOLUMINESCENT GITD/NIGHT CLUB **70µ** **Brille dans le Noir**

- T° de transfert 165°C / Temps 17s / Lavage 60°C / Enlever à chaud / Coton. Polyester coton
- Bobine de 0.50 x 5/10/25 ml
- Prix € HT : 27,21/m²

FLEX REFLECHISSANT REFLEXCUT **90µ** **Blanc haute visibilité**

- T° de transfert 165°C / Temps 17s / Lavage 60°C / Enlever à chaud / Coton. Polyester coton
- Bobine de 0.50 x 5/10/25 ml
- Prix € HT : 37,38 / m²

FLEX EFFET METAL METALFLEX **50µ** **7 couleurs**

- T° de transfert 165°C / Temps 17s / Lavage 40°C / Enlever à froid / Coton. Polyester coton
- Bobine de 0.49 x 5/10/25 ml
- Prix € HT : 17,38 / m²

FLOCK VELOUR MICRO-FIBRE VELCUT TOUCH **300µ** **6 couleurs**

- T° de transfert 165°C / Temps 17s / Lavage 60°C / Enlever à froid / Coton. Polyester coton
- Bobine de 0.50 x 10ml
- Prix € HT : 30,57 / m²

FLOCK VELOUR VELCUT EVO **500µ** **20 couleurs**

- T° de transfert 165°C / Temps 17s / Lavage 60°C / Enlever à froid / Coton. Polyester coton
- Bobine de 0.50 x 5/10/25ml
- Prix € HT : 30,80 / m²

Tableau noir

ADHÉSIFS
DE MARQUAGE

mactac
adhésifs & technologies®
Distributeur agréé



WALLCHALKER TABLEAU NOIR 120µ

- Vinyle adhésif monomère noir texturé granulé
- Durabilité : 4 ans en extérieur et 5 ans en intérieur
- Adhésif enlevable pour applications intérieures et extérieures
- Polyvalent pour écriture à la craie traditionnelle ou au feutre-craie
- Applications : Murs, tableaux, cuisine, restaurants, chevalets extérieurs, chambre d'enfant...
- Classement au feu M1

Référence	Format en m	€	M ² /HTE
WALLCHALKER	1.23 x 50 ml	2.093.13	34.04
WALLCHALKER25	1.23 x 25 ml	1.151.25	37.43
WALLCHALKER15	1.23 x 15 ml	690.74	37.43
WALLCHALKER10	1.23 x 10 ml	460.49	37.43
WALLCHALKER05	1.23 x 5 ml	230.19	37.43



6 solutions non imprimables pour tableau blanc effaçable à sec



1 VINYLE ADHESIF BLANC BRILLANT 140µ

- Surface très lisse avec traitement de surface de type Velleda
- Adhésif permanent
- Applications intérieures sur surfaces planes

Référence	Format en m	€	m ² /HTE
WHB23205	1.20 x 5	251.43	41.90
WHB23210	1.20 x 10	350.00	29.60
WHB23230	1.20 x 30	652.86	18.13

2 POLYESTER ADHESIF BLANC BRILLANT 200µ

- Surface très lisse avec traitement de surface de type Velleda
- Adhésif enlevable et facilement repositionnable grâce à l'adhésif par points Nano-Dots
- Applications intérieures sur surfaces planes

Référence	Format en m	€	m ² /HTE
WB150	1.20 x 10	375.14	31.26

3 MAGNETIQUE ADHESIF BLANC BRILLANT 590µ

- Surface en polyester de 70µ très lisse avec traitement de surface de type Velleda
- Excellente effaçabilité sans marque fantôme sous 15 à 30 j
- Durabilité écriture et effaçage : 5 ans
- Force 18-22g/cm². épaisseur totale : 620µ

Référence	Format en m	€	m ² /HTE
MAGWHIT	1.20 x 10	438.90	36.57

5 SUPPORT FERREUX ADHESIF BLANC BRILLANT 590µ

- Caoutchouc métallique recouvert d'un film polyester blanc très lisse de type Velleda
- Dos adhésif permanent
- Excellente effaçabilité sans marque fantôme sous 15 à 30 jours
- Durabilité écriture et effaçage : 5 ans

Référence	Format en m	€	m ² /HTE
FERWHITE	1.20 x 10	448.00	37.33

4 MAGNETIQUE ADHESIF BLANC MAT 590µ

RETRO-PROJECTION

- Surface légèrement texturée pour la rétro-projection et effaçable à sec comme du Velleda
- Excellente effaçabilité sans marque fantôme sous 15 à 30 jours
- Durabilité écriture et effaçage : 5 ans
- Force 15-18g/cm². épaisseur totale : 620µ

Référence	Format en m	€	m ² /HTE
MAGWHRP	1.20 x 10	440.03	36.67

6 / Vinyle adhésif + film effaçable à sec

1. Utilisez un vinyle blanc imprimable ou teinté masse
2. Laminez avec l'un de nos 2 films de plastification spécifiques de la page 46

ACCESSOIRES ET MATÉRIELS DE L'ATELIER



Raclettes, cutters, plots, gants	60
Produits de nettoyage, de pose, anti-tags, vernis	61
Accessoires de fixation, velcro Sandow, dérouleurs à tape	62
Adhésifs techniques double face, simple face, à porteur	63
Renforts de bâches, fil de découpe KNIFELESS	64
Magnétique pour véhicules, tableaux, stand parapluie	65
Porte bobines pour le stockage	66
Chariots de transport de bobines manuels ou électriques	67
Tapis de découpe sur mesure	68
Tables de travail pour l'atelier	69
Presses à chaud	70
Sertisseuses pour oeillets métalliques et plastiques	72
Soudeuses pour bâches	74
Scie à panneaux électrique VSIGN	75
Coupeuses à panneaux manuelles STEELTRAK de KEENCUT	76
Règles de coupe KEENCUT	77
Rogneuses manuelles et électriques NEOLT	78



Appliquez
votre remise

Accessoires de pose

ACCESSOIRES
DE FINITION

Raclette d'application

Eco Rouge

- Raclette plastique économique souple idéale pour joindre à l'envoi de kit
- Conditionnement : les 50 pièces

Référence
RACLECOR Prix € HT
70,04



Raclette d'application High Grade

Blanche

- Raclette plastique semi-rigide pour un usage quotidien en atelier
- Conditionnement : les 20 pièces

Référence
RACLHGB Prix € HT
71,92



Raclette d'application

Feutre

- Raclette en feutrine pour un travail sans marque ni rayure
- Conditionnement : les 10 pièces

Référence
RACLFEB Prix € HT
53,19



Raclette d'application

Bi-matière

- Raclette plastique rigide avec une côté en feutrine
- Utilisation long terme à sec ou humide sur tout type de matière
- Conditionnement : les 10 pièces

Référence
RACLBI Prix € HT
39,30



Lot de 5 feutrines adhésives de rechange
FEUT5 **11,90**

Raclette d'application PREMIUM

MARATHON

- Raclette haut de gamme avec un côté microfibre en 2 épaisseurs plus doux que le feutre
- Utilisation à sec ou humide
- Très résistante et idéale pour les surfaces sensibles comme les polyester et les applications en vitrophanie, les dépolis, le car wrapping.
- Conditionnement : Vente au détail

Référence Prix € HT
MARATHON10 - 10 cm **12,50**
MARATHON15 - 15 cm **15,85**

Lot de 12 feutrines adhésives de rechange 1mm x10cm
FEUTMICR012 **68,69**



new

Raclette d'application PREMIUM

MARATHON FLEX

- Mêmes caractéristiques que la MARATHON mais avec un fort degré de flexibilité, pour le covering voiture

Référence Prix € HT
MARATHON FLEX 10cm **10,97**



Raclette d'application

- Spécifique pour la pose à l'eau de film polyester fin, film de sécurité

Référence
RACLPOLY Prix € HT
53,80



Gants professionnels

- Pour une glisse optimale sur du vinyle
- Hypoallergénique, nylon de haute qualité

Référence : Prix € HT
GANTPRO **5,30**
GANTPRO L **5,30**
GANTPRO XL **5,30**



Plot de montage magnétique - Diamètre 43mm

- Permet de positionner le vinyle sur le véhicule
- Conditionnement par 2 pièces

Référence : Prix € HT
SIGNPL **17,20**



Styler de précision

- L'inclinaison de la lame évite de couper la carrosserie

Référence Prix € HT
WEED-01 **12,92**
LAMCUTWEE Lot de 10 lames **4,95**



Cutter caréné spécial vinyles

CUTTER PRO

- Le sabot anti-adhésif permet de couper seulement le vinyle ou l'ensemble avec le liner
- Livré avec 5 lames

Référence Prix € HT
CUTTERPRO **18,20**
LAMCUTPRO Lot de 10 lames **3,95**



new

Cutter métallique OLFA 30°

- Cutter robuste en acier avec lames sécables de largeur 9 mm
- Permet une coupe précise des adhésifs

Référence : Prix € HT
CUTTER30 **9,95**
LAMCUT30 Lot de 10 lames **7,90**



Crochets échenilleur

Référence : Prix HTE
WEEDER **28,90**



CROECH **9,80**

Produits de nettoyage et d'aide à la pose

Appliquez
votre remise

Liquide de pose spécial surfaces vitrées **FILM-ON**

- Evite les résidus de savon et les marques blanches lors du séchage de l'adhésif sur la vitre
- Sa viscosité augmentée permet une bonne tenue sur la surface, ne glisse pas rapidement comme l'eau savonneuse
- Produit concentré à diluer dans de l'eau

Référence	Conditionnement	Prix € HT
FILMON1L	1 litre	37,80

Liquide d'aide à la pose **RIGHT-ON**

- Permet d'appliquer sans bulle ni pli les adhésifs en méthode humide plus rapidement qu'avec l'eau savonneuse
- Vous disposez de 3 mn pour positionner la matière avant que l'adhésion ne commence
- Neutre pour l'adhésif
- En cas de température élevée mouiller l'adhésif et la surface à couvrir

Référence	Conditionnement	Prix € HT
RIGHT-ON5L	Bidon de 5 litres	58,90
RIGHT-ON1L	Spray de 1 litre	22,30

Nettoyant, dégraissant pour carrosserie **SURFACE CLEANER**

- Agit rapidement pour enlever en une seule fois tout type de salissures
- Biodégradable il sèche rapidement
- Solution professionnelle pour tout type de surface (carrosserie, plastique, verre, bache,...)

Référence	Conditionnement	Prix € HT
SURFCLEAN5L	Bidon de 5 litres	84,30
SURFCLEAN1L	Spray de 1 litre	22,30

Dissolvant de colle **RIGHT-OFF**

- Enlève les résidus de colle des vinyles adhésifs en 2 mn
- Agit aussi sur le goudron, chewing-gum, peinture, huiles
- Son PH neutre le rend compatible pour tout type de surface. Il n'est pas classé en substance dangereuse
- Utiliser Surface Cleaner pour terminer la préparation de la surface avant la pose de l'adhésif

Référence	Conditionnement	Prix € HT
RIGHT-OFF5L	Bidon de 5 litres	96,80
RIGHT-OFF1L	Spray de 1 litre	24,50

Gel nettoyant anti-tags **TAGAWAY**

- Permet le nettoyage de toutes les surfaces couvertes de graffitis
- Les meilleurs résultats sont obtenus sur les films de protection murale LAG100, PG7036, LUV7036
- Produit biodégradable sans risque pour l'utilisateur
- Bidon de 1 litre
- Action rapide en seulement 2 minutes

Référence	Prix € HT
TAGAWAY	48,87

Vernis de scellement **MACSEALER**

- Permet de renforcer l'adhérence des adhésifs
- Totalement incolore, ne jaunit pas aux UV
- Ne craquèle pas, ne file pas, ne coule pas

Référence :	Prix € HT
MACSEAL	102,00 Pot de 500 ml

Chiffon gras de nettoyage légèrement adhésif **TACK CLOTHS**

- Pour nettoyer parfaitement une surface lisse et ôter 100% des poussières
- Idéal pour surfaces vitrées ou carrosseries

Référence :	Prix € HT
TACK-CLOTH	Les 10 - 11,90

new



Feutre pour vernis de scellement **SEAL-IT PEN**

- Pour protéger et rendre étanche le bord des adhésifs
- Séchage rapide. Capacité de plus de 140 ml

Référence :	Prix € HT
SEALITPEN	29,50

new

Rouleau applicateur

- Rouleau caoutchouc monté sur roulement à billes
- Largeur : 5 cm

Référence	Prix € HT
ROULAP01	77,70

Roulette d'application


Référence	Prix € HT
PIZZIE	64,08



Appliquez
votre remise

Accessoires de fixation

ACCESSOIRES
DE FINITION



Attaches adhésives

- Carré métallique galvanisé avec adhésif mousse
- 3 formats disponibles

Référence	Nombre	Poids	Format	Prix € HT
ATT45	50	1kg	45 x 45 mm	104,95
ATT77	50	2kg	70 x 70 mm	110,80
ATT1010	50	4kg	100 x 100 mm	185,00
ATT200	25	6kg	100 x 200 mm	192,00
PATFIX	100		Patte de fixation	30,30

Attaches triangle adhésives

- Attache sur disque plastique adhésif
- Pour supports rigides
- Attendez 2 heures après le collage avant de suspendre le panneau

Référence	Conditionnement	Poids	Format	Prix € HT
ATTACH 2550	50 pièces	300gr	25 mm	51,60
ATTACH 4050	50 pièces	600gr	40 mm	79,12
ATTACH 6050	10 pièces	1kg	60 mm	37,33



Feuille de nettoyage

- Pour rouleau nettoyeur
- Lot de 50 feuilles
- Largeur 15 cm

Référence :	Prix € HT
NETROUL01	32,13
NETROUL02	64,18 (30 cm)



Rouleau nettoyeur


- Capte les particules directement sur votre support sans le rayer et sans créer de statisme
- Largeur 15 cm

Référence :	Prix € HT
ROULNET01	177,45 (15 cm)
ROULNET02	198,45 (30 cm)

ATTACHE ADHESIVE MURALE INVISIBLE 60 X 60 MM

- Composé d'une plaque de montage et d'un disque de fixation
- Un espaceur détachable permet de coller l'attache avec précision sans mesurer
- Possibilité d'ajuster la position du panneau après le montage
- Fournie avec chevilles, visses et butées adhésives

Référence	Conditionnement	Prix € HT
FIA6060	10	34,30




new

Velcro adhésif en bande

- Longueur : 25 mètres
- Largeur : 20 mm


Référence	Conditionnement	Prix € HT
VELADHBOUCL	Le rouleau femelle	31,05
VELADHCRO	Le rouleau mâle	31,05



SPEED CLIP

- « fermoir » pour rouleau jusqu'à 50 m
- Evite le ruban adhésif
- Lot de 10

Référence	Diamètre	Prix € HT
CLIPXL	78 mm	18,27
CLIPXXL	111 mm	24,26



Sandow® Blanc

- Cordon élastique de diamètre 8 mm,
- Bobine de 100 ml.

Référence	Prix € HT
SAND100B	141,00



Crochets plastique pour Sandow

- Convient pour des cordons élastiques de diamètre 8 mm
- Composé de 2 pièces qui se ferment facilement à la main

Référence	Conditionnement	Prix € HT
SANDCRO	25	37,75



Passant avec crochet métallique

- Cordon élastique avec crochet métallique en spirale plastifié
- Longueur : 25 cm
- Couleur : Noir

Référence	Conditionnement	Prix € HT
SANDPASS	25	27,80




Adhésifs double face spécial bâche

Adhésif double face Spécial bâche

- Largeurs : 12, 25 et 50 mm
- Longueur : 50 m
- Adhésif transparent acrylique permanent
- Résistant aux plastifiants contenu dans les bâches

Référence :	Prix € HT
ADH908812 (12 mm)	16,02
ADH908825 (25 mm)	35,32
ADH908850 (50 mm)	59,33



Adhésif double face transfert EXTREME-PLUS

- Adhésif très puissant de 400 µ d'épaisseur de colle
- Un liner plus large facilite la manipulation et évite les débordements de colle
- Excellents résultat pour les ourlets de bâche
- Largeur : 25 mm - Longueur : 25 ml


Référence :	Prix € HT
ADHEXT25	47,00 le rouleau



Adhésif double face transfert transparent

- Pour la réalisation de fourreaux avec les supports Evergreen de Dickson : Jet tex, Jet 210, Jet 250, Jet up
- Adhésif acrylique à forte adhésion, épaisseur 0,13 mm
- Largeur 19mm, longueur 55 m

Référence :	Prix € HT
ADH96919	52,82 le rouleau



Adhésif double transparent Permanent / Repositionnable TWO TACK

Adhésif avec une face permanente et 1 face repositionnable

- Facile à poser avec points de colle
- Idéal pour la pose de notre micro-perforé non adhésif ou le montage intérieur d'affiches sur vitrines
- Convient à des surfaces lisses en intérieur ou extérieur
- Rouleau de 50 mm x 10 m

Référence :	Prix € HT
TWOTACK5010	16,10

Adhésifs simple face pour renfort de bâche

POWER TAPE Adhésif simple face transparent

- Permet de renforcer la tenue des œillets adhésifs
- Assure des bords droits
- Peut être utilisé le long des côtés verticaux pour éviter le « curl » des kakémonos
- Se pose par-dessus les œillets adhésifs
- Conditionnement : Rouleau de 38 mm x 33 m

Référence :	Prix € HT
PTAPEDC	57,70 le rouleau




Adhésif simple face Spécial bâche

130µ

- La jonction de bâches et le renfort des visuels des enrouleurs
- Largeur : 50 mm
- Longueur : 33 m

Référence :	Prix € HT
ADH471050 (50 mm)	76,57 le rouleau




Adhésif mousse double face 3M - VHB - GPH ADHÉSION ÉLEVÉE

Adhésif double face à porteur 3M

- Mousse spécial montage
- Adhésif acrylique solvant
- Largeur : 19 mm
- Longueur : 33 m
- Epaisseur : 1,1 mm


Référence :	Prix € HT
VHB-GPH-110BF	58,71 le rouleau



Dérôleurs pour films et Tape Transfert


- Rouleau monté sur roulements à billes
- Largeur : 140 cm

Référence :	Prix € HT
TAPEROL02	287,00




- Rouleau montés sur roulements à billes
- Largeur : 61 cm
- Equerres de fixations

Référence :	Prix € HT
TAPEROL03	91,00



Pastilles de renfort pour bâche



PASTILLE DE RENFORT FORMAT 47 X 47 MM

Transparent



- Pastille avec adhésif renforcé pour coller sur tout type de bâche
- Se pose en recto/verso ou sur une seule face
- Permet de recevoir un œillet ou d'être simplement perforée à l'aide de la pince Power Punch

Référence : **BAN017** Prix HT €
94,60 les 100 pièces
 soit 200 pastilles
 1 face

ŒILLETS SANS PERÇAGE POUR BÂCHE

- Se place rapidement et facilement sans outil
- Repositionnable, réutilisable et esthétique
- Plus on tire plus la pression s'accroît
- Conditionnement : les 50 pièces

Référence : **ŒILSP** Prix € HT
67,60



POWER TABS

Transparent

- Se colle dans l'angle de la bannière en R/V ou recto
- Utiliser le trou central pour les utilisations extérieures

Référence : **BAN01450** Prix HT €
56,90 les 50 pièces soit
 100 pastilles

BAN01450 **176,00** les 200 pièces
 soit 400 pastilles



BAN014


BANNER UPS

Blanc

- Convient pour des grands visuels en extérieur
- Se colle dans l'angle de la bannière en R/V
- Utiliser le trou central pour les utilisations extérieures
- Utiliser la boucle pour une résistance moindre

Référence : **BAN00150** Prix HT €
36,90 les 50 pièces

BAN00150 **116,00** les 200 pièces



BAN0015

POWER PUNCH

Pince à perforer

- Pour perforer manuellement les œillets adhésifs et la bâche
- Diamètre de perforation : 8 mm

Référence : **PPUNCH** Prix HT €
89,80



KNIFELESS - Fil de découpe pour Covering

- Permet de couper un adhésif sans utiliser de cutter afin de ne pas abîmer la surface peinte
- Fil métallique intégré dans une bande adhésive de largeur 3,5 mm
- S'applique avant la pose de l'adhésif, ensuite, il suffit de tirer sur le fil pour découper l'adhésif
- Suit les contours les plus compliqués et tourne dans toutes les directions, peut s'étirer
- Meilleurs résultats obtenus avec les films coulés,

Référence	Modèle	Format	Prix € HT
KNIFELESSFL	Finish Line	3,5 mm x 50 m	58,50

Convient pour de grandes lignes comme les coques de bateau ou les vinyles plastifiés fins. Fil très résistant.

Référence	Modèle	Format	Prix € HT
KNIFELESSDL	Design Line	3,5 mm x 50 m	58,50

Le plus souple et le plus déformable. Idéal pour créer des formes tourmentées. Sécable à la main.

Applications magnétiques

MAGNÉTIQUE SPÉCIAL VÉHICULES 0,75 mm

- Caoutchouc magnétique blanc et brunmat microporeux spécial véhicules
- Force 56 g/cm²
- Peut être traité en impression directe ou contre-collé avec un vinyle adhésif




Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
MAGN100010 blanc	1,00 x 10	364,00	36,40
MAGN062010 blanc	0,620 x 10	225,68	36,40
MAGN0100010 brun	1,015 x 10	295,68	29,50

MAGNÉTIQUE ADHESIF BLANC BRILLANT 590µ

- Surface en polyester de 70 µ très lisse avec traitement de surface de type Velleda
- Excellente effaçabilité sans marque fantôme sous 15 à 30 j
- Durabilité écriture et effaçage : 5 ans
- Force 18-22 g/cm², épaisseur totale : 620 µ

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
MAGWHIT	1,20 x 10	438,90	36,57



MAGNÉTIQUE Blanc Mat 0,30 mm

- Caoutchouc magnétique isotrop flexible
- Epaisseur 300 microns / 660 g
- Force : 10 g/cm²
- Applications intérieures sur surfaces planes
- Compatible en impression éco-solvant et UV



Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
TESLAMAG127	1,27 x 30	628,65	16,50

MAGNÉTIQUE ADHESIF BLANC MAT 590µ

RETRO-PROJECTION

- Surface légèrement texturée pour la rétro-projection et effaçable à sec comme du Velleda
- Excellente effaçabilité sans marque fantôme sous 15 à 30 jours
- Durabilité écriture et effaçage : 5 ans
- Force 15-18 g/cm², épaisseur totale : 620 µ

Référence	Format en m	€	m ² /€ HT
MAGWHRP	1,20 x 10	440,03	36,67



BASE MAGNÉTIQUE ADHÉSIVE NOIRE 900 µ

- Application intérieure sur surfaces planes (murs, cloisons, panneaux)
- Force : 56 g/cm²
- Adhésif permanent
- Solution idéale pour rendre magnétique tout support non métallique

Référence	Format en m	€	M ² /€HT
BASEMAG62	0,62 x 15	174,65	18,78
BASEMAG100	1,00 x 15	281,70	18,78

RUBAN ADHÉSIF MAGNÉTIQUE 1,5 mm

- Force : 90 g/cm²
- Epaisseur : 1.5 mm
- Spécial stand parapluie
- Conditionnement au rouleau




Référence	Format en m	Prix HT€
ADHMAGN127	12,7 mm x 30 m	5 pôles 48,00
ADHMAGN195	19,5 mm X 30 m	7 pôles 69,00

SUPPORT FERREUX IMPRIMABLE 180 µ

- Polyester blanc mat
- Très léger, flexible, facile à poser
- Compatible impression Eco-solvant, UV, Latex
- S'utilise en duo avec la base magnétique

Référence	Format en m	€	M ² /€HT
FERFLEX12750	1,27 x 50	776,70	12,23
FERFLEX12710	1,27 x 10	172,46	13,58

* Format 1,524 x 50 ml sur commande



Porte bobines MULTI RACK

- Capacité : 36 rouleaux de 50,8 et 76 mm
- Convient pour des bobines jusqu'à 122 cm
- Supporte : 460 kg (12,8 kg/bobine)
- Roulettes autobloquantes
- Encombrement : 85 x 102 x 184 cm

Prix NET : 786,00 € HT**Porte bobines MOBIL 12**

- Capacité : 12 bobines de mandrin de 50,8 et 76 mm
- Convient pour des bobines jusqu'à 162 cm
- Supporte : 460 kg
- Encombrement : 58 x 39 x 42 cm

Prix NET : 254,00 € HT

MULTIRACK

MOBIL 12

Porte bobines MOBIL 16

- Capacité : 16 bobines de mandrin de 76 mm
- Convient pour des bobines de 30 à 162 cm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Encombrement : 60 x 62 x 42 cm
- Roulettes pour charges lourdes

Prix NET : 315,00 € HT

MOBIL 16

Porte bobines BULL RACK

- Capacité : 15 bobines d'une longueur maximum de 162 cm
- Convient pour des bobines de mandrin de 50,8 et 76 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Encombrement : 184 x 44 x 148 cm
- Roulettes pour charges lourdes

Prix NET : 673,00 € HT

Version XXL pour 8 bobines de 320 cm

Prix NET : 1 094,00 € HT**Porte bobines EASY RACK 16**

- Capacité : 16 bobines de mandrin de 76mm
- Chaque mât est articulé avec sécurité pour un chargement et déchargement facile
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Encombrement : 190 x 42 x 101 cm
- Roulettes pour charges lourdes

Prix NET : 699,00 € HT

EASYRACK 16

Porte bobines mural WALLRACK

- Capacité de 10 bobines d'une longueur de 162 cm
- Supporte des mandrins de 50,8 et 76 mm
- Supporte jusqu'à 300 kg
- Fixation murale et au sol pour une stabilité à toute épreuve

Prix NET : 278,00 € HT

Option : Cutter sur son axe : 396,00 € HT

WALLRACK

NOUVEAU

Chariots élévateurs pour bobines grand format

new

PERMET DE DÉPLACER ET DE CHARGER SANS EFFORTS
LES BOBINES SUR VOTRE IMPRIMANTE OU VOTRE LAMINATEUR.



COMPACT LIFTER

MANUEL

- Largeur des bobines : 500 cm (diamètre maxi. 26 cm)
- Capacité de chargement : 200 kg
- Hauteur d'élévation : 125 cm
- Bloquage de sécurité de la bobine lors du transport
- Roulettes multi-directionnelles de 8 cm avec bloquage
- Encombrement : 70 x 61 cm (hauteur 161 cm)
- Poids : 70 kg
- **Élévation hydraulique par pédale**

Prix NET : 1.479,00 € HT

COMPACT E. LIFTER LITE

ELECTRIQUE

- Largeur des bobines : 320 cm (diamètre maxi. 40 cm)
- Capacité de chargement : 100 kg
- Hauteur d'élévation : 135 cm
- Bloquage réglable de sécurité de la bobine lors du transport
- Roulettes multi-directionnelles de 12 cm avec bloquage
- Encombrement : 86 x 71 cm (hauteur 180 cm)
- Poids : 60 kg
- Capacité de la batterie : 72 cycles
- **Élévation et descente électrique**

Prix NET : 2.452,00 € HT



COMPACT E. LIFTER PRO

ELECTRIQUE

- Largeur des bobines : 500 cm (diamètre maxi. 30 cm)
- Capacité de chargement : 300 kg
- Hauteur d'élévation : 130 cm
- Bloquage réglable de sécurité de la bobine lors du transport
- Roulettes multi-directionnelles de 8 cm avec bloquage
- Encombrement : 81 x 61 cm (hauteur 161 cm)
- Poids : 107 kg
- Capacité de la batterie : 54 cycles
- Indicateur de charge
- **Élévation et descente électrique**

Prix NET : 3.697,00 € HT




Tapis de coupe XXL sur mesure



EXCELLENTE DURABILITE
Même sous conditions extrêmes



SANS PHTALATES
100% sans phtalates



SUR MESURE
Fabrication à la demande



GRAND FORMAT
Maxi 220 cm x 20 mètres



PLUS SILENCIEUX
Moins de bruits d'impact



MOINS DE CHOCS
Moins de chocs statiques



MOINS DE REFLEXION
Frosted = sans reflets



MOINS D'ADHERENCE
Frosted = ne reste pas plaqué

Largeurs en mètre	PRIX NET REMISE DEDUITE € HT / M2 - Hors frais de port Longueur maximum : 20 mètres		
	STANDARD 5 mm	ANTI STATIC 5 mm	FROSTED 5 mm
1,1	61,05	85,50	72,50
1,2	61,05	85,50	72,50
1,3	61,05	85,50	72,50
1,4	61,05	85,50	72,50
1,5	61,05	85,50	72,50
1,6	80,30	109,50	94,90
1,7	80,30	109,50	94,90
1,8	80,30	109,50	94,90
1,9	80,30	109,50	94,90
2,00	80,30	109,50	94,90
2,10	80,30	109,50	94,90
2,20	80,30	109,50	94,90

STANDARD

Une teinte bleue est ajoutée pour éviter le jaunissement. Idéal avec une feuille quadrillée en dessous.

Epaisseur 7 mm sur demande.



ANTI STATIC

Matière ionisée permettant de diminuer par 10 les chocs électriques.

Les matières posées glissent plus facilement tout en diminuant l'attrance de la poussière.



FROSTED

Cet aspect présente une adhérence bien moindre, ce qui permet d'éliminer plus facilement les résidus de colle.

La surface mate anti-reflets offre un meilleur confort de travail.



Tables de travail

Table de travail TABLERACK

- Dimensions : Longueur 160 x Largeur 120 x Hauteur 97 cm
- Stockage de 56 rouleaux de 60 cm sous la table
- Capacité : 460 kg
- Roulettes pour charges lourdes
- Livré sans plateau

Prix Net : 929,00 € HT

Réf : TABLERACK



Table de travail avec hauteur ajustable

- Dimensions : 1200 x 2400 mm (plateau non fourni)
- Réglage de la hauteur de 70 à 120 cm
- Pieds solides en acier de 40 x 40 mm
- Roulettes auto bloquantes

Prix Net : 595,00 € HT

Réf : TABLEJUST



Poste de travail pour presse à chaud et bobines

- Permet de ranger 16 bobines (barres de 625 mm)
- Plateau en bois de 77 x 77 cm
- Hauteur : 90 cm
- Roulettes avec blocage
- Poids : 31 kg
- Poids supporté : 77 kg

Prix Net : 373,00 € HT

Réf : 183-000-000

Option : Porte-rouleau

Prix Net : 144,50 € HT

Réf : 183-10077000



Système modulaire d'établi

- Hauteur de travail : 90 cm
- Les différents segments en aluminium sont à assembler
- Pieds réglables pour une parfaite stabilité
- Plan de travail d'épaisseur 18 mm (non inclus)
- Supports de fixation inclus pour maintenir le plan de travail


Cadre	Référence	Prix € HT
Cadre 116 x 116 x 90 cm	MBX4X4	814,00
Cadre 116 x 60 x 90 cm	MBX4X2	709,00
Cadre 60 x 60 x 90 cm	MBX2X2	370,00
Extension 112 x 116 x 90 cm	MA4X4	609,00
Extension 56 x 112 x 90 cm	MA4X2A	563,00
Extension 112 x 60 x 90 cm	MA4X2B	492,00
Extension 56 x 60 x 90 cm	MA2X2	444,00



Tapis de coupe au format Epaisseur 3 mm

- Renfort central avec âme plastique haute résistance
- Auto-cicatrisant et utilisable des 2 côtés

Référence	Format	Prix € HT
TAPIS200	100 x 200 cm	486,00
TAPIS 150	100 x 150 cm	243,00



Presses à chaud

secabo

TC2 23 X 33 cm

- Petites séries
- Fermeture manuelle
- Ouverture : Manuelle après signal sonore
- Réglage digital : Température et temps
- Réglage de la pression par molette

Prix Net : 259,00 € HT**TC5 LITE 38 x 38 cm**

- Petits et moyens volumes
- Fermeture manuelle
- Ouverture : Automatique en fin de cycle
- Réglage digital : Température et temps
- Application Smart Transfert Bluetooth
- Réglage de la pression par molette

Options :

- 4 formats de plateaux interchangeables
- Glissière Slide coulissante à double plateau
- Base pour changement rapide des plateaux

Prix Net : 689,00 € HT**TC7 LITE 40 X 50 cm**

- Petits et moyens volumes
- Fermeture manuelle
- Ouverture : Automatique en fin de cycle
- Réglage digital : Température et temps
- Réglage de la pression par molette

Options :

- 4 formats de plateaux interchangeables :
- Glissière Slide coulissante à double plateau
- Base pour changement rapide des plateaux

Prix Net : 799,00 € HT**TS7 40 x 50 cm**

- Travail confortable de l'unité à la série
- Fermeture manuelle
- Ouverture : Automatique en fin de cycle
- Ouverture latérale à pivotement automatique
- Réglage digital : Température, temps et mémorisation
- Application Smart Transfert interface Bluetooth
- Réglage de la pression par molette

Options :

- 4 formats de plateaux interchangeables
- Base pour changement rapide des plateaux

Prix Net : 1 419,00 € HT

Presses à chaud




TPD 7 2 x 40 x 50 cm

- 2 plateaux au format 40 x 50 cm
- Descente **pneumatique** par bouton presseur
- Remontée automatique en fin de cycle de chauffe
- Pression pneumatique : 350 g/cm²
- Travail confortable de l'unité à la série
- Déplacement latéral des plateaux pour un gain de place
- Réglage digital : Température, temps et mémorisations
- Plateaux interchangeables
- Compresseur non fournie

Options :

- 4 formats de plateaux interchangeables
- Base pour changement rapide des plateaux

Prix Net : 2 299,00 €HT



TP 10 80 x 100 cm

- Presse à tiroir frontal du plateau inférieur
- Descente **pneumatique** par bouton presseur
- Remontée automatique en fin de cycle de chauffe
- Température maximale : 225°C
- Pression pneumatique : 150 g/cm²
- Puissance : 5,1KW (3P+N+PE)
- Réglage digital : Température, temps et mémorisations
- Compresseur non fournie

Prix Net : 4 799,00 €HT



TM 1 Presse à Mugs

- Pour le transfert en sublimation sur mugs de 75 à 90 mm de diamètre
- Hauteur maximum de la tasse : 12 cm
- Durée de vie de l'élément chauffant : environ 700 pièces
- Température maximum : 225°C
- Réglage digital : Température et temps
- Réglage de la pression par molette

Options : Eléments chauffants

Prix Net : 219,00 €HT

2 autres modèles disponibles :

- TM2 : Hauteur de tasse de 21 cm : 369,00 € HT
- TM5 : 5 postes de pressage en simultané : 799,00 € HT



TCC SMART Presse à casquettes

- Format du plateau chauffant supérieur : 15 x 8 cm
- Plateau inférieur : 14,6 x 7,6 cm
- Petites séries
- Fermeture manuelle
- Ouverture : Automatique en fin de cycle
- Réglage digital : Température, temps et mémorisation
- Application Smart Transfert interface Bluetooth
- Réglage de la pression par molette

Options : 4 formats de plateaux inférieurs interchangeables

Prix Net : 639,00 €HT



Sertisseuses pour œillets métalliques

Presse manuelle

- Perforation et sertissage en un seul geste sans besoin de pré-perçage
- Livrée sans matrice
- Machine portable, robuste et légère

Référence	Prix € HT
SERTMETAL	295,50

Presse pneumatique semi-automatique

- Perforation et sertissage en une seule opération
- Œillet et contre-œillet sont positionnés manuellement
- Zone de sertissage sécurisée
- Nécessite un compresseur de 4 à 8 bars de pression
- Livrée sans matrice
- Dimensions réduites : L15 x H24,5 x P28 cm
- Poids : 7 kg

Référence		Prix € HT
SERTAUTO	Sertissage par bouton pression	1 129,00
SERTAUTOP	Sertissage par pédale	1 264,00

Matrice non incluse à choisir

Option : plateau à roulettes	144,00
Option : Pointeur laser	111,00

Presse pneumatique automatique Easy Premium

Pour œillets métalliques ou plastiques

- Machine posée sur un plateau mobile
- Chargeur pour positionner automatiquement les œillets
- Action de pressage par pédale
- Nécessite un compresseur d'air 6 bars minimum
- Protection de la zone de sertissage
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Dimensions : 70 x 39 58 cm
- Poids : 48 kg

Inclus avec la livraison :

- Matrice 12 mm pour œillets plastiques + 500 œillets
- Matrice 11 mm pour œillets métalliques + 500 œillets

Référence		Prix € HT
SERTAUTOPR		6 110,00
OEIL11EASY	500 œillets chrome 11 mm	117,50
OEIL12PR	500 œillets Plastiques 12 mm	103,30

Matrices pour presse manuelle

Référence	Diamètre des œillets correspondants	Prix € HT
JP635	Jeu de pose pour œillets 6,35 mm	110,00
JP800	Jeu de pose pour œillets 8 mm	110,00
JP950	Jeu de pose pour œillets 9,5 mm	110,00
JP1100	Jeu de pose pour œillets 11 mm	118,50
JP1480	Jeu de pose pour œillets 14,8 mm	118,50
JP1820	Jeu de pose pour œillets 18,2 mm	127,00

Matrices pour presse pneumatique semi-automatique

Référence	Diamètre des œillets correspondants	Prix € HT
JPA800	Jeu de pose pour œillets 8 mm	159,06
JPA950	Jeu de pose pour œillets 9,5 mm	103,40
JPA1100	Jeu de pose pour œillets 11 mm	159,06
JPA1820	Jeu de pose pour œillets 18,2 mm	103,40

Œillets métalliques chromés en acier inoxydable

Référence	Diamètre	Quantité	Prix € HT
OEIL635	6,35 mm	500	93,10
OEIL800	8 mm	500	93,10
OEIL950	9,5 mm	500	93,10
OEIL1100	11 mm	500	101,50
OEIL1480	14,8 mm	500	101,50
OEIL1820	18,2 mm	500	110,00



Œillets métalliques pour anciens modèles SERT1000/2000

Référence	Composition	Diamètre	Conditionnement	Prix € HT
OEIL6	Acier zingué - Intérieur	6 mm	1000	33,92
OEIL8	Acier zingué - Intérieur	8 mm	1000	112,85
OEIL13	Acier zingué - Intérieur	13 mm	1000	137,70
OEIL15	Acier zingué - Intérieur	15 mm	1000	202,85
OEIL12AZA	Acier alu zinc -Extérieur	12 mm	1000	126,50
OEIL13AZA	Acier alu zinc -Extérieur	13 mm	1000	151,04
OEIL15AZA	Acier alu zinc -Extérieur	15 mm	1000	221,50
OEIL12	Inox - Extérieur	12 mm	200	96,77
OEIL20	Inox - Extérieur	20 mm	200	159,23



Presse semi-automatique

Presse automatique

Sertisseuses pour œillets plastiques

Presse manuelle HPS025

- Perforation et sertissage en un seul geste sans besoin de pré-perçage
- Matrice pour œillets 12 mm incluse
- Modèle robuste, léger et portable pour tourner facilement autour du visuel

Référence	Prix € HT
SERTPLAST	273,00

250 œillets et contre-œillets offerts

Presse pneumatique semi-automatique

- Perforation et sertissage en une seule opération
- Œillet et contre-œillet sont positionnés manuellement
- Zone de sertissage sécurisée
- Nécessite un compresseur de 4,8 / 5,8 l avec 6 bars de pression
- Convient pour la pose d'œillets sur bâches PVC
- Poids : 10 kg
- Matrice pour œillets 12 mm incluse

Référence		Prix € HT
-----------	--	-----------

QUEEN	Sertissage par bouton pression	969,00
SPEED QUEEN	Sertissage par pédale	1 119,00
Option : plateau à roulettes		129,00
Option : stand à roulettes avec plateaux rabattables pour intégrer la sertisseuse		966,00
Disponible avec œillets de 16 mm		

Presse pneumatique avec chargeur automatique

- Perforation et sertissage en une seule opération
- Commande par pédale du mouvement
- Œillet et contre-œillet sont positionnés automatiquement
- Pointeur laser et zone de sertissage sécurisée
- Plateau à roulettes et butée de positionnement des œillets
- Capacité de 35 œillets à la minute
- Nécessite un compresseur de 8 l avec 6 bars de pression
- Convient pour la pose d'œillets sur bâches PVC
- Poids : 58 kg
- Diamètre d'œillets : 12 ou 16 mm
- Matrice non incluse

Référence		Prix € HT
EVOLUTION12	Diamètre 12 mm	5 360,00
EVOLUTION16	Diamètre 16 mm	5 595,00

Option : 3 modèles de stand

Œillets métalliques pour presse manuelle HPS025

Référence	Diamètre	Désignation	Quantité	Prix € HT
PCBR95634	9,5 mm	Œillet laiton nickelé	500	72,50
PCBR115634	11,5 mm	Œillet laiton nickelé	500	101,10
PG9SPM	9,5 mm	Matrice	1	64,60
PG12SPM	11,5 mm	Matrice	1	75,50

Œillets et contre-œillet transparents - Matrices

Référence	Diamètre	Désignation	Quantité	Prix € HT
2002012AUTO	12 mm	Matrice pour presse manuelle et semi-automatique	1	105,00
POP121000	12 mm	Œillets pour support standard type bâche	1000	69,00
POP12P000	12 mm	Œillets plus hauts pour matériaux épais type aquilux	1000	70,00
PAP121000	12 mm	Contre-œillet	1000	29,50
2002016	16 mm	Matrice pour presse manuelle et semi-automatique	1	146,00
POP161000	16 mm	Œillets pour support standard type bâche	1000	88,50
PAP161000	16 mm	Contre-œillets	1000	54,50
RADIUS10		Arrondisseur d'angles	1	157,50



Soudeuse de bâche par impulsion thermique



- Largeur de soudure : 20 mm
- Hauteur de travail : 80 cm
- Alternative aux systèmes de soudure haute fréquence ou à ultrasons
- Economique la chaleur n'existe que pendant la soudure
- Chaque cycle de soudure est réalisé en quelques secondes
- 9 programmes mémorisables des différents matériaux
- Sécurité active par faisceau laser
- Des pistons pneumatiques maintiennent une pression uniforme sur toute la longueur
- Commande par pédale
- Aucune émanation nocive
- Option : Barre latérale d'extension de 2 x 1 m
- Nécessite un compresseur (non fourni) pour obtenir une pression de 6 barres lors de la soudure

4 modèles	FMQP 1200/2	FMQP 160/2	FMQP 2500/2	FMQP 3000/2
Longueur de soudure	1200 mm	1600 mm	2500 mm	3000 mm
Puissance	220V/50Hz/2.5KW	220V/50Hz/2.5KW	220V/50Hz/5KW	380V/50Hz/8KW
Poids	370 kg	480 kg	620 kg	750 kg
Prix € HT	9.400,00	11.000,00	13.600,00	16.900,00

Egalement disponibles en version avec pli automatique


Soudeuse à air chaud pour bâche

Pour assembler 2 bâches, réaliser un ourlet ou un fourreau.

Pour un soudage à air chaud efficace des bâches. Un rouleau de guidage maintient l'UNIPLAN E précisément en position. Affichage digital de la valeur de consigne, de la température et de la vitesse de soudage. Le chauffage est réglé électroniquement.

- Petit, léger et maniable
- Haute vitesse de soudage
- Dispositif de soulèvement intégré
- Dimensions : L420 x l270 x H210
- Poids : 11,5 kg avec 3m de câble
- Température de 20 à 620°C
- Largeur de soudure : 30 mm
- Vitesse de 1 à 7,5 m/mn
- Démarrage automatique
- Tension : 230 V
- Puissance 2300 W

RÉFÉRENCE		PRIX NET HT/€
UNIPLAN 500-30	Soudeuse UNIPLAN 500	4260,00
KITOURLET	Kit à fixer pour souder un ourlet	Compris




Soudeuse à air chaud spéciale ourlets

- 3 applications :
 - Ourlets fermés : 20 / 30 / 40 mm
 - Ourlet ouvert jusqu'à 100 mm
 - Ourlet avec bourrelets
- Se fixe simplement sur le bord de l'établi
- Vitesse de soudage jusqu'à 12 m / mn
- Réglage sans outil du guidage de l'ourlet
- Commande par pédale pour travailler avec ses deux mains
- 3 réglages simples : Température, vitesse et débit d'air
- Température réglable de 100 à 650°C
- Tension : 230 V
- Puissance : 3450W (buse 30/40 mm)
- Poids : 27 kg
- Pour un soudage à air chaud facile et efficace des bâches

New

RÉFÉRENCE		PRIX NET HT/€
HEMTEK-ST-30/40	Soudeuse HEMTEK ST	3 497,00
155.800	Guide de recouvrement	215,00



Scies à panneaux verticales

Un matériel simple et robuste pour découper presque tous les matériaux. La découpe horizontale permet de travailler sur de grandes longueurs.



- **Modèle C5** : Facile à transporter sur un chantier ou à positionner dans un espace réduit
- **Modèle H5-H7** : Pour une production plus importante

Modèles	C5	H5	H7
Hauteur de coupe	1625 mm		2100 mm
Longueur de coupe	1500 mm	3050 mm	
Longueur de coupe maxi. avec rallonge	2450 mm	4050 mm	
Épaisseur de coupe maxi.	45 mm		
Coupe verticale et horizontale	oui		
Diamètre de la lame	210 mm (1 lame Z60TCG à la livraison)		
Puissance moteur	1,65 kw - 230V - 5000 tpm		
Précision de coupe	0,8 mm		
Pied posé au sol sans fixation	Pied rabattable	Pied fixe	
Butée avec arrêt	1500 mm	2400 mm	
Plan de travail intermédiaire	oui		
Encombrement H x L x P	2286 x 1525 x 915 mm	2286 x 3050 x 915 mm	2720 x 3050 x 1100 mm
Prix €/H.T.	5 390,00	6 530,00	9195,00
Kit d'aspiration sans aspirateur	421,00		
Aspirateur automatique eau et poussière	379,00		
Jeu de 2 rallonges (2 x 50 cm)	358,00		
Garantie	2 ans		

Lames diamètre 210 mm

Z60 TCG HM (715 00 9 004)	Alu/Dibond/PVC	135,00 €/HT
Z90 ATB HM (715 00 9 000)	Alu/Dibond/PVC Coupe très fine	198,00 €/HT
Z64 HATB HM (715 00 9 005)	Plexi, PVC, bois	159,00 €/HT
Z40ATB (715 00 8998)	Bois	73,90 €/HT



Coupe grand format

COUPEUSE MANUELLE VERTICALE STEELTRAK

- Nouvelle tête de coupe
- Pour couper avec précision et proprement tous les matériaux rigides utilisés dans les arts graphiques.


	Steeltrak	Steeltrak	Steeltrak
Hauteur de coupe	165 cm	210 cm	250 cm
Encombrement hauteur mini	226 cm	271 cm	310 cm
Encombrement largeur	213 cm	213 cm	222 cm
Encombrement Profond. + 3 ^{ème} Pied	100 cm	100 cm	123 cm
Dibond 3mm	oui	oui	oui
Verre	oui	oui	oui
Rainage Plexi.	oui	oui	oui
Prix € H.T.	3 967,00	4 609,00	5 570,00

Référence		Prix €HT
FSK165	Pied pour ST165	267,00
FSK210	Pied pour ST210	379,00
FSK250	Pied pour ST250	696,00
STGLC	Kit coupe de verre	187,00
STSL5	3 bandes de visée transparentes	47,00
STALC	Tête de coupe pour feuille aluminium	158,00
STCOW	Jeu de lames circulaires pour tête Dibond	212,00

OUTIL DE RAINAGE À 90°

- Pour Dibond® et PVC de 3 mm
- Travail net sans débris bords ébavurés.
- Enlève exactement la quantité appropriée pour faciliter le pliage.

Référence	Prix €/HT	
STVG3 (3 mm)	212,00	
STVGB	251,00	5 lames de rainage



BARRE DE COUPE 90 cm

- Cutter avec rallonge pour couper facilement les grandes longueurs
- Coupe dans les 2 sens

Référence	Prix €HT
CUTXXL90	99,70
LAMECUTXXL	16,80

Les 10 lames de rechange

RÈGLES MANUELLES

- Règle aluminium graduée avec prise en main. Bord de coupe arrondi anti-usure en acier inoxydable. Patins anti-dérapants.

Modèle	REGLE 100	REGLE120	REGLE 150PL	SS180	REGLE 200
Longueur de coupe	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm
Prix € HT	66,15	79,50	126,00	104,00	131,25



LAMES DE RECHANGE KEENCUT PRIX NETS REMISE DÉDUITE

Référence	Prix € HT	qtés		Modèle
CA50-032	65,10	100	Lame Graphik	Javelin2/Sabre2/Intégra/Evolution 2/3
CR80 CA50-010	60,10	100	Qualité Supérieure	Javelin/Intégra/Evolution/Sabre/Steeltrack
CA50-019	31,60	100	Charge moyenne	Javelin2/Intégra/Evolution/Sabre/Steeltrack
CIR45	129,00	10	Textile	Pour tête de coupe VABHC (lame circulaire)



Règles de coupe Horizontales haute précision

KEENCUT

Précision sans égale à 0,2 mm sur la longueur de la règle.
Têtes interchangeable sur rail avec roulements en acier.

Garantie de 5 ans

FREEHAND

5 MODÈLES

- Se pose sur la table de travail
- 1 double tête de coupe pour lames Graphik
- 1 boîte de 100 lames Graphik inclus
- Pour une utilisation ponctuelle

Longueur de coupe	110 cm	160 cm	210 cm	260 cm	310 cm
Encombrement	147,9 cm	197,9 cm	247,9 cm	297,9 cm	347,9 cm
Prix € HT.	824,00	912,00	997,00	1 098,00	1 224,00

BENCHTOP

6 MODÈLES

- Se pose ou se fixe sur la table de travail ou l'établi BENCH
- Règle fixée sur un plateau aluminium avec gorge de coupe
- Système d'élévation Lift-Holder
- 1 double tête de coupe pour lames Graphik
- 1 boîte de 100 lames Graphik inclus
- Pour une utilisation régulière

Longueur de coupe	110 cm	160 cm	210 cm	260 cm	310 cm	360 cm
Encombrement	147,9 cm	197,9 cm	247,9 cm	297,9 cm	347,9 cm	397,9 cm
Prix € HT	1 191,00	1 322,00	1 471,00	1 738,00	1 959,00	2 365,00
Etabli BENCH	1015	1 127	1 254	1 481	1 670	2 016

SMARTFOLD

6 MODÈLES

- Se fixe sur la table de travail ou sur l'établi BENCH
- Règle fixée à un système pivotant pour dégager l'espace de travail
- Le plateau intègre plusieurs positions de coupe, gorge ou bande martyre
- Système d'élévation Lift-Holder
- 1 double tête de coupe pour lames Graphik
- 1 boîte de 100 lames Graphik inclus
- Pour une utilisation intensive et polyvalente souple et rigide

Longueur de coupe	110 cm	160 cm	210 cm	260 cm	310 cm	360 cm
Encombrement	147,9 cm	197,9 cm	247,9 cm	297,9 cm	347,9 cm	397,9 cm
Prix € HT	1 432,00	1 571,00	1 740,00	2 053,00	2 324,00	2 819,00
Etabli BENCH	1 214	1 332	1 476	1 741	1 970	2 390

Etabli aluminium livré sans plateau avec profondeur de 163 cm et Hauteur de 90 cm

TETES DE COUPE

	Double lame Graphik	Lame Rotative	Outil de rainage
	2 lames pour couper dans les 2 sens	Lame sur ressort pour une pression uniforme	Livré avec 3 roulettes à pression ajustable
Prix net € HT	inclus	272 € HT	211 € HT
Vinyles adhésifs	•	•	
Cartons mousse 13 mm	•		
PVC extrudé 13 mm	•		
Bâches	•		
Cartons	•		
Papiers fins		•	
Films polyester		•	
Tissus		•	
Rainage du carton			•

Lame Graphik (boîte de 100 lames) CA50-032 : 64 € HT



Double lame Graphik




Lame Rotative




Outil de rainage

Rogneuses électriques et manuelles



AXE À SECTION RONDE



AXE À SECTION RONDE



AXE À SECTION CARRÉE



SABRE SÉRIE 2

ROGNEUSE MANUELLE - TRIM

- Pour couper les médias d'épaisseur moyenne
- Axe à section ronde et Galet de coupe auto-affûtant
- Coupe manuelle dans les 2 sens
- Eclairage du plan de coupe

5 modèles	100	130	150	200	250
Épaisseur de coupe maximum en mm	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6
Longueur utile de coupe en cm	100	130	150	200	250
Prix €HT	688	785	856	1030	1368
Frais de port €HT	Inclus				

ROGNEUSE ÉLECTRIQUE - ELECTRO TRIM

- Pour couper les médias d'épaisseur moyenne
- Axe à section ronde
- Galet de coupe auto-affûtant
- Coupe dans les 2 sens déclenchée manuellement sur le plan de travail ou par pédale
- Eclairage du plan de coupe

5 modèles	100	130	150	200	250
Épaisseur de coupe maximum en mm	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6
Longueur utile de coupe en cm	100	130	150	200	250
Vitesse de coupe	2 m / s				
Prix €HT	2 423	2 576	2 796	3 085	3 415
Collecteur de résidus de coupe	•	•	•	Inclus	Inclus
Galet de coupe avec son axe	74,50				
Réf. 1GLA010270VX	74,50	74,50	74,50	84,50	84,50
Réf. 1GLA010270VY					
Frais de port €HT	Inclus				

ROGNEUSE ÉLECTRIQUE - ELECTRO POWER TRIM PLUS

- Pour couper tous les médias avec ou sans plastification
- Axe à section carré - Galet de coupe auto-affûtant
- Coupe dans les 2 sens déclenchée manuellement sur le plan de travail ou par pédale
- Eclairage du plan de coup - Collecteur des résidus de coupe



6 modèles	145	165	210	250	300	360
Épaisseur de coupe maximum en mm	2					
Longueur utile de coupe en cm	145	165	210	250	300	360
Vitesse de coupe	1m / s					
Prix €HT	3 415	3 729	4 219	4 794	5 485	6 175
Option : Porte-rouleau	•	125	137	•	•	•
Option : Barre presse-feuille	•	255	345	•	Inclus	inclus
Galet de coupe avec son axe	119					
Réf. 0GLA0015949VW						
Frais de port €HT	Inclus				Nous consulter	

COUPEUSE MANUELLE - SABRE SÉRIE 2

- Règle avec bras articulé sur un plateau aluminium
- Lame rotative inclus pour tissus et papiers fins
- Tête de coupe avec lame
- Profondeur de coupe de 13 mm - Précision de 0,1 mm sur la longueur

Longueur de coupe	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Prix €HT Sabre seul	1 098,00	1 259,00	1 417,00	1 579,00
Prix €HT stand	984,00	1 106,00	1 231,00	1 342,00

Lames compatibles : CA 50-032 et CA 50-19 page 76
*Inclus réceptacle à déchets et barre d'alimentation



IMPRIMANTES

Eco-solvant - UV - Résine - Presse numérique - DTF - DTG



**CONSEILS,
INSTALLATION,
FORMATION,
APRÈS-VENTE**

Imprimantes UV-LED à plat ROLAND VersaOBJECT C0-640 et CO-300	80
Imprimante UV-LED à plat ROLAND VersaOBJECT EU-1000 MF	81
Imprimante UV à plat FUJIFILM ACUITY PRIME	82
Imprimante UV à plat FUJIFILM ACUITY PRIME L	83
Imprimante UV à plat FUJIFILM ACUITY PRIME HYBRID	84
Presses numériques RICOH Gamme Pro C5300 et C7500	86
Presses numériques RICOH Gamme Pro C9500	87
Imprimante pour textiles DTF ROLAND Versa Studio BY-20	88
Imprimante pour textiles DTF PRINT EQUIPMENT XP600	89
Imprimante UV ROLAND pour objets Versa Studio BD-8	90
Imprimante UV ROLAND pour objets Versa Studio MO-240	91
Imprimante ROLAND avec découpe série TrueVIS version 3	92
Imprimante découpeuse compacte ROLAND Versa Studio BN-20 et BN-20A	93
Imprimante encre résine ROLAND TrueVIS AP-640	94
Imprimantes UV ROLAND avec découpe série TrueVIS MG-LG	95
Imprimantes UV ROLAND avec découpe série TrueVIS MG-LG	96

 Roland

 FUJIFILM

 RICOH

 PRINT EQUIPMENT

SUPPORTS
ECO SOLVANT

SUPPORTS EAU

ENCRE

PLASTIFICATION

MARQUAGE

ACCESSOIRES

IMPRIMANTES

DECOUPE

LAMINATEURS

STANDS

FINITION

SUPPORTS ECO SOLVANT
SUPPORTS EAU
ENCRES
PLASTIFICATION
MARQUAGE
ACCESSOIRES
IMPRIMANTES
DECOUPE
LAMINATEURS
STANDS
FINITION

4 Imprimantes UV-LED à plat grand format



VersaOBJECT
CO-640
CO-300

**Plus de flexibilité,
plus d'opportunités**

UNE CAPACITÉ D'IMPRESSION IMPRESSIONNANTE

Imprimez sur une gamme pratiquement illimitée de supports et d'objets souples ou rigides.

GAIN DE TEMPS

Offrez des délais d'exécution rapides, les impressions étant instantanément prêtes pour la finition et l'installation.

UNE EXCELLENTE QUALITÉ D'IMPRESSION

Exaucez les souhaits de vos clients en leur proposant des impressions avec une excellente reproduction des couleurs grâce à l'encre ECO-UV EUV5.


MODE DISTANCE

Imprimez directement sur des objets irréguliers ou incurvés avec un haut degré de précision.

		CO-300		CO-640	
Modèle		Table à plat F200	Table à plat F200	Table à plat F300	Table à plat F400
Technologie d'impression		Jet d'encre plézoélectrique			
Support pris en charge	Largeur	762 mm	1625 mm	1625 mm	1625 mm
	Épaisseur/hauteur	0,01 à 200 mm	0,01 à 200 mm	0,01 à 200 mm	0,01 à 200 mm
	Poids supporté par le plateau	100kg/m ²	100kg/m ²	100kg/m ²	100kg/m ²
Taille du plateau		820 (l) x 2 050 (P) mm	1 690 (l) x 2 050 (P) mm	1 690 (l) x 3 065 (P) mm	1 690 (l) x 3 625 (P) mm
Format d'impression		749 (l) x 1 500 (L) x 200 (h) mm	1 612 (l) x 1 500 (L) x 200 (h) mm	1 612 (l) x 2 500 (L) x 200 (H) mm	1 612 (l) x 3 050 (L) x 230 (h) mm
Cartouches d'encre	Type	ECO-UV EUV5			
	Couleurs	Cyan, magenta, jaune, noir, rouge, orange, blanc, vernis, primaire			
Configurations d'encre		CMJNROWhGL, CMJNROWh, CMJNROWhPr, CMJNRWhGLPr, CMJNWhGLPr, CMJNWhGLWhGL, CMJNCMJN			
Zones d'aspiration		1	1	2	2
Résolution d'impression (dpi)		Maximum 1 440 dpi			
Moteurs		Moteur pas à pas haute résolution			
Dimensions	Imprimante	1 928 (l) x 2 109 (p) x 1 490 (h) mm	2 815 (l) x 2 109 (p) x 1 490 (h) mm	2 815 (l) x 3 126 (p) x 1 490 (h) mm	2 815 (l) x 3 635 (p) x 1 490 (h) mm
	Pupitre de contrôle	530 (l) x 530 (p) x 1 080 (h) mm			
Accessoires inclus		Logiciel RIP, manuel utilisateur, câble d'alimentation, kit de nettoyage, kit d'outils d'installation			
Prix public €HT		50 790 € HT + 935 €	58 200 € HT + 935 €	64 500 € HT + 935 €	68 790 € HT + 935 €

Imprimante UV-LED à plat grand format

**VersaOBJECT
EU-1000MF**



HQ

Productivité élevée,
qualité élevée



Impression directe sur objet

UF

Fonctions orientées utilisateur

- Imprimez jusqu'à neuf panneaux 1,2 m x 2,4 m par heure en CMJN, ou quatre panneaux de 1,2 m x 2,4 m par heure en CMJN+Wh en mode standard.
- La technologie d'impression à points variables et le pré réglage True Rich Color associent des gouttelettes de précision à des couleurs vives et naturelles pour vous offrir le meilleur résultat d'impression.
- Imprimez directement sur des panneaux complets de 1,2 m x 2,4 m pour les grandes enseignes, les présentoirs et autres applications professionnelles.
- Imprimez sur l'acrylique, le bois, le PVC, le PETG, le carton plume, les plaques d'aluminium, etc.
- Les encres certifiées Greenguard Gold sont à faible teneur en COV et peuvent être utilisées en intérieur.

Surface d'impression	Largeur 2440 mm x Longueur 1220 mm
Epaisseur du support	95 mm pour un poids maxi de 45 kg/m ²
Type d'encre	ROLAND E-US certifiée GREENGUARD Gold
2 configurations d'encre possibles	6 couleurs : Cyan Magenta Jaune Noir Blanc Vernis 4 couleurs : Cyan Magenta Jaune Noir
Têtes d'impression	4 ou 6 têtes Ricoh Gen5 selon la configuration
Résolution d'impression	Max. 720 x 1200 dpi
Capacité des réservoirs	2,5 litres
Vitesse d'impression	Jusqu'à 27,6 m ² /h en 4 couleurs
Séchage	3 lampes UV LED à refroidissement liquide
Zones d'aspiration	4 zones
Statisme	Ionisateur intégré
RIP inclus	SAI FlexiPRINT Plus Roland DG Edition 2.0
Alimentation	230V 50/60Hz Current: 32A
Encombrement	4556 x 2100 x 1470 mm (1300 kg)
Prix Public € HT	EU-1000MF-4C : 64.900,00 €HT - EU-1000MF-6C : 69.900,00 €HT

FUJIFILM

IMPRIMANTES
UV-LED

Imprimante UV-LED à plat grand format

Acuity Prime



Polyvalence – Qualité - Productivité

Impression de haute qualité sur de nombreux supports rigides et souples grâce à des têtes d'impression niveau de gris de haute résolution.

	Acuity Prime 20	Acuity Prime 30
Surface d'impression	127 cm x 250 cm	
Hauteur d'impression	51 mm	
Poids sur le plateau	45kg/m ²	
Zones d'aspiration	5 zones réglables	
Encre	Encre Fujifilm UVjet HM à séchage UV LED	
Configuration des encres	<ul style="list-style-type: none"> • 4 canaux : CMJN • 5 canaux : CMJN + transparent • 5 canaux : CMJN + blanc • 6 canaux : CMJN + transparent + blanc • 6 canaux : CMJN + transparent + primaire 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 canaux : CMJN • 5 canaux : CMJN + transparent • 5 canaux : CMJN + blanc • 5 canaux : CMJN + primaire • 6 canaux : CMJN + transparent + blanc • 6 canaux : CMJN + transparent + primaire • 7 canaux : CMJN + blanc + primaire + transparent
Résolution d'impression	Jusqu'à 726 x 1200 dpi	
Vitesses d'impression	Jusqu'à 130 m ² /h Mode production : 35 m ² /h	Jusqu'à 150 m ² /h Mode production : 47 m ² /h
RIP	Caldéra non inclus	
Équipement	Barre anti statique Taquets de positionnement Système d'entretien automatique des têtes d'impression	
Alimentation	Monophasé	
Dimensions	Longueur 210 x largeur 490 x Hauteur 150 cm	

Imprimante UV-LED à plat grand format Acuity Prime L

New



Très facile à utiliser

L'Acuity Prime L est une table d'impression UV LED grand format bénéficiant de toutes les caractéristiques de l'Acuity Prime standard et conçue pour le confort de l'opérateur tout en offrant un retour sur investissement concurrentiel.

Très facile à utiliser, elle produit des résultats de haute qualité à des vitesses élevées. L'Acuity Prime L intègre une table de plus

grand format pour les imprimeurs qui doivent combiner une productivité supérieure et une impression haute qualité sur des feuilles de plus grand format.

Elle compte 6 zones d'aspiration et 16 taquets de positionnement du support, et offre la possibilité d'imprimer des travaux côte à côte grâce à sa fonction double zone.

Acuity Prime L	
Surface d'impression	3200 mm x 2000 mm
Productivité	Mode production : 54,9 m ² /h Mode qualité : 37,2 m ² /h Mode express : 75,8 m ² /h
Epaisseur maximum du support	50,8 mm
Charge maximum	45kg / m ²
Zones d'aspiration	6 zones
Impression en rouleau	Non
Taquets de positionnement du support	16 taquets Horizontal avant et arrière : 6 taquets, vertical : 5
Taille de goutte	GEN5 : 7 à 21 picolitres (3 niveaux)
Configuration des encres	Cyan Magenta Jaune Noir + Blanc + Transparent + Apprêt
Modes couches	5 couches (CMJN + apprêt+ Blanc + Transparent)
Contenance des poches d'encre	CMJN : 2 litres Apprêt, blanc et transparent : 1 litre
Encre	Uvijet HM
Connexion	USB 3.0
Alimentation	35A
Alimentation air	Pression : 0,4 mpa Capacité 40l / mn, 1,4 CFM
Environnement	Température : 16 à 30°C Humidité relative : 30 à 70%
Encombrement de l'imprimante	5600 x 2830 x 1500 mm
Poids	2500 kg

FUJIFILM

IMPRIMANTE
HYBRIDE

Acuity Prime Hybrid

Polyvalence et fiabilité

L'Acuity Prime Hybrid est une imprimante UV LED hybride grand format de milieu de gamme, capable d'imprimer à la fois sur des supports rigides et en rouleau. Sa conception repose sur celle de l'Acuity Prime et présente notamment le chariot de tête d'impression, le système d'encre, le système d'entretien automatique des têtes d'impression (APMS) et l'interface logicielle de son homologue maintes fois primé.



FUJIFILM

Acuity Prime Hybrid

Principales caractéristiques

- Imprimante très polyvalente et de haute qualité
- Impression native 7 picolitres, tête d'impression à 3 niveaux de gris
- Système de séchage UV LED longue durée, refroidi par air
- Laize de 2 m
- Quatre zones d'aspiration
- Encres Uvijet HM hautes performances
- Sept canaux (CMJN + blanc, transparent et apprêt en option)
- Jusqu'à 141 m²/h (rouleau)
- Impression sur des supports sensibles à la chaleur
- Interface utilisateur graphique intuitive

FUJIFILM

Acuity Prime Hybrid



Acuity Prime Hybrid

Encre		Encre Uvijet HM
Couleur		CMJN + blanc, transparent et apprêt en option
Largeur d'impression max.		2 000 mm
Productivité		Jusqu'à 141 m ² /h
Longueur d'impression max.	Support rigide	1 350 mm, 1 table connectée 2 120 mm, 2 tables connectées
Poids max. du support		45 kg/m ²
Diamètre max. du rouleau	Rouleau	320 mm de diamètre extérieur
Poids max. du support		100 kg/rouleau
Épaisseur de support max.		51 mm
Dimensions de l'imprimante		4 292 mm x 990 mm x 1 525 mm (sans la table) 4 292 mm x 2 530 mm x 1 525 mm (avec la table)
Surface opérationnelle recommandée		7,29 m x 5,53 m
Air comprimé		> 0,2 MPa ; 0,6 MPa recommandé (débit d'air min. 40 m ³ /min)
Poids		1 500 kg (imprimante) 94 kg (table individuelle)

SUPPORTS ECO SOLVANT
SUPPORTS EAU
ENCRES
PLASTIFICATION
MARQUAGE
ACCESSOIRES
IMPRIMANTES
DECOUPE
LAMINATEURS
STANDS
FINITION

RICOH
imagine. change.

IMPRIMANTES
NUMÉRIQUES

Presse de production numérique couleur



- Les presses de production RICOH Pro C5300s/C5310s, conçues comme solution à la taille idéale, unissent impressions couleur d'excellente qualité, polyvalence des supports, performances impressionnantes et large gamme d'options de finition.
- Leur vitesse d'impression élevée et leur disponibilité maximale en font une solution complète pour les professionnels. Et le tout, avec un design compact.
- Nouvelle palette d'effets spéciaux.
- Qualité comparable aux impressions offset.
- Impression recto-verso fiable avec calage recto-verso précis.
- Coûts énergétiques réduits et palette des supports possibles élargit grâce au toner à faible point de fusion.
- Rationnalisation du flux grâce aux contrôleurs Fiery.
- Rationnalisation de la production grâce à une gamme de solutions de finition en ligne : pliage multiple, perforatrice-raineuse, empileurs haute capacité et large gamme pour la création de livrets.

Gamme Pro C 5300

- INVESTISSEMENT MAÎTRISÉ
- Haute qualité d'impression
 - Large variété d'applications
 - Gestion des supports papier optimisée
 - Disponibilité maximale
 - Respect de l'environnement

Gamme Pro C 7500

- VALEUR AJOUTÉE
- Jusqu'à 7 couleurs spéciales dont l'or et l'argent
 - Vitesse considérable : 85ppm
 - Résolution impressionnante : 2400 x 4800 dpi
 - Large gamme de supports
 - Écran tactile de grande taille avec système d'exploitation intuitif
 - Capacités de production augmentées



	PRO C5300	PRO C7500
Technologie d'impression	Sans huile de fusion et toners polymérisés Technologie VCSEL	Système de transfert électrostatique à 4 tambours (stand) ou 5 tambours avec courroie de transfert interne sans huile de fusion avec courroie de fusion
Résolution	VCSEL 2 400 X 4 800 dpi	VCSEL 2 400 X 4 800 dpi
Vitesse d'impression	65 ppm / 80 ppm en couleur et N B	85 ppm (standard) / 95 ppm (avec upgrade productivité)
Formats papier	du A5 au 330,2 x 487,7 mm Mode bannière jusqu'à 1260 mm	Du A5 au 330,2 x 487,7 mm Mode bannière jusqu'à 1260 mm
Grammages papier	De 52,3 à 360 g / m2 en R et RV	De 40 à 470 g/m2 / 600 µm (selon l'option)

Presse de production numérique couleur

RICOH
imagine. change.



La nouvelle presse numérique feuille à feuille de Ricoh offre d'avantages d'opportunités qu'il s'agisse d'imprimer des supports marketing dynamiques, des documents commerciaux ou des applications de packaging.

- Vitesse d'impression impressionnante quel que soit le grammage.
- Qualité comparable aux impressions offset.
- Registration précise en recto/verso.
- Coûts énergétiques réduits et palette des supports possibles élargit grâce au toner à faible point de fusion.
- Contrôle et maintien de l'homogénéité des couleurs sur les longs tirages.
- Détection des imperfections et des fluctuations aussi petites 0,3 mm.
- Interruption automatique de la production en cas d'écart de qualité.
- Rationnalisation du flux grâce aux contrôleurs Fiery.
- Nouvelle interface utilisateur de Ricoh permettant de gérer les applications Ricoh et Fiery à l'aide d'1 seul et même centre de commande unifié.
- Utilitaire de navigation à distance permettant de superviser plusieurs appareils.
- Les solutions de finition en ligne : pliage multiple, perforatrice-raineuse, inserteur de grande capacité, empileurs haute capacité et large gamme pour la création de livrets.

Gamme Pro C 9500

► Performance et Flexibilité

- Jusqu'à 9000 impressions A4/heure (en imprimant recto/verso sur du A3)
- Nouvelle fonction contrôle brillance pour livres photos
- Vitesse considérable avec l'option up-grade : 115 à 135 ppm
- Résolution impressionnante : 2400 x 4800 dpi
- Large gamme de supports
- Capacités de production augmentées

PRO C9500

Technologie d'impression	Système de transfert électrostatique à 4 tambours (stand) ou 5 tambours avec courroie de transfert interne sans huile de fusion avec courroie de fusion
Résolution	VCSEL 2 400 X 4 800 dpi
Vitesse d'impression	115 ppm (standard) / 135 ppm (avec upgrade productivité)
Formats papier	Du A5 au 330,2x487,7 mm Mode bannière jusqu'à 1260 mm
Grammages papier	De 40 à 470 g/m ² / 600 µm (selon l'option)

Imprimante DTF

- Personnalisation de vêtements et d'accessoires sans échenillage requis. La BY-20 est dotée d'une découpeuse de contours intégrée.
- Simplicité d'utilisation et résultats de qualité professionnelle.
- 4 étapes : Impression sur film, application de la poudre, fusion de la poudre et pressage à chaud.
- Logiciel intuitif fourni qui permet la configuration de l'imprimante, la maintenance et la découpe des feuilles.



**VersaSTUDIO
BY-20**

VersaSTUDIO BY-20

Technologie d'impression		Jet d'encre piézoélectrique
Dimensions		1 069 x 617 x 622 mm
Poids		62 kg
Support	Largeur	150 à 515 mm
	Épaisseur	Max. 1,0 mm (0,04») avec dorsale, pour impression Max. 0,4 mm avec dorsale et 0,22 mm sans dorsale, pour la découpe
	Diamètre extérieur du rouleau	Max. 150 mm
	Poids du rouleau	Max. 6 kg
	Diamètre intérieur du rouleau	76,2 mm ou 50,8 mm
Largeur d'impression/de découpe		Max. 480 mm
Encres	Type	Encres S-PG en cartouches de 220 ml
	Couleurs	Cyan, magenta, jaune, noir et blanc
Résolution		Max. 1 440 dpi
Vitesse de découpe		10 à 150 mm/s
Connectivité		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutation automatique)
Fonction d'économie d'énergie		Fonction de veille automatique
Alimentation électrique nominale		100-240 V CA 50/60 Hz 2,1 A
Consommation électrique	Sous tension	Environ 185 W
	Mode veille	Environ 27 W
Niveau de bruit acoustique	Sous tension	62 dB (A) ou moins
	En veille	60 dB (A) ou moins
Éléments inclus		Pieds dédiés, cordon d'alimentation, enrouleur, porte-rouleau, lame de remplacement pour couteau de séparation, manuel de l'utilisateur, logiciel (FlexiDESIGNER VersaSTUDIO Edition, VersaWorks, Roland DG Connect), etc.
Prix € HT		7 990,00 € HT

Imprimantes directes sur film : DTF XP600

Impression - Application de la colle - Séchage - Transfert



	DTF XP600-45	DTF XP600-45 DTF XP600-60
Technologie de la tête d'impression	2 x Epson I3200-A1	2 x Epson I3200-A1
Distance entre les têtes d'impression	1,5 - 3,5 mm	1,5 - 3,5 mm
Chargement des couleurs / canaux	1 ^{ère} tête : C, M, Y, K / 2 ^{ème} tête : 4 x W	1 ^{ère} tête : C, M, Y, K / 2 ^{ème} tête : 4 x W
Taille max. largeur du support	450 mm	600 mm
Largeur d'impression max.	jusqu'à 585 mm	jusqu'à 585 mm
Résolution d'impression max.	2400 dpi	2400 dpi
Capacité d'impression max.	15 m ² / Std. (mode brouillon)	15 m ² / Std. (mode brouillon)
Capacité d'impression max. (en production)	environ 6 m ²	environ 6 m ²
Alimentation en encre	système de réservoir d'encre avec détecteur de niveau	système de réservoir d'encre avec détecteur de niveau
Système de circulation	oui couleur blanche	oui couleur blanche
Alimentation électrique	220 V AC	220 V AC
Puissance absorbée	1500 Watts	1500 Watts
Système d'exploitation requis	Windows 7, 8, 10, 11	Windows 7, 8, 10, 11
Interface	LAN	LAN
Dimensions (L x B x H)	Traceur : 525 x 1.330 x 435 mm (avec le pied : 750 x 1330 x 1.415 mm)	Traceur : 525 x 1.330 x 435 mm (avec le pied : 750 x 1330 x 1.415 mm)
Poids	150 kg	150 kg
Plage de fonctionnement nécessaire	20-25°C, 40-60% d'humidité relative, sans condensation	20-25°C, 40-60% d'humidité relative, sans condensation
Logiciel RIP Print Suite DTF Edition	Inclus	Inclus
Prix € HT	14 885,00 € HT	17 885,00 € HT

Imprimante UV pour les objets



VersaSTUDIO BD-8



- Personnalisation d'objets 3D : épaisseur maximale 101 mm.
- Grande variété de matériaux : plastiques, papier, cuir, bois, verre et le métal grâce à l'encre primaire intégrée.
- Utilisation simple.
- Résultats époustouffants grâce à la technologie UV avancée.
- Encres ECO-UV 5 certifiées GREENGUARD Gold

		BD-8
Technologie d'impression		Jet d'encre piézoélectrique
Dimensions		768 mm × 586 mm × 580 mm
Poids		61 kg
Nombre maximal d'objets à imprimer	Largeur	Max. 240 mm
	Longueur	Max. 178 mm
	Épaisseur	Max. 102 mm
	Poids	Max. 3 kg
Largeur/longueur d'impression maximale		Max. 210 mm × 148 mm
Encres	Type	Cartouches ECO-UV (EUV5) 220 ml
	Couleurs	Cinq couleurs (cyan, magenta, jaune, noir et blanc) et primaire
Unité de séchage d'encre		Lampe UV-LED intégrée
Résolution d'impression (dpi)		Max. 1 440 dpi
Connectivité		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutation automatique)
Fonction d'économie d'énergie		Fonction de veille automatique
Alimentation électrique nominale		100-240 V CA 50/60 Hz 1,1 A
Consommation électrique	Sous tension	Environ 90 W
	Mode veille	Environ 30 W
Niveau de bruit acoustique	Sous tension	59 dB (A) ou moins
	En veille	52 dB (A) ou moins
Environnement	Sous tension	Température : 20 °C à 32 °C (22 °C ou plus recommandé) Humidité : 35 % à 80 % HR (sans condensation)
	En veille	Température : 5 °C à 40 °C Humidité : 20 % à 80 % HR (sans condensation)
Éléments inclus		Cordon d'alimentation, liquide de nettoyage, manuel d'utilisation, logiciel (FlexiDESIGNER VersaSTUDIO Edition, VersaWorks, Roland DG Connect), etc.
Prix Public		8 995,00 € HT

Imprimante UV pour les objets

- Taille de plateau supérieure, lampes puissantes, têtes d'impression décalées.
- Vitesse d'impression 1,2 fois supérieure à celle des modèles comparables d'autres marques.
- 2 fois plus rapide que les modèles précédents lors de l'impression avec encre blanche ou encre brillante.
- Reproduction facile de petites lettres, des textures fines, des dégradés.
- Grande variété des supports et d'objets. Surfaces incurvées ou irrégulières imprimables.
- Unité d'impression rotative en option pour la personnalisation d'objets cylindriques.



VersaOBJECT MO-240

		MO-240
Dimensions		1 601 mm x 1 267 mm x 760 mm
Objets fixables à imprimer	Largeur	Max. 640 mm
	Longueur	Max. 488 mm
	Épaisseur	Max. 204 mm
	Poids	Max. 8 kg (En cas d'utilisation d'une table d'aspiration : max. 4 kg)
Largeur/longueur d'impression (largeur x longueur)		Max. 610 mm x 458 mm
Encres	Encres	Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, orange, rouge, blanc et vernis) et primaire
	Type	Poche ECO-UV (EUUV5P) de 750 ml
	Configurations	CMJNGlWhReOr CMJNWhReOrPr CMJNGlWhRePr CMJNWhWhReOr CMJNGlWhWhPr CMJNGlGlWhWh
Panneau de commande		Écran tactile 7 pouces
Résolution		Max. 1 200 dpi
RIP (inclus)		VersaWorks
Prix Public		30 495,00 € HT

SUPPORTS
ECO SOLVANT

SUPPORTS EAU

ENCRES

PLASTIFICATION

MARQUAGE

ACCESSOIRES

IMPRIMANTES

DECOUPE

LAMINATEURS

STANDS

FINITION

SUPPORTS ECO SOLVANT
SUPPORTS EAU
ENCRES
PLASTIFICATION
MARQUAGE
ACCESSOIRES
IMPRIMANTES
DECOUPE
LAMINATEURS
STANDS
FINITION

Roland

IMPRIMANTES
ÉCO-SOLVANT
ROLAND



■ VG3-540



■ VG3-640

4 modèles : série TrueVIS version 3 Imprimantes avec découpe

	VG3-540	VG3-640	SG3-300	SG3-540
Largeur d'impression	1346 mm (Bobine : 1371 mm)	1600 mm (Bobine : 1625 mm)	736 mm (Bobine : 762 mm)	1346 mm (Bobine : 1371 mm)
Encre	Nouvelles encres True VIS certifiées Greenguard Gold* en poches de 500 ml Eco-solvant à séchage rapide			
Configuration de l'encre	6 configurations d'encre ■ 4 couleurs : Cyan / Magenta / Jaune / Noir ■ 4 couleurs : + Light Cyan / Light Magenta / Noir léger / Blanc ■ 4 couleurs : + Light Cyan / Light Magenta Noir léger / Orange ■ 4 couleurs : + Noir léger / Blanc / Orange / Vert ■ 4 couleurs : + Noir léger / Orange / Vert ■ 4 couleurs : + light cyan / light magenta / Orange / Vert		4 couleurs : Cyan - Magenta - Jaune - Noir	
Nombre de têtes d'impression	4 nouvelles têtes d'impression avec 3 tailles de gouttes		2 nouvelles têtes d'impression avec 3 tailles de gouttes	
Résolution	Max 900 dpi			
Tête de découpe	Nouveau bloc avec plus de force, plus de vitesse et de précision			
RIP Versaworks 6	Nouvelle version avec un moteur d'interprétation pour les fichiers PS et PDF permettant de gérer les effets spéciaux (transparences, calques,...)			
Nouvelle fonction	Eclairage LED interne des zones d'impression et d'entretien		•	•
Roland DG Mobile Panel	Application bluetooth pour contrôler votre machine à distance via tablette ou smartphone			
Roland OnSupport	Système en ligne pour suivre à distance l'activité de votre imprimante (fin d'impression, niveau d'encre) ou télécharger les mises à jour gratuites			
Vitesses d'impression 4 couleurs sur vinyle	Standard : 12 m ² /h 900x600dpi - 6p Haute vitesse : 14.7m ² /h 600x600dpi-4p	Standard : 12.8 m ² /h 900x600dpi- 6p Haute vitesse : 15.5m ² /h 600x600dpi-4p	Standard : 5.7 m ² /h 900x600dpi - 10p Haute vitesse : 6.8 m ² /h 600x600dpi-7p	Standard : 7.2 m ² /h 900x600dpi - 10p Haute vitesse : 8.4 m ² /h 600x600dpi-7p
Vitesses d'impression 4 couleurs sur bache	Standard : 12 m ² /h 900x600dpi- 6p Haute vitesse : 14.7m ² /h 600x600dpi-3p Billboard : 28.7 m ² /h 600x600dpi-2p	Standard : 12.8 m ² /h 900x600dpi- 6p Haute vitesse : 15.5m ² /h 600x600dpi-3p Billboard : 30.4 m ² /h 600x600dpi-2p	Standard : 6 m ² /h 900x600dpi- 10p Haute vitesse : 7.5 m ² /h 600x600dpi-7p	Standard : 7.2 m ² /h 900x600dpi- 10p Haute vitesse : 9.8 m ² /h 600x600dpi-7p
Garantie	1 an sur site avec 1 visite de maintenance préventive			
Poids	191 kg	205 kg	147 kg	178 kg
Prix public	17 900,00 €HT	19 900,00 €HT	10 490,00 €HT	13 690,00 €HT
Enrouleur	inclus	inclus	inclus	inclus
Option sécheur	2 550,00 €HT	2 750,00 €HT	•	•

***Certification GREENGUARD GOLD**

Vous bénéficiez de toute la tranquillité d'esprit offerte par une certification qui vous garantit une encre conforme aux normes les plus strictes et les plus complètes du monde en matière de faibles émissions de composés organiques volatils (COV) dans les espaces intérieurs.



La Certification GREENGUARD Gold

non seulement vous permet d'utiliser cette encre en toute sécurité sans équipement environnemental ou matériel de ventilation spécial, mais inclut également des facteurs de sécurité qui autorisent l'utilisation du produit dans des environnements tels que les écoles et les hôpitaux.

Imprimante / Découpeuse compacte

VersaSTUDIO

BN2-20



BN2-20A



ETU Polyvalence et facilité d'utilisation

- Imprimez et découpez des images pour une large gamme d'applications avec une seule machine compacte et abordable.
- Facile à utiliser, même pour les personnes qui n'ont que peu ou pas d'expérience en matière d'impression.
- Logiciel de conception et de sortie facile à utiliser inclus, pour permettre la conception et l'impression dès la sortie de l'emballage.



Qualité d'impression élevée

- Produisez des impressions haute résolution stupéfiantes avec des couleurs vives et des détails sublimes.
- Encres Eco-Sol MAX2 et Eco-Sol MAX3 spécialement formulées en configuration 4 couleurs (BN2-20A) ou 5 couleurs (BN2-20).
- Les impressions offrent une excellente résistance à l'extérieur pour des images durables.

PE Productivité et efficacité

- Vitesse d'Impression quatre fois supérieure à celle de la BN-20 d'origine (en mode standard) pour une productivité accrue.
- Le chargement frontal de l'encre et du support, la découpe automatique des feuilles et d'autres fonctionnalités optimisent la commodité et l'efficacité.
- Sa taille compact s'adapte facilement à la plupart des bureaux, ce qui en fait un outil idéal pour les entreprises à domicile et les petits espaces de travail.

		BN2-20	BN2-20A
Technologie d'impression		Jet d'encre piézoélectrique	
Dimensions		1 069 x 617 x 622 mm	
Poids		62 kg	
Support	Largeur	150 à 515 mm	
	Épaisseur	Max 1,0 mm avec dorsale, pour impression Max 0,4 mm avec dorsale et 0,22 mm sans dorsale, pour la découpe	
	Diamètre extérieur du rouleau	Max 150 mm	
	Poids du rouleau	Max 6kg	
	Diamètre intérieur du rouleau	76,2 mm ou 50,8 mm	
Largeur d'impression / de découpe		Max 480 mm	
Encre	Type	Cartouche 220 ml	
	Couleurs	Cyan, magenta, jaune, noir	Cyan, magenta, jaune, noir et blanc
Résolution		Max. 1 440 dpi	
Vitesse de découpe		10 à 150 mm/s	
Connectivité		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, communication automatique)	
Position d'économie d'énergie		Fonction de veille automatique	
Alimentation électrique nominale		100-240V 50/60 Hz 2,1 A	
Prix public		5 900 €HT + 490 €	6 900 €HT + 490 €

SUPPORTS ECO SOLVANT
SUPPORTS EAU
ENCRES
PLASTIFICATION
MARQUAGE
ACCESSOIRES
IMPRIMANTES
DECOUPE
LAMINATEURS
STANDS
FINITION



IMPRIMANTES
RÉSINE ROLAND

Imprimante encre résine

**TrueVIS
AP-640**



new

IMPRESSION EN POINTS VARIABLES

ENCRE À SÉCHAGE INSTANTANÉ

R Tous les avantages de l'encre résine, avec la qualité TrueVIS

- Les têtes d'impression piézoélectriques sont décalées, une tête gère l'optimiser et l'autre le CMJN pour un point plus fin, garantissant ainsi un rendu couleurs précis et des images de qualité.
- Redéfinissant l'impression à base de résine avec une saturation des couleurs élevée sur une large gamme de supports couchés et non couchés, y compris les supports non-PVC, les vinyles, les papiers, les films, ...
- L'encre résine TrueVIS certifiée GREEN-GUARD Gold répond aux normes les plus strictes en matière d'émissions de COV en intérieur.

EF Des améliorations spécialement pensées pour vous

- L'écran tactile couleur 7 pouces offre des options d'impression faciles avec des réglages et des fonctions intuitifs.
- L'encre résine TrueVIS à base d'eau fournit des résultats sûrs, résistants aux rayures et à séchage rapide sur une large gamme de supports.



Résultats des couleurs et d'images en très haute qualité.

- Équipé de têtes d'impression qui permettent une impression en points variable pour des résultats plus précis en termes de couleurs et de détails.
- L'encre de résine TrueVIS offre saturation de couleur supérieure sur les supports sans PVC par rapport aux autres imprimantes à résine et à encre classiques.
- La nouvelle encre de résine à base d'eau et le pré-réglage innovant True Rich Color 3 s'associent pour offrir des couleurs éclatantes et une qualité d'impression naturelle.

Points forts

- Encres Résine à base d'eau inodore
- Séchage intégral et immédiat du support
- Têtes piezo permanentes
- Durabilité de l'encre : 3 ans en extérieur
- Certifications écologiques de l'encre : GREENGUARD Gold de, Ecologo, A+ Air Quality, AGBB

Largeur d'impression	1615 mm
Encre	Encre Résine
Couleurs	Cyan Magenta Jaune Noir et 2 optimiseurs
Contenance	Poches de 700 ml (149,00 € HT)
Têtes d'impression	2 têtes piezo décalées avec 3 tailles de gouttes à point variable
Résolution	1200 dpi
Système de séchage de l'encre	Chauffage de l'impression : De 25 à 45°C Séchage du média imprimé : De 70 à 110°C
Vitesse d'impression	24,2 m2/h en mode rapide 14,7m2/h en mode standard
Panneau de commande	Ecran tactile 7 pouces
RIP	Versaworks 6 en français avec mises à jour gratuites
Roland DG Connect	Application d'accès à distance des données de l'imprimante
Poids du rouleau	45 kg pour un diamètre ext. de 25 cm
Consommation	4000 W sous tension - 65W en veille
Alimentation	Impression : 200/240V 50/60 Hz 3 A Sécheur 1 : 200/240V 50/60 Hz 10 A Sécheur 2 : 200/240V 50/60 Hz 10 A
Poids	266 kg
Encombrement	2886 x 836 x 1550 mm
Prix Public	18.900,00 € HT
Ré-enrouleur et sécheur	inclus

2 imprimantes UV avec découpe



**TrueVIS
MG-640 / 300**

**TrueVIS
LG-640 / 540 / 300**

UV-LED

SORTIE HAUTE DÉFINITION

EFFETS SPÉCIAUX

TR

La génération TrueVIS la plus avancée

**TrueVIS
MG-640 / 300**

U

Des fonctionnalités conviviales pensées pour vous

**TrueVIS
LG-640 / 540 / 300**

- Les encres ECO-UV et la technologie d'impression UV haut de gamme font de la MG la solution idéale pour la division en impression et découpe UV professionnelles.
- Des composants de haute qualité, des fonctionnalités RIP permettant de gagner du temps et une manipulation simple des supports font de la MG un outil parfait pour l'impression de tirages courts et longs, l'impression-découpe, et bien plus encore.
- L'accessoire de barre de tension en option permet d'imprimer sur des films minces.
- La table d'extension en option permet aux utilisateurs d'imprimer sur du carton semi-rigide.

- Les têtes d'impression décalées, les encres ECO-UV et la gestion de couleur True Rich Color associées à des fonctionnalités conviviales font de la LG l'outil professionnel ultime en matière d'impression et découpe UV professionnelles.
- Grâce à son design repensé, à son électronique de pointe et aux nombreuses améliorations apportées à la gestion des supports, la LG est parfaite pour la production de petites et grandes séries d'autocollants, de tâches d'impression/découpe et bien plus encore.
- Panneau de commande à écran tactile LCD 7» avec prise en main facile et intuitive.
- L'étalement automatique des supports permet de gagner du temps et d'économiser des matériaux.

	MG-640	MG-300
Largeur d'impression	1625 mm	762 mm
Encre	Eco-UV 5 Cartouche de 500 ml	
Configurations des encres	C M Y K Orange Rouge Blanc Gloss C M Y K Orange Rouge Blanc Blanc C M Y K Orange Rouge Blanc Primaire C M Y K Rouge Blanc Gloss Primaire C M Y K Blanc Gloss Gloss Décal C M Y K Blanc Blanc Gloss Primaire C M Y K Blanc Blanc Gloss Gloss C M Y K C M Y K	
Résolution	1 400 dpi	
Vitesses d'impression	9,3 m ² /h 2 x CMYK	
Panneau de commande	Clavier standard	
Nombre de têtes d'impression	1 tête d'impression / 2 lampes UV LED	
Épaisseur du média	1 mm	
Poids de la bobine	40 kg	25 kg
Coupe	Pression 500 Gf Vitesse 300 mm/s	
RIP	Versaworks 6	
Roland DG Connect	Application d'accès à distance des données de l'imprimante	
Étalement des supports	Manuel	
Encombrement	L 2819 mm	L 1945 mm
Prix public €HT	17 900,00€ HT	14 900,00€ HT
Option enrouleur	1 240,00 € HT	1 185,00 € HT
Option table	990,00 € HT	460,00 € HT
Option filtration	2 390,00 € HT	2 390,00 € HT

SUPPORTS ECO SOLVANT
SUPPORTS EAU
ENCRES
PLASTIFICATION
MARQUAGE
ACCESSOIRES
IMPRIMANTES
DUPE

SUPPORTS ECO SOLVANT
SUPPORTS EAU
ENCRES
PLASTIFICATION
MARQUAGE
ACCESSOIRES
IMPRIMANTES
DECOUPE
LAMINATEURS
STANDS
FINITION



IMPRIMANTES
UV AVEC DÉCOUPE



2 imprimantes UV avec découpe



TrueVIS
MG-640 / 300

TrueVIS
LG-640 / 540 / 300

UV-LED

SORTIE HAUTE DÉFINITION

EFFETS SPÉCIAUX

TR

La génération TrueVIS la plus avancée

TrueVIS
MG-640 / 300

U

Des fonctionnalités conviviales pensées pour vous

TrueVIS
LG-640 / 540 / 300

- Les encres ECO-UV et la technologie d'impression UV haut de gamme font de la MG la solution idéale pour la division en impression et découpe UV professionnelles.
- Des composants de haute qualité, des fonctionnalités RIP permettant de gagner du temps et une manipulation simple des supports font de la MG un outil parfait pour l'impression de tirages courts et longs, l'impression-découpe, et bien plus encore.
- L'accessoire de barre de tension en option permet d'imprimer sur des films minces.
- La table d'extension en option permet aux utilisateurs d'imprimer sur du carton semi-rigide.
- Les têtes d'impression décalées, les encres ECO-UV et la gestion de couleur True Rich Color associées à des fonctionnalités conviviales font de la LG l'outil professionnel ultime en matière d'impression et découpe UV professionnelles.
- Grâce à son design repensé, à son électronique de pointe et aux nombreuses améliorations apportées à la gestion des supports, la LG est parfaite pour la production de petites et grandes séries d'autocollants, de tâches d'impression/découpe et bien plus encore.
- Panneau de commande à écran tactile LCD 7» avec prise en main facile et intuitive.
- L'étalement automatique des supports permet de gagner du temps et d'économiser des matériaux.

	LG-640	LG-540	LG-300
Largeur d'impression	1625 mm	1371 mm	762 mm
Encre	Eco-UV-5 P Poches de 750 ml		
Configurations des encres	C M Y K Orange Rouge Blanc Gloss C M Y K Orange Rouge Blanc C M Y K Orange Rouge Blanc Primaire C M Y K Rouge Blanc Gloss Primaire C M Y K Blanc Gloss C M Y K Blanc Gloss Primaire C M Y K Blanc Blanc Gloss Gloss C M Y K C M Y K		
Résolution	1 200 dpi		
Vitesses d'impression	16,2 m ² /h en qualité standard 2 x CMYK		
Panneau de commande	Écran tactile 7 pouces		
Nombre de têtes d'impression	2 têtes d'impression en décalé 2 lampes UV LED		
Épaisseur du média	1 mm		
Poids de la bobine	45 kg	35 kg	30 kg
Coupe	Pression 500 Gf Vitesse 300 mm/s		
RIP	Versaworks 6		
Roland DG Conn	Application d'accès à distance des données de l'imprimante		
Étalonnage des supports	Automatique		
Encombrement	L 2902 mm	L 2648 mm	L 2038 mm
Prix public €HT	25 500 € HT	23 500 € HT	18 500 € HT
Option enrouleur	Inclus		
Option filtration	2 390,00 € HT		

LA DÉCOUPE



Tables de découpe numérique IECHO	98
Tables de découpe à plat automatiques RDM	100
Coupeuses XY KALA	103
Traceurs de découpe GRAPHTEC	104
Traceurs de découpe ROLAND	106
Tables de découpe GRAPHTEC	107



KALA

IECHO

GRAPHTEC

Roland

SUPPORTS
ECO SOLVANT

SUPPORTS EAU

ENCRE

PLASTIFICATION

MARQUAGE

ACCESSOIRES

IMPRIMANTES

DÉCOUPE

LAMINATEURS

FINITION

iECHOTABLES DE DÉCOUPE
À PLAT

Table de découpe numérique haute vitesse

BK3**Tête
de
coupe**

Avec une vitesse de coupe max de 1,5 m/s, la BK3 est 4 à 6 fois plus rapide qu'une coupeuse classique. Ceci augmentera considérablement votre rendement.

Système de découpe haute précision pour réaliser des découpes pleine chair ou mi chair sur vinyle, du fraisage, des découpes en biseau, du rainage ou du marquage à grande vitesse.

Il est possible d'ajouter un système de chargement et de déchargement automatique afin d'augmenter la productivité.

Permet de découper ou de fraisier tout type de matériaux souples ou rigides : Vinyle, film réfléchissant, PVC expansé, polypro, cuir, tissu, carton, aluminium, acrylique, composite, MDF, mousse.

	BK3 1713	BK3 2513	BK3 2517
Surface de coupe	1700 x 1300 mm	2500 x 1300 mm	2500 x 1700 mm
Dimensions de la machine	2500 x 2100 mm	3200 x 2100 mm	3200 x 2400 mm
Vitesse de coupe maxi	1500 mm/s	1500 mm/s	1500 mm/s
Précision de la coupe	0,1 mm		
Epaisseur de coupe maxi	50 mm		
Format des données	DXF. HPGL. PDF		
Interface	Port série		
Maintien du média	Pompe d'aspiration		
Puissance de la pompe	5.5 kw	7.5 kw	9 kw
Alimentation	220V / 50 Hz 380V / 50 Hz		
Logiciel I Bright Cut	Permet de définir les paramètres des outils et de modifier les tâches de coupe		

Table de découpe numérique grand format

TK4S



Table de haute précision modulable à l'infini grâce à de nombreux outils et équipement optionnels ou de série. Utilisez jusqu'à 3 têtes de coupe simultanément. Il est possible d'ajouter un système d'alimentation et de réception automatique afin d'augmenter la productivité.

OPTION :
FRAISE 1,8 KW AVEC CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE 9 OUTILS

De nombreux outils pour découper tout type de matériaux

IECHO EOT Oscillant Large gamme de lames Carton, nid d'abeille, PVC expansé, cuir	IECHO UCT Coupe universelle Jusqu'à 5 mm d'épaisseur Vinyle adhésif, Polypro, PVC, ABS	IECHO KCT Coupe mi-chair Vinyle adhésif, film réfléchissant	IECHO RZ Fraisage et Gravage Jusqu'à 20 mm d'épaisseur Acrylique, aluminium, alu composite, MDF
IECHO PRT Lame rotative Textile	IECHO V CUT Coupe en biseau Réglable : 0°, 15°, 30°, 45° Mousse dense, carton ondulé, nid d'abeille	IECHO CTT Rainage Carton, carton ondulé	IECHO POT Oscillant pneumatique Pour matériaux jusqu'à 110 mm d'épaisseur (mousse, caoutchouc, carton)

11 modèles TK4S

Surfaces de coupe	2516 1600 x 2500 mm	3516 1600 x 3500 mm	5516 1600 x 5500 mm
	2521 2100 x 2500 mm	3521 2100 x 3500 mm	5521 2100 x 5500 mm
	2532 3200 x 2500 mm	3532 3200 x 3500 mm	5532 3200 x 5500 mm
	1516 1600 x 1500	25265 2650 x 2500 mm	Fabrication sur mesure à la demande

Vitesse de coupe maxi	1500 mm/s		
Précision de la coupe	0,1 mm		
Épaisseur de coupe maxi	50 mm		
Découpe en continu	Tapis convoyeur		
Interface	Port série		
Logiciels	Logiciel de contrôle CUTTER SERVER Logiciel de commande IBRIGHT CUT		
Puissance de la pompe d'aspiration	1-2 unités 7.5 kw	2-3 unités 7.5 kw	3-4 unités 7,5 kw
Alimentation	Monophasé 220V / 50 Hz Triphasé 220V/380V / 50 Hz/60Hz		
Logiciel I Bright Cut	Permet de définir les paramètres des outils et de modifier les tâches de coupe		

Table de découpe à plat

RDM 4060-5375

- ▶ Découpe d'étiquettes de toute forme
- ▶ Découpe et rainage de tout type de carton



- Outil de découpe oscillant jusqu'à 6 mm d'épaisseur selon le matériau
- Combinez les fonctions de découpe et rainage
- Système de positionnement automatique par caméra haute définition
- Lecteur de codes-barres en option
- Système d'alimentation automatique avec tapis de convoyage
- Bac de réception
- Porte-outil double tête pour la coupe mi-chair et pleine chaire


	RDM 4060	RDM 5375	RDM 4060 PLUS	RDM 5375 PLUS
Surface de coupe utile	600 x 400 mm	750 x 530 mm	600 x 400 mm	750 x 530 mm
Épaisseur de coupe maxi	2 mm		6 mm	
Outils de coupe	Universel, mi-chair, roulette de rainage		Outil oscillant Universel, mi-chair, roulette de rainage	
Matériaux	Vynyle adhésif, papier PP, papier cartonné, matériaux réfléchissants		Planche KT, feuille plastique, magnétique Vynyle adhésif, papier, papier cartonné, matériaux réfléchissants, carton ondulé/gris, plaque ABS, plastique ondulé	
Précision de la coupe	0,1 mm			
Vitesse	1000 mm /s			
Margeur	Automatique avec tapis de convoyage			
Maintien du média	Système d'aspiration			
Contrôle	Caméra CCD de positionnement			
Format de fichiers	PLT,DXF (conseillé), HPGL, PDF, EPS			
Alimentation	220V + 10% 50Hz Puissance 5 Kw			
Encombrement	235 x 90 x 115 cm	260 x 100 x 115 cm	235 x 90 x 115 cm	260 x 100 x 115 cm
Poids	415 kg	500 kg	415 kg	500 kg
Prix Public	20.990,00	23.990,00	26.490,00	28.390,00
Options	PC avec pupitre Lecteur de QR code Alimentation en rouleaux Outils de microperforation et de coupe biseautée			



Table de découpe à plat

RDM-4 70100 PLUS

- ▶ Découpe d'étiquettes de toute forme
- ▶ Découpe et rainage de tout type de carton



- Possibilité de couper jusqu'à 16 mm d'épaisseur (ex. carton) avec le porte-outils universel
- Chargez simultanément jusqu'à 4 outils
- 1 porte-outils universel permettant de mettre aussi bien un outil de coupe classique ou mi-chair, qu'un outil oscillant
- Augmentez vos capacités en utilisant simultanément 2 outils différents pour des coupes plus ou moins ciselées ou épaisses
- Vitesse accrue : 1,2 m / sec
- 2 zones d'aspiration

Modèle	RDM-4 70100 +
Zone de coupe (Lxl)	1000 mm x 707 mm
Format maxi de la feuille avec margeur	A1 / A2 / A3 / A4, B1 / B2 / B3 / B4
Dimensions au sol (mm)	L 2890 x l 1400 x H 1200 (margeur et guide de sortie inclus) L 2150 x l 1400 x H 1200
Conditionnement (mm)	2280 x 1620 x 1570
Poids de la table de chargement / hauteur maxi	260 kg / 400 mm
Options	Alimentation par bobine
Média	Aspiration
Configuration des outils	4 portes outils (outils de coupe mi-chair / pleine chair, rainage, outil oscillant EOT1), CCD, 1 porte outils universel (outils de coupe mi-chair / pleine chair, outil oscillant EOT2, etc...)
Vitesse de coupe maxi	1,2 m / s
Épaisseur de coupe maxi	16 mm
Précision	± 0,1 mm
Format des données	DXF
Port	USB
Pression de l'air	0,6 MPa
Poids Net	700 kg
Puissance de la pompe	2 zones, 2 pompes
Alimentation	1 phase 220 V / 50HZ 3 phases 220 V / 50 HZ (optionnel)
Environnement	Température : 0°C-40°C Humidité : 20%-80% RH
Prix HT (livraison, installation, formation incluses)	30 790 €

SUPPORTS
ECO SOLVANT

SUPPORTS EAU

ENCRES

PLASTIFICATION

MARQUAGE

ACCESSOIRES

IMPRIMANTES

DECOUPE

LAMINATEURS

STANDS

FINITION




TABLES DE DÉCOUPE
À PLAT

Table de découpe à plat

RDM-4 90120 PLUS

- ▶ Découpe d'étiquettes de toute forme
- ▶ Découpe et rainage de tout type de carton



- Possibilité de couper jusqu'à 16 mm d'épaisseur (ex. carton) avec le porte-outils universel
- Chargez simultanément jusqu'à 4 outils
- 1 porte-outils universel permettant de mettre aussi bien un outil de coupe classique ou mi-chair, qu'un outil oscillant
- Augmentez vos capacités en utilisant simultanément 2 outils différents pour des coupes plus ou moins ciselées ou épaisses
- Vitesse accrue : 1,2 m / sec
- 3 zones d'aspiration

Modèle	RDM-4 90120 +
Zone de coupe (Lxl)	900 mm x 1200 mm
Format maxi de la feuille avec margeur	A0 / A1 / A2 / A3 / A4, B1 / B2 / B3 / B4
Dimensions au sol (mm)	L 2850 x l 1900 x H 1200 (margeur et guide de sortie inclus) L 2350 x l 1900 x H 1200
Conditionnement (mm)	2250 x 2150 x 1570
Poids de la table de chargement / hauteur maxi	360 kg / 400 mm
Options	Alimentation par bobine
Média	Aspiration
Configuration des outils	4 portes outils (outils de coupe mi-chair / pleine chair, rainage, outil oscillant EOT1), CCD, 1 porte outils universel (outils de coupe mi-chair / pleine chair, outil oscillant EOT2, etc...)
Vitesse de coupe maxi	1,2 m / s
Épaisseur de coupe maxi	16 mm
Précision	± 0,1 mm
Format des données	DXF
Port	USB
Pression de l'air	0,6 MPa
Poids Net	920 kg
Puissance de la pompe	3 zones, 3 pompes
Alimentation	1 phase 220 V / 50HZ 3 phases 220 V / 50 HZ (optionnel)
Environnement	Température : 0°C-40°C Humidité : 20%-80% RH
Prix HT (livraison, installation, formation incluses)	33 700 €

COUPEUSES

AUTOMATIQUES

Coupeuses automatiques XY

ADAPTÉE POUR DE NOMBREUX SUPPORTS : PAPIER, PAPIER PEINT, TOILE CANVAS, VINYLE, MÉDIA LAMINÉ, BÂCHE FINE, FILM POLYESTER...




ROGNEUSE AUTOMATIQUE

KALAXY 2 PRO

Correction de l'alimentation bobine afin d'avoir le bord média toujours au même endroit en amont de la coupe assurant 0,05 mm de précision à l'alimentation et pouvant compenser des bobines enroulées avec + ou - 20 mm de précision.


- Précision de coupe ±1 mm
- Vitesse de coupe transversale : 1.4 m/seconde
- Panneau de commande à écran tactile
- Dimensions: L 252 x P 79 x H 110 cm
- Poids: 160 kg (châssis mono-bloque)
- Stockage axe 1650
- Les lames Y (longueur) sont indexées et réglables ensemble, plus de reprises de chacune à réaliser.



Disponible en 3 modèles :

KALAXY II Réglages manuels	KALAXY PLUS Réglage électrique en cours de travail des lames Y par l'opérateur.	KALAXY PRO Correction automatique de l'alimentation de la bobine
--------------------------------------	---	--

- Pilotage intuitif sur panneau de commande en français
- Lame X auto-affûtante
- Lames Y se positionnent manuellement
- Détection des repères de coupe imprimés
- Ajustement manuel de l'équerrage de la coupe
- Impression des repères générés automatiquement dans le RIP de l'imprimante



	KALAXY II	KALAXY PLUS	KALAXY PRO
Largeur maxi. de travail		1650 mm	
Épaisseur maxi du média		1 mm	
Poids maxi. des bobines		50 kg	
Vitesse réglable		Jusqu'à 18 m / mn	
Précision de coupe		+/- 1 mm	
Réglage électrique des blocs de lame Y (largeur)		●	●
Ajustement automatique du bord du média			●
Puissance Voltage Ampérage		110V/200W - 230V/600W - 50-60Hz	
Dimensions L x W x H		262 x 73 x 120 cm	262 x 83 x 120 cm
Poids	254 kg	284 kg	334 kg
Garantie		1 an	
Prix € HT	18.990,00	21.150,00	27.490,00
Inclus	2 lames simples gauche et droite (coupe verticale Y) 1 lame double centrale (coupe verticale Y)		
Bloc de lame double coupe Y - XYDB		1.050,00 € HT	
Bloc de lame simple coupe Y - XYSBD/BE		970,00 € HT	
Table de collecte en sortie		3.200,00 € HT	
Jeu de rouleaux de guidage		395,00 € HT	

SUPPORTS ECO SOLVANT
SUPPORTS EAU
ENCRES
PLASTIFICATION
MARQUAGE
ACCESSOIRES
IMPRIMANTES
DECOUPE
LAMINATEURS
STANDS
FINITION

Gamme FC 9000

**Garantie
3 ans**

4 modèles haut de gamme équipés de fonctions avancées pour une productivité maximale.

- Gestion de code-barres
- Découpe en continu
- Enrouleur automatique
- Découpe pleine et mi-chair
- Mode de découpe Tangentiel (Emulation)



	FC9000-75	FC9000-100	FC9000-140	FC9000-160
Largeur maxi de la bobine	920 mm	1224 mm	1529 mm	1850 mm
Largeur utile de découpe	762 mm	1067 mm	1372 mm	1626 mm
Vitesse de découpe maxi	1485 mm/s à 45°			
Force de découpe maxi	5,88 N - 600gf			
Système de repérage	ARMS version 8.01 Repères et compensation de la déformation sur les 2 axes X et Y			
Connectivité	USB 2.0 et Ethernet			
Galets presseur	2	3	4	4
Logiciels et Plug-in inclus	Plug-in Cutting Master 4 pour Adobe et Illustrator Logiciel de création : Graphtec Pro Studio pour PC ou Mac			
Accessoires en standard	Porte lame PHP33, 1 lame CB09-UB, porte-stylo feutre PHP31-FIBER, feutre noir KF700, câble USB, 1 loupe, piètement et panier			
Prix public € HT	5 190,00	6 190,00	7 290,00	8 390,00
Ré-enrouleur de matière	-	-	2 190,00	2 490,00
Galet presseur SUPP.	-	-	180,00€ HT (OPH-A47)	
Bande martyr (x2)	PM-CR-005	PM-CR-006	PM-CR-007	PM-CR-008
Jeu de 2 flasques	190,00€ HT (OPH-A21)			

Lames et accessoires FC9000 - CE7000 - CE6000 - FC8600

Lames diamètre 0,9 mm

		Prix NET €/HT
■ Porte-outil métallique	PHP35-CB09H5	245,00
■ Porte-outil	PHP33-CB09	156,00
■ Portoir pour feutre	Php 31-FIBER	84,00
■ 5 feutres	KF700-BK	36,00
■ Bande martyr 4mm pour 4000/5000/8000	MT5WH4	17,50
■ Massicot de coupe Pour FC 7000, 8000, 8600	CT0IH	38,00
■ Massicot de coupe Pour FC9000	PM.CC.002	39,00

- Boîte de 5 lames CB09UD-5 142,00
Pour vinyle, flex, film inactinique, masque de sablage fin
- Boîte de 5 lames CB09UB-5 180,00
En plus pour films polyester fins (solaire, protection...)



CB09UD



PHP33-CB09

BANDE MARTYRS POUR FC9000 ET CE7000 PAGE 106

Gamme CE 7000

4 modèles performants au meilleur prix

Garantie
3 ans

- Garantie d'un guidage parfait
- Force découpe 450 gf
- Fonction Date Link pour la lecture de code-barres
- Fonction hors connexion avec clé USB



CE7000-130



CE7000-60

CE7000-40

CE7000-160

	CE7000-40	CE7000-60	CE7000-130	CE7000-160
Largeur maxi de la bobine	484 mm	712 mm	1372 mm	1626 mm
Largeur utile de découpe	375 mm	603 mm	1270 mm	1524 mm
Vitesse de découpe maxi	600 mm/s	900 mm/s	1000 mm/s	
Force de découpe maxi	4,41 N - 450gf			
Système de repérage	ARMS version 8.00 Repères et compensation de la déformation sur les 2 axes X et Y			
Connectivité	USB 2.0 et Ethernet			
Galets presseur	2	2	4	4
Logiciels et Plug-in inclus	Plug-in Cutting Master 4 pour Adobe et Illustrator Logiciel de création : Graphtec Pro Studio pour PC ou Mac			
Accessoires en standard	Porte lame PHP33-CB09N-HS, 1 lame CB09-UB-1P, porte-stylo feutre PHP31-FIBER, feutre noir KF700, câble USB et 1 loupe			
Prix public € HT	1 550,00 Sans pied	1 729,00 Pieds ST0118 : 260,00	4 810,00 Pieds inclus	5 900,00 Pieds inclus
Panier	-	280,00 PG0103	410,00 PG0104	480,00 PG0105
Galet presseur SUPP	-	-	180,00 € HT (OPH-A49)	
Bande martyre (x2)	PM-CR-009	PM-CR-010	PM-CR-011	PM-CR-012
Jeu de 2 flasques	-	190,00€ HT (OPH-A21)		
Bras support de feuille de transport	76,00 (OPH-A45)	76,00 (OPH-A45)	-	-

Lames et accessoires FC9000 - CE7000 - CE6000 - FC8600

Lames diamètre 1,5 mm

		Prix NET/€ HT
■ Porte-outil métallique	PHP35-CB15H5	245,00
■ Porte-outil plastique	PHP33-CB15N	156,00



CB15U



PHP33-CB15N

- Boîte de 5 lames CB15U-D 142,00
Nouvelle réf. sans ressort CB15U-5-G 197,00
Pour vinyle, Flex, film inactinique, masque de sablage fin, matières épaisses, cartonnettes, synthétique souple, polymère épais, film polyester fin. Angle 45°.
- Boîte de 5 lames CB15UK30 142,00
Nouvelle réf. sans ressort CB15U-K30-5-G
Matières épaisses et tendre, masques de sablage épais caoutchouteux. Angle 60° plus fin.

CAMM-1 GR2-640 / 540

Vitesse de découpe de 1530 mm/s à 45°

- Force de découpe jusqu'à 600gf
- Modes de découpe : Pleine chair et mi-chair
- Détection optique des repères de découpe
- Pression des galets d'entraînement réglable
- Voyant d'état LED sur le chariot de découpe
- Connexion Ethernet et USB
- Logiciel de création graphique Roland CutStudio inclus
- Plug-in pour Illustrator et CorelDraw
- Fonctionne avec VersaWorks 6 ou Flexi GR2 Edition (licence de 1 an)

Licence
1 an
FLEXI GR
edition
offerte



2 modèles	GR2-640	GR2-540
Largeur de découpe utile	1627 mm	1372 mm
Largeur de bobine acceptée	1782 mm	1594 mm
Galets d'entraînement	4	3
Dimensions	L1982 x P756 x H1127 mm	L1711 x P651 x H1111 mm
Poids	69 kg	60 kg
Prix public €/HT	4 945,00	4 175,00
Garantie	1 an avec une visite de maintenance préventive	



2 modèles :

I-mark-40 I-mark-50

Le système est composé de
3 éléments distincts :

- Le bac de chargement (margeur)
- Le plotter de découpe CE7000-40 (I-mark-40) ou CE7000-60 (I-mark-50)
- Le plateau de sortie de coupe

LE SYSTÈME I-MARK RÉALISE, EN SÉRIE ET SANS OPÉRATEUR, LA DÉCOUPE DES CONTOURS :

- DE PLANCHES DE STICKERS,
 - DES IMPRESSIONS NUMÉRIQUES SUR CARTONNETTE
 - ET DES IMPRESSIONS RÉALISÉES EN SÉRIGRAPHIE.
- Un bras mobile équipé de ventouses à dépression sou- lève les feuilles du bac de chargement et les insère dans le plotter.
 - L'alignement précis est obtenu par la détection des re- pères avec une caméra équipée de la technologie i-mark.
 - Les distorsions liées à l'impression sont corrigées automatiquement avec une précision d'environ 0,2 mm

Modèle	Prix public €/HT
i-mark 40 V2	5 760,00
i-mark 50	7 750,00
i-mark 50 Pack avec outil de rainage à pointe sèche	8 450,00



- **Formats des feuilles acceptés :**
I-mark-40 : du A4 au 32 x 45 cm (A3/SRA3)
I-mark-50 : du A4 au 50 x 70 cm
- 2 modes de découpe :
 - Semi-découpe sur feuille adhésive avec liner
 - Découpe pleine avec points d'attaches sur papier de 150 à 350 gr
- Vitesse de découpe : 30 à 40 secondes pour une feuille A3
- Capacité du bac de chargement : de 40 à 120 feuilles selon l'épaisseur
- Compresseur intégré, Connection USB
- Logiciel de découpe i-mark fonctionnant sous PC avec Windows
- Garantie : retour atelier :
 - 2 ans le plotter
 - 1 an le bac de chargement et le plateau de sortie

SUPPORTS ECO SOLVANT
SUPPORTS EAU
ENCRES
PLASTIFICATION
MARQUAGE
ACCESSOIRES
IMPRIMANTES
DECOUPE
LAMINATEURS
STANDS
FINITION

Tables de découpe

à plat série FCX 2000

GRAPHTEC

Fiabilité et précision

Solution pour le prototypage et la fabrication de petites séries en matière rigide.

De multiples applications

- Vitesse de découpe : 400 mm/s
- Force de découpe : jusqu'à 9,8 N (1 kgf)
- Connexions Ethernet et USB
- Système ARM 6.0 pour un détourage plus précis
- Travail hors connexion et gestion de codes barres
- Plug-in Cutting Master 4 pour Illustrator et CorelDRAW
- Logiciel de création Graphtec Studio
- 2 types de lames livrées en standard
- Outil de rainage et de marquage
- Largeur de film : 950 mm sur l'axe Y, poids 5kg

Emballage Carton	Packaging/PopUp Carton plat	Stickers Feuilles magnétiques	Masque de sablage Films épais
Habillement / gabarit Papier pour gabarit et patron	Panneaux de signalisation Film réfléchissant et haute densité	Produits industriels Film de protection	Vitrine Adhésifs de vitrophanie
3 formats	FCX2000-60VC	FCX2000-120VC	FCX2000-180VC
Surface de découpe maxi.	610 mm x 920 mm	1200 mm x 920 mm	1800 mm x 920 mm
Prix public HT €	17 490,00	22 990,00	27 990,00

Fixation
par
aspiration

BANDES MARTYRES POUR FC9000 ET CE7000

Modèle	Référence	Prix € HT	Modèle	Référence	Prix € HT
FC9000-75	PM-CR-005	28,00	CE7000-40	PM-CR-009	20,00
FC9000-100	PM-CR-006	30,00	CE7000-60	PM-CR-010	25,00
FC9000-140	PM-CR-007	35,00	CE7000-130	PM-CR-011	35,00
FC9000-160	PM-CR-008	40,00	CE7000-160	PM-CR-012	40,00

106

VersaSTUDIO GS2-24

- Largeur de découpe utile : 584 mm
- Largeur du support accepté : 700 mm
- Vitesse de découpe de 10 à 850 mm/s
- Force de découpe jusqu'à 350gf
- Modes de découpe : Mi-chair ou pleine chair
- Plug-in pour Illustrator et CorelDRAW
- LED de fonctionnement
- Œil optique pour la lecture des repères
- Connexion USB 2 ou Ethernet
- Logiciel de création graphique Roland CutStudio inclus
- Plug-in pour Illustrator et CorelDRAW
- Compatible avec Versaworks 6
- Garantie : 2 ans



Lames
p36

Installation
facile par
l'utilisateur
Guide d'accès
rapide

Modèle de table GS2-24	1 490,00 €HT
Stand PNS-24	299,00 €HT
Stand renforcé avec porte-rouleau GXS-24	371,00 €HT

108



LAMINATEURS ET TABLES DE CONTRECOLLAGE

BUBBLE-FREE

KALA

vivid.

Lamineurs à froid KALA	110
Lamineurs à froid Vivid	112
Lamineurs à chaud et à froid KALA	113
Lamineurs à chaud et à froid Vivid	114
Tables de contrecollage Bubble-Free	115



SUPPORTS
ECO SOLVANT

SUPPORTS EAU

ENCRE

PLASTIFICATION

MARQUAGE

ACCESSOIRES

IMPRIMANTES

DECOUPE

LAMINATEURS

STANDS

FINITION

KALA

LAMINATEURS À FROID
AVEC ROULEAU CHAUFFANT

GARANTIE 2 ANS

MISTRAL 1650 et 2100 Avec rouleau supérieur chauffant à 60°C

Lamineur à froid avec rouleau supérieur chauffant jusqu'à 60°C pour accélérer la polymérisation

- Largeur de travail : 1710 mm et 2160 mm
- Vitesse de plastification jusqu'à 6,2 m/mn
- Ecartement des rouleaux réglable jusqu'à 50 mm



- Plastification recto et verso en 1 seul passage
- Table d'introduction et carter de protection articulés
- Plateau avant, et mandrins gradués 5 Axes autobloquants
- Possibilité de stockage de 4 bobines
- Ré-enrouleur inclus
- Dérouleur inclus

	MISTRAL 1650	MISTRAL 2100
Prix Public	9 990,00 € HT	14 290,00 € HT
Version avec double alimentation Permet de charger 2 bobines simultanément	11 690,00 € HT	
Option : Kit led pour un éclairage parfait de la table d'introduction	295,00 € HT	315,00 € HT
Option : 2 cutters arrière sans table de sortie en aluminium	420,00 € HT	



**MADE
IN
FRANCE**

LAMINATEURS À FROID
AVEC ROULEAU CHAUFFANT

KALA

IDÉAL
IMPRESSION
UV

ARKANE 1650 Avec rouleau supérieur chauffant à 140°C

- Largeur de travail : 1710 mm
- Lamineur à froid avec rouleau supérieur chauffant jusqu'à 140°C
- Permet d'utiliser un film thermique sur une face et/ou un film à froid sur l'autre face
- Niveau de pression important supérieur au modèle MISTRAL 1650
- Meilleurs résultats de lamination sur les panneaux imprimés directement avec les imprimantes UV
- Permet la protection des toiles Canvas imprimées avant l'encadrement

	ARKANE 1650
Prix Public	10 890,00 € HT
Version avec double alimentation Permet de charger 2 bobines simultanément	12 590,00 € HT
Option : Kit led pour un éclairage parfait de la table d'introduction	315,00 € HT
Option : 2 cutters arrière sans table de sortie en aluminium	420,00 € HT



SPORTS
SOLVANT

ENCRE

PLASTIFICATION

MARQUAGE

ACCESSOIRES

IMPRIMANTES

DECOUPE

LAMINATEURS

STANDS

FINITION

EASYMOUNT SIGN

LAMINATEURS À FROID
AVEC OU SANS
ROULEAU CHAUFFANT

vivid.

EASYMOUNT
SIGN

- Enrouleur média intégré
- Mandrins de serrage automatique



EASY MOUNT	AVEC OU SANS ROULEAU CHAUFFANT					
Référence	EMS-1400C	EMS-1600C	EMS-1400H	EMS-1600H	EMS-650	EMS-880
Largeur de travail	1420 mm	1620 mm	1420 mm	1620 mm	650 mm	880 mm
Vitesse	Jusqu'à 5m/mn					3,5m/mn
Épaisseur de montage	25 mm				15 mm	15 mm
Diamètre des rouleaux	130 mm				65 mm	70 mm
Réglage de la température	à froid	à froid	45°C ou à froid		à froid	à froid
Réglage de la pression	Manuel					
Alimentation	220/240 50/60Hz					
Encombrement en mm	1846 x 550 x 1365	2046 x 550 x 1365	1846 x 550 x 1365	2046 x 550 x 1365	850 x 300 x 470	1200 x 630 x 1295
Poids	161 kg	186 kg	161 kg	186 kg	33 kg	75 kg
Prix	4.190,00 € HT	4.490,00 € HT	4.690,00 € HT	4.990,00 € HT	1.190,00 € HT	2.190,00 € HT

EASYMOUNT SIGN AIR

EASYMOUNT
SIGN AIR

- Pression pneumatique
- Plus facile à régler

EASYMOUNT SIGN AIR	Avec PRESSION PNEUMATIQUE			
Caractéristiques identiques à la page 112				
Référence	EMS-SA1400C	EMS-SA1600C	EMS-SA1400H	EMS-SA1600H
Largeur de travail	-	-	45°C ou à froid	
Vitesse	Pneumatique			
Prix	5 690,00 € HT	5 990,00 € HT	5 990,00 € HT	6 390,00 € HT

LAMINATEURS
À CHAUD ET À FROID
**ENCAPSULATION ET
PLASTIFICATION À FROID**

**MADE
IN
FRANCE**

KALA

GARANTIE 2 ANS

ATLANTIC 1650

- Lamineur polyvalent à chaud et à froid
Largeur maximum de travail 1600 mm
Ecartement des rouleaux réglable jusqu'à 50 mm
- Vitesse de plastification jusqu'à 3 m/mn
 - Dérouleur et ré-enrouleur de série
 - Réglage et affichage indépendant de la température des rouleaux
 - Plastification à chaud jusqu'à 2 x 250 microns
 - Puissance de chauffe : 2 x 1700 w
 - Plateau d'introduction pivotants
 - Axes autobloquants
 - Poids : 414 kg

Contrôle digital des différents réglages

	ATLANTIC 1650
Prix public	15 990,00 € HT
Ré-enrouleur	intégré
KIT LED	295,00 € HT



ATLANTIC 1080

- Lamineur polyvalent à chaud et à froid
Largeur de travail : 1080 mm
Machine plus productive que le modèle SIROCCO 1080
- Accepte des films jusqu'à 250 microns d'épaisseur
 - Option : Ré-enrouleur électrique

	ATLANTIC 1080
Prix public	9 690,00 € HT
Option : Ré-enrouleur	870,00 € HT



SIROCCO 1080

- Lamineur polyvalent à chaud et à froid pour usage semi-intensif
- Largeur maximum de travail 1080 mm
 - Vitesse de plastification jusqu'à 3m/mn
 - Ecartement des rouleaux réglable jusqu'à 25mm
 - Plastification recto et verso en 1 seul passage à froid
 - Plastification à chaud jusqu'à 2 x 125 microns
 - Puissance de chauffe : 2 x 1700 W
 - Plateau avant et mandrins gradués
 - Axes autobloquants
 - Stand sur roulettes avec possibilité de stockage de 4 bobines
 - Poids : 300 kg

	SIROCCO 1080
Prix public	6 890,00 € HT
Option : Ré-enrouleur	870,00 € HT



SUPPORTS
ECO SOLVANT

SUPPORTS EAU

ENCRES

PLASTIFICATION

MARQUAGE

ACCESSOIRES

IMPRIMANTES

DECOUPE

LAMINATEURS

STANDS

FINITION

LINEA DH 360

Ce lamineur est capable de traiter de longs tirages continus, mais il est également très polyvalent et permet de plastifier des supports de différentes tailles, tels que de longues bannières ou des pièces de formes irrégulières.



Données techniques	DH-360	DH-460	DH-650	DH-1100
Vitesse maximale d'encapsulation (m/min)	1,4	1,4	1,4	1,6
Largeur maximale du film d'encapsulation	340 mm	460 mm	650 mm	1080 mm
Temps de préchauffage	10	10	10	15
Plage de températures	0-140°C	0-140°C	0-140°C	0-140°C
Alimentation électrique (V)	220/240/110	220/240/110	220/240/110	220/240/110
Alimentation électrique nécessaire (Amps)	13	13	13	13
Consommation électrique (W)	700	940	1600	2700
Dimensions globales (mm)	640 x 420 x 310	760 x 420 x 310	940 x 420 x 310	1370 x 420 x 310
Poids brut de la machine	30 kg	45 kg	85 kg	200 kg
Garantie	1 an	1 an	1 an	1 an
Prix € HT	1 490 €	1 990 € + stand 195 €	2 295 € + stand 310 €	6 100 €

Tables de contrecollage BUBBLE FREE PRO

BUBBLE-FREE PRO

PRESSION PNEUMATIQUE

15 MODÈLES

- Table robuste avec châssis mécano-soudé
- Machine livrée montée avec rampe de déchargement pour certains formats
- Contrôle de la pression pneumatique réglable
- Hauteur de travail : 85 cm avec ajustement de 15cm
- Epaisseur maxi. du support : 60 mm
- Diamètre du rouleau silicone : 110 et 132 mm
- Table sur roulettes avec patins de blocage

ACCESSOIRES ET OPTIONS :

- Compresseur silencieux
- Etagère de stockage
- Gouttières latérales
- Réglage électrique de la hauteur de travail
- Hauteur de contre-collage jusqu'à 130 mm
- Pont supplémentaire
- Mandrin en bout de table
- Coupeuse en bout de table

Utilisation
intensive
Garantie 5 ans

BUBBLE-FREE



Tapis de découpe p68



Vidéos

15 MODÈLES	Plateau en verre Tapis de coupe PVC 5 mm inclus		Plateau en MDF		
	Avec éclairage LED Prix € HT	Gouttières latérales (x2)	Prix € HT	Gouttières laté- rales (x2)	Tapis de coupe 5 mm
145 x 245	11 050,00	126,00	9 790,00	126,00	450,00
145 x 305	11 760,00	140,00	10 200,00	140,00	550,00
145 x 365	12 500,00	182,00	10 690,00	180,00	650,00
145 x 505	13 990,00	252,00	11 290,00	252,00	870,00
164 x 245	11 790,00	126,00	11 450,00	126,00	510,00
164 x 305	13 720,00	140,00	10 850,00	140,00	532,00
164 x 365	14 750,00	182,00	11 290,00	182,00	730,00
164 x 410	15 200,00	224,00	11 390,00	224,00	840,00
164 x 505	15 650,00	252,00	11 690,00	252,00	990,00
164 x 565	16 650,00	280,00	sur demande		
164 x 665	18 600,00	315,00			
214 x 320	sur demande		14 700,00	168,00	850,00
214 x 360	18 250,00	182,00	15 150,00	182,00	950,00
214 x 500	19 890,00	252,00	15 790,00	252,00	1 280,00
214 x 560	20 900,00	280,00	sur demande		
214 x 660	22 850,00	315,00			

Tables de contre-collage BUBBLE FREE PRO

BUBBLE-FREE PRO HOT

Rouleau chauffant

20 MODÈLES

- Rouleau chauffant jusqu'à 60°C
- Pression pneumatique réglable
- Diamètre du rouleau : 120 mm
- Hauteur de travail : 850 mm
- Epaisseur maxi. du support : 60 mm
- Garantie 5 ans

ACCESSOIRES ET OPTIONS :

- Compresseur silencieux
- Pont motorisé
- Tapis PVC autocicatrisant
- Gouttières latérales
- Réglage de la hauteur de travail
- Hauteur de contre-collage jusqu'à 130 mm
- Mandrin en bout de table
- Coupeuse en bout de table



Avec éclairage LED, plateau en verre, tapis PVC 3 mm		Sans éclairage LED - Plateau en MDF	
Formats utiles (cm)	Prix € HT	Formats utiles (cm)	Prix € HT
145 x 245	14.250,00	144 x 235	12.990,00
145 x 305	15.000,00	144 x 295	13.395,00
145 x 365	15.690,00	144 x 355	13.820,00
145 x 505	17.200,00	144 x 495	14.450,00
164 x 245	14.960,00	164 x 235	13.610,00
164 x 305	16.890,00	164 x 295	14.050,00
164 x 365	17.890,00	164 x 355	14.450,00
164 x 410	18.400,00	164 x 400	14.590,00
164 x 505	18.850,00	164 x 495	14.890,00
164 x 565	19.890,00	-	-
164 x 665	21.800,00	-	-

BUBBLE-FREE MOUSE

A monter sur place

8 MODÈLES

► PETITS FORMATS ► PASSAGES ÉTROITS

- Pression pneumatique réglable
- Diamètre du rouleau : 100 mm
- Hauteur de travail : 850 mm
- Epaisseur maxi. du support : 60 mm
- Garantie 5 ans


ACCESSOIRES ET OPTIONS :

- Compresseur silencieux
- Roulettes avec frein
- Tapis PVC autocicatrisant
- Gouttières latérales
- Mandrin en bout de table



Formats utiles (cm)	Avec éclairage LED	Sans éclairages LED
	Plateau en verre - Tapis PVC 3 mm Prix € HT	Plateau en MDF Prix € HT
96 x 170	5.570,00	4.890,00
96 x 220	5.950,00	5.200,00
96 x 250	6.250,00	5.500,00
96 x 270	6.490,00	5.750,00
126 x 170	6.300,00	5.400,00
126 x 220	6.670,00	5.800,00
126 x 250	6.970,00	6.100,00
126 x 270	7.240,00	6.300,00

SYSTÈMES DE PRÉSENTATION



Les enrouleurs	118
Barres porte-affiche	121
Stands parapluie	121
Systèmes extérieurs	122
Comptoirs	124
Cadres Canvas réalisés en deux minutes	124
Profilés d'encadrement sur Dibond	125
Carton mousse	125
Nouveaux systèmes extérieurs	126

**PRIX
NETS**

Systemes à enrouleur

BRAVA - 2 formats


- Fabrication robuste pour un usage régulier
- Pied unique de stabilisation
- Visuel pincé en haut (+1cm) et collé en bas (+19cm)
- Sac de transport rembourré

Réf. QRIN400 - Format 80 x 200 cm
Quantité Prix Net € HT


à l'unité	48,00
à partir de 6	45,50
à partir de 12	41,50

Réf. QRIN401 - Format 100 x 200 cm
Quantité Prix Net € HT

à l'unité	69,00
à partir de 6	65,00
à partir de 12	60,00



80 cm
100 cm

**NOUVEAU
DESIGN****FLORES**

- Fabrication robuste milieu de gamme pour un usage intensif
- Pieds réglable pour ajuster au sol
- Visuel pincé en haut (+1cm) et collé en bas (+19cm)
- Embouts de finition magnétiques
- Sac de transport matelassé

Réf. QRIN500 Format 80 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	85,00
à partir de 6	80,00
à partir de 12	75,00



80 cm

**new****GLENAN 2**

- Stand à enrouleur élégant à la ligne compacte
- 2 pieds de stabilisation avec renfort à la base du mât
- Visuel pincé en haut (+ 1 cm) et collé en bas (+ 19 cm)
- La face avant plane est personnalisable
- Sac de transport matelassé inclus
- Poids : 2,5 kg

Réf. DESIGN2085 Format 85 x 200 cm
Quantité Prix Net € HT

à l'unité	27,00
à partir de 10	24,00

Réf. DESIGN2100 Format 100x 200 cm
Quantité Prix Net € HT

à l'unité	32,00
à partir de 10	29,00



85cm

100cm

**MARQUISE**

- Stand à enrouleur haut de gamme couleur aluminium anodisé
- Hauteur ajustable avec 1 mât télescopique de 160 à 220 cm
- Le mât est stocké dans le socle
- Visuel pincé en haut (+1cm) et en bas (+19cm)
- Visuel renouvelable par l'utilisateur
- Sac de transport matelassé
- Poids : 5 kg
- Molette de tension du visuel

Réf. PRE85220 Format 85 x 220 cm

Quantité	Prix Net € HT
A l'unité	99,00
A partir de 6	90,00
A partir de 12	82,00

Réf. PRE100220 Format 100 x 220 cm

Quantité	Prix Net € HT
A l'unité	117,00
A partir de 6	107,00
A partir de 12	98,00



85cm

100cm

**MODÈLE
PREMIUM****LES SUPPORTS D'IMPRESSION À UTILISER**

Réf.	Désignation	Prix €/M ²	Page
BLOCK500	Bâche 440g	6,40	26
JETUP	Toile polyester 280g - M1	11,94	26
JETUPBC	Toile polyester 330g- M1 - Dos gris	13,94	26
POLYPRO	Banner polypro 190µ	4,80	17
POLYSOL	Polyester 180µ - Dos gris	10,67	17
POLYBANNER	Bâche polyester - Dos gris	5,73	17



Systemes à enrouleur

PRIX NETS

MADERE - 5 formats

- Stand à enrouleur économique
- 2 pieds de stabilisation
- Visuel pincé en haut et collé en bas
- Sac de transport inclus

Réf. QRE060 Format 60 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	28,00
à partir de 12	26,00

Réf. QRM080 Format 80 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	21,00
à partir de 24	16,50

Réf. QRM085 Format 85 x 200 cm


Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	21,00
à partir de 24	16,50

Réf. QRIN100 Format 100 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	32,00
à partir de 6	30,00
à partir de 12	28,00

Réf. QR150 Format 150 x 199,2 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	75,00
à partir de 6	70,00
à partir de 12	68,00



- 60 cm
- 80 cm
- 85 cm
- 100 cm
- 150 cm

BELLE-ÎLE


- Stand à enrouleur grande largeur
- Couleur aluminium anodisé
- 2 pieds de stabilisation pivotants
- 2 mâts
- Visuel pincé en haut (+1cm) et collé en bas (+6cm)
- Sac de transport rembourré
- Poids : 4,2 kg

Réf. PRE120200 - Format 120 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
A l'unité	61,00
A partir de 6	56,00
A partir de 12	52,00



120cm



GRENADE - 2 formats

- Stand à enrouleur double face robuste et économique
- 1 pied pivotant
- Visuel pincé en haut + (1cm) et collé en bas + (9cm)
- Sac de transport inclus

Réf. QRV85200 Format 85 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
A l'unité	76,00
A partir de 6	70,00
A partir de 12	64,80


Réf. QRV100200 - Format 100 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
A l'unité	84,00
A partir de 6	78,00
A partir de 12	73,00



- 85cm
- 100cm

RECTO/
VERSO



A3

MOUSTIQUE

- Stand à enrouleur miniature A3 Portrait
- Idéal pour présentoir de comptoir d'accueil, notice
- Visuel collé en haut et en bas

Réf. QRA3 - Format 42 x 29,7 cm

Quantité	Prix Net € HT
A l'unité	A3 15,00
A partir de 12	A3 12,00



Murs d'images

ROLL'XXL

Largeur 200 X Hauteur 300 cm


- Stand à enrouleur XXL offrant jusqu'à 6 m² d'impact
- Couleur aluminium anodisé
- Visuel ajustable en hauteur (158 à 300 cm)
- 2 pieds de stabilisation pivotants
- 2 mâts télescopiques
- Visuel pincé en haut (+1cm) avec vis de maintien et collé en bas (+19cm)
- Sac de transport rembourré
- Poids : 14,7 kg

Réf. PRE200300

Quantité	Prix Net € HT
A l'unité	188,00



**ADHÉSIF DE
RENFORT p. 89**



VISUAL BANNER

PHOTOCALL

- Portique pour visuel suspendu en aluminium anodisé
- Mâts et traverses télescopiques pour un visuel ajustable en hauteur et en largeur
- Format maximal du visuel : hauteur 2300 x largeur 2300 mm
- Format minimal du visuel : hauteur 900 x largeur 1300 mm
- Diamètre de traverses horizontales : 19 mm
- Sac de transport inclus
- Idéal avec Bâche légère, toile Evergreen,...

Réf. QRIN241 Format 230 x 230 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	127,00
à partir de 6	120,00

Matière conseillée : JETUP/JETUPBC p22


VERSION PREMIUM RENFORCÉE

PHOTOCALL

- Disponible sur commande
- Hauteur 1000/2400 x largeur 1750/300 cm

Réf. QRIN241P Format 240 x 300 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	171,00
à partir de 6	163,00



SYSTÈMES DE PRÉSENTATION

BARRES PORTE-AFFICHE PROFIL ALUMINIUM ANODISÉ

Peuvent être utilisées avec plusieurs types de visuels tels que le papier, le carton, le PVC ou encore le tissu. Une solution pratique qui ne nécessite aucun outil.

- Support économique et réutilisable
- Disponible par ensemble de 2 barres avec 2 capuchons et 2 crochets de suspension gris
- Très bonne tenue du visuel une fois fermé
- Epaisseur du support de 150 à 300µ

Réf.	Description	Quantité	Prix € HT
BAR60	Longueur 60 cm	2 barres	25.20
BAR80	Longueur 80 cm	2 barres	30.30
BAR100	Longueur 100 cm	2 barres	37.50
BAR120	Longueur 120 cm	2 barres	44.00
BAR150	Longueur 150 cm	2 barres	53.40
BAR200	Longueur 200 cm	2 barres	76.80



Pour réaliser de grandes longueurs, il suffit d'intervenir les profilés avant et arrière avec des barres de taille différente



STANDS PARAPLUIE

- Système pop up en aluminium robuste et léger.
- Assemblage rapide grâce au verrouillage magnétique

Support d'impression solvant : p17

LE KIT COMPREND :

- Structure en aluminium
- Barres, suspentes et plinthes magnétiques
- Bande magnétique adhésive

Modèle	3x3 Courbe	3x4 Courbe	3x3 Droit	3x4 Droit
Référence	QR78005	QR79005	QR78005	QR79005
Encombrement	L.2540 x H.2240 x P.690mm	L.3365 x H.2240 x P.950 mm	L.2710 x H.2240 x P.310mm	L.3435 x H.2240 x P.310mm
Nombre de lés	5 x 673 mm	6 x 673 mm	2 x 673 + 3 x 733 mm	2 x 673 + 4 x 733 mm
Hauteur des lés	2225 mm		2240 mm	
Kit de suspentes de rechange	Réf. INS 184746 à 76,00 € HT		Réf. INS 184842 à 61,00 € HT	
Prix Net € H.T.	353,00	434,00	353,00	434,00



Container de transport et comptoir
Prix Net € H.T. 135,00



Tablette bois pliable
Prix Net € H.T. 68,50



2 spots à led
Prix Net € H.T. 126,00

TOBAGO L BANNER

- Porte-affiche en aluminium stable et léger
- Facile et rapide à assembler
- Visuel pincé en haut et en bas
- Sac de transport pour la structure et le visuel

Réf. PR3301IN Format 60 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	22,00
à partir de 5	20,00
à partir de 10	19,00

80cm

Réf. PR331IN Format 80 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	27,00
à partir de 5	25,00
à partir de 10	24,00

60cm

Réf. PR332IN Format 100 x 200 cm

Quantité	Prix Net € H.T.
à l'unité	40,00
à partir de 5	38,00

100cm

**VISUAL LIGHT**

- Structure autoportante en X
- Matière : fibre de carbone Noir
- Sac de transport inclus
- Fixation du visuel par œillets de 13mm

Réf. QR722 Format 80 x 180 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	13,00
à partir de 10	10,00

80cm

Réf. QR721 Format 60 x 160 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	12,00

60cm

**PORTE PANNEAU ALUMINIUM**

- Permet de maintenir des panneaux d'environ 150 cm de hauteur
- Esthétique, stable, se fixe sans outil

2 pieds

1 pied

Hauteur de pince : 5 cm

Épaisseur maxi. du panneau : 20 mm

Largeur : 2 x 8,5 cm

Largeur : 40 cm

Profondeur : 29,5 cm

Référence. PRE85295

Prix Net : 45,00 € HT

Référence. 3411

Prix Net : 82,00 € HT

**VISUAL EXPO**

- Structure la plus robuste du marché
- Fixation du visuel par œillet de diamètre 15mm
- Support bâche conseillé

Réf. PR80200 Format 80 x 200 cm

Réf. PR80190 Format 80 x 190 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	51,00
Sac de transport	
SACXALU	16,00

80cm



SYSTÈMES DE PRÉSENTATION



85cm

RECTO/
VERSO



150 cm



PLOT DE LESTAGE

- Permet de maintenir tout type de support rigide jusqu'à 10 mm d'épaisseur
- Profondeur : 9,5 cm
- Hauteur maxi du visuel : 150 cm en intérieur et 100 cm en extérieur
- Lestage avec de l'eau ou du sable (11 kg)

Réf. PLOTBK

Quantité	Prix NET € H.T.
A l'unité	29,00

BATZ

- Enrouleur renforcé double face extérieur
- Mât avec tendeur renforcé
- 2 pieds avec large empattement au sol
- 4 sardines de fixation au sol
- Visuel pincé en haut et collé en bas
- Sac de transport matelassé inclus

Réf. PREXT80200 – Format 850 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
A l'unité	239,00

STOP TROTTOIR RECTO VERSO

- Chevalet composé de 2 cadres aluminium articulés et clipants
- Protection anti-reflets incassable
- Structure grand format pliable
- Sac de transport inclus

Réf. PR70 Format 70 x 100 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	116,00

VISUAL EXT

- Porte-affiche extérieur
- Fixation du visuel par œillets (12 mm)
- Socle avec réservoir lesté de 21 litres
- Mât télescopique réglable
- Hauteur et largeur ajustable de 60 x 150 à 80 x 200 cm

Réf. QREXT80200 Format 80 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	116,00

80cm



RECTO/
VERSO



85cm

VISUAL PUB

- Cadre clipant recto-verso pour l'extérieur
- Socle-réservoir de 25l avec roulettes
- Cadre monté sur silent-block pour les mouvements d'oscillation du vent

Réf.VPUBA0 Format 81,5 x 116,5 mm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	268,00

Réf.VPUBA1 Format 85 x 60mm


Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	163,00

Réf.VPUCA1 Format 70 x 100mm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	218,00



Comptoirs



Comptoir courbe 120 cm

Stable et solide - Réalisation et montage facile

- 1 plateau bois pour la base + 1 plateau bois noir pour la tablette supérieure
- 1 face avant PVC à recouvrir d'un vinyle adhésif standard (avec ou sans film de plastification)
- Sac de transport à roulettes
- Encombrement : Longueur 120 x Hauteur 93 x Profondeur 50 cm
- Format du visuel à imprimer : 90 x 213,5 cm
- Poids : 17 kg

Réf. PRE120

Quantité	Prix Net € H.T.
A l'unité	289,00
A partir de 5	261,00

Option : Etagère intérieure : 28,00 (réf. PRE120ET)

Comptoir courbe 90 cm

Stable et solide - Réalisation et montage facile

- 1 plateau bois pour la base + 1 plateau bois noir pour la tablette supérieure
- 1 face avant PVC à recouvrir d'un vinyle adhésif standard (avec ou sans film de plastification)
- Etagère intérieure incluse + sac de transport + tube pour le visuel
- Encombrement : Longueur 91 x Hauteur 93 x Profondeur 47 cm
- Format du visuel à imprimer : 90 x 180 cm
- Poids : 11 kg
- 2 sacs de transport

Réf. PRE090

Quantité	Prix Net € H.T.
A l'unité	215,00
A partir de 2	202,00

Systemes d'encadrement pour toile Canvas

QUICK PRO CANVAS

- Facile et rapide à monter avec une présentation Premium
- Temps de montage moyen d'environ 2 minutes !
- La finition des angles présente un pliage parfait haut de gamme
- Complétez avec un dos noir perforé pour l'accroche
- 2 outils nécessaires : 1 paire de ciseau et une agrafeuse
- Durable : reste toujours parfaitement tendu
- Léger : Facile à transporter et à fixer au mur
- Economique : Vous ne pouvez pas manquer votre montage
- Les différents formats : Face + Dos noir pour la finition et l'accroche
- Vente par 12 faces + 12 dos noir de la même référence

Remise à déduire

MONTAGE RAPIDE 2MN

Référence	Format	Conditionnement	Prix € HT les 12	Prix € HT à l'unité
QPC88	20 x 20 cm	12	136,00	11,33
QPC812	20 X 30 cm	12	168,00	14,00
QPC1212	30 x 30 cm	12	178,00	14,83
QPC1216	30 x 40 cm	12	187,60	15,63
QPC1620	40 x 50 cm	12	253,30	21,10
QPC2030	50 x 76 cm	12	273,00	22,75
QPMSR	Agrafeuse longue	1	-	43,00



Support d'impression compatible :
TOILE CANVAS PAGE 27



Panneaux DILITE pour encadrement

- Un noyau polyéthylène noir entre 2 feuilles d'aluminium de 2 mm blanches mates
- Solide, léger, indéformable, inoxydable, et classé feu M1
- Commande minimum par 10 plaques et par format.

Épaisseur	Format	Prix Net € HT Remise déduite	
		Adhésif 1 face	Non adhésif
2 mm	13 x 18	1.33	0.96
2 mm	20 x 30	2.95	2.50
2 mm	30 x 40	5.90	4.90
2 mm	30 x 45	6.65	5.50
2 mm	30 x 60	8.90	7.35
2 mm	40 x 50	9.80	8.20
2 mm	40 x 60	11.80	9.80
2 mm	40 x 80	15.70	13.05
2 mm	50 x 75	18.40	15.30
2 mm	60 x 60	17.70	14.70
2 mm	60 x 80	23.60	19.55
2 mm	70 x 70	24.00	19.95
2 mm	100 x 100	49.00	40.70

Épaisseur	Format	Prix Net € HT Remise déduite	
		Adhésif 1 face	Non adhésif
3 mm	13 x 18	1.35	1.15
3 mm	20 x 30	3.40	2.90
3 mm	30 x 40	6.80	5.80
3 mm	30 x 45	7.70	6.50
3 mm	30 x 60	10.20	8.60
3 mm	40 x 50	11.35	9.60
3 mm	40 x 60	13.60	11.50
3 mm	40 x 80	18.20	15.30
3 mm	50 x 75	21.30	18.95
3 mm	60 x 60	20.40	17.30
3 mm	60 x 80	27.20	22.95
3 mm	70 x 70	27.80	23.50
3 mm	100 x 100	56.60	47.80

- Frais d'envoi et d'emballage en supplément

Carton Mousse

Carton mousse 10 mm

Boîte de 12 plaques

- Complexe extrêmement léger avec une âme polystyrène blanche ne jaunissant pas grâce à son traitement anti UV.
- Recouvert sur les 2 faces d'une carte blanche teintée dans la masse
- Sans CFC

Référence	Format en cm	€	M ² /€ HT
CPP1050	50 x 65	76,05	19,50
CPP1070	70 x 100	131,88	15,70
CPP10100	100 x 140	263,76	15,70

Carton mousse 10 mm Adhésif

Boîte de 12 plaques

- Parfaitement plan et très lisse
- 2 faces aluminium laqué blanc
- Pas de déformation à l'humidité
- Haute résistance à la compression et à la flexion

Référence	Format en cm	€ HT	Prix du m ²
EXPFOAM10100AD	100 x 140	532,56	31,70

**RIGIDITÉ
PARFAITE**

Profils aluminium adhésif pour châssis d'encadrement

- La solution «invisible» pour présenter vos images sur Support.
- Chaque paire est livrée avec 2 angles à visser.
- Quantité minimum de 10 paires à la commande

Profils de largeur 15mm x Hauteur 18 mm permettant un déport de 20 mm du mur			
Longueur en cm	Prix Net € HT	Longueur en cm	Prix Net € HT
2 x 20	5,26	2 x 80	11,36
2 x 30	5,94	2 x 90	12,21
2 x 40	6,64	2 x 100	13,40
2 x 50	7,34	2 x 110	14,04
2 x 60	8,04	2 x 120	15,11
2 x 70	9,76		

Profils de largeur 15mm x Hauteur 22 mm permettant un déport de 24 mm du mur			
Longueur en cm	Prix Net € HT	Longueur en cm	Prix Net € HT
2 x 20	7,87	2 x 80	17,04
2 x 30	8,93	2 x 90	18,33
2 x 40	9,97	2 x 100	20,10
2 x 50	11,01	2 x 110	21,06
2 x 60	12,06	2 x 120	22,65
2 x 70	14,63		

Pack de 100 accroches	
Référence	Prix HT
ACCM	26,00

Pack de 100 angles de protection en PVC	
Référence	Prix HT
ANGLE10	33,30
ANGLE20	49,90



Crochet mousse 5 mm

- Attache de suspension destinée au carton mousse
- Se fixe par simple pression du doigt.
- Conditionnement : les 50 pièces

Référence	Prix € HT
CPAT50	49,80

Carton mousse 5 mm

Boîte de 25 plaques

- Complexe extrêmement léger avec une âme polystyrène blanche ne jaunissant pas grâce à son traitement anti UV.
- Recouvert sur les 2 faces d'une carte blanche teintée dans la masse

Référence	Format en cm	€ HT	M ² /€ HT
CPP550	50 x 65	111,31	13,70
CPP570	70 x 100	225,75	12,90
CPP5100	100 x 140	451,50	12,90

Les nouveaux systèmes

EXTÉRIEUR



BANNIÈRE DE LAMPADAIRE

Kit simple face

Permet de suspendre 1 visuel simple ou double face

- Largeur maximum de la bannière : 730 mm (Norme EN40)
- 2 mâts en acier inoxydable de 765 mm avec embase (diamètre 20 mm)
- 2 colliers de serrage 140 mm x 57 mm

Réf. INP176600

Sur commande

Quantité

Prix Net € H.T.

à l'unité

117,00

à partir de 10

99,90



VOYAGER

Cadre magnétique Recto / Verso

- Encombrement : Largeur 40 cm X Hauteur 160 cm X Base 25 cm
- Dimensions du visuel : 397 X 1597 mm
- Profilé en aluminium robuste et facile à monter
- Fixation du visuel à l'aide d'une bande magnétique non incluse
- Supports d'impression conseillé : ROLL UP FILM page 19

INTÉRIEUR

Réf. INE185754

Sur commande

Quantité


Prix Net € H.T.

à l'unité

114,00

à partir de 10

98,00



2 mètres

VISUAL CONSUL

Hauteur du visuel : 2 mètres

- Format du cadre : Largeur 559 X Hauteur 1524 mm
- Affichage Recto / Verso
- Ecran monté sur ressorts pour atténuer l'effet du vent
- Base de lestage sur roulettes

EXTÉRIEUR

Réf. INE186177

Sur commande

Quantité

Prix Net € H.T.

à l'unité

222,00



FAÇONNAGE



Assemblage / Encartage / Brochage :

Stitchliner Mark IV	128
Ligne série 200	129

Banderoleuse :

SUNPACK-WK02-30 - WK05-30 / ATS - MS420 / ATS - US 2000 LD1	130
---	-----

Coupeuse / Découpeuse :

RD-N 4055 HORIZON	131
-------------------	-----

Emballage :

Cloche SL45 / SL55	132
--------------------	-----

Filmeuse :

Filmeuse FP 560 A / Filmeuse HS500 E	133
--------------------------------------	-----

Massicot :

CLEMENTZ The 56	134
IDEAL 5255	135
IDEAL 6660/7260	135

Pelliculeuse

Matrix DUO MD-460	136
MD-650 Matrix MX-370 P / MX-530	136
D&K Neptune	137
D&K Europa	137
D&K Triton	138

Pliieuse

Pliieuse HORIZON Gamme AFC/AFV	139
--------------------------------	-----

Raineuse / Pliieuse / Perfo

HORIZON CRF 362	140
MULTIGRAF Touchline CP-375 DUO	141
TCF-375	141

Thermorelieur

FALDO FO-88311 / FALDO FO-88411	142
HORIZON Gamme BQ dos carré collé	143

Chaine dos carré collé robotisée

HORIZON	144
---------	-----

Coupe trilatérale

Horizon HT 300 / HorrizonHT 1000	145
----------------------------------	-----

Perforation professionnelle et semi industrielle

RENZ DTP 340M / Punch 500 ES	146
------------------------------	-----

Sertissage professionnel et semi industriel

RENZ ECL 360 / ECL 500 / ECL 700 - MOBI 500	147
---	-----

Perforation et sertissage industriels

RENZ AP360 / 120 - INLINE 500	148
-------------------------------	-----

Perfo / Relieuse

JB I DocupunchPLUS / JB I PunchBind3300P	149
--	-----

Relieuse

JB I Wob5000 / JB I Wob3000	150
-----------------------------	-----



Assemblage - Encartage - Brochage

STITCHLINER MARK IV



new

Horizon

Combinant l'efficacité et la facilité d'utilisation de l'assemblage de feuilles à plat avec la productivité, la polyvalence et la qualité d'un système de piqûre à cheval.

Le système StitchLiner combine tous les processus, de l'assemblage des feuilles à plat, en passant par le pliage, la piqûre à cheval et la coupe trois lames en une seule opération.

La série StitchLiner offre un fonctionnement convivial, une productivité élevée et une polyvalence pour les environnements de finition à la demande, de production et de reliure.

Les Stitchliner et MARK IV vous permettent de répondre à une gamme d'applications étendue, avec le débit de productivité le plus élevé.

STITCHLINER MARK IV

La StitchLiner Mark IV présente une gamme de formats de brochures élargie et une productivité accrue pouvant atteindre 6.000 brochures par heure. Le système, alimenté par des tours multiples de 6 ou 10 postes peut produire une gamme plus étendue de produits, tels que des brochures en format A4 paysage (Italienne) et des livrets de poche, ce qui ajoute de la souplesse à l'application d'extension.

La Mark IV peut être configurée comme un système de brochage conventionnel pour la production d'impressions offset et/ou avec un margeur de feuilles haute vitesse pour la production numérique préassemblée. La Mark IV vous permet de répondre aux exigences sans cesse croissantes du marché.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

Caractéristiques techniques non contractuelles.

Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

Assemblage - Encartage - Brochage

LIGNE SÉRIE 200



Horizon

Automatisation totale pour une mise en œuvre rapide et facile du format A5 au A4 à l'Italienne (610 mm à plat).

Associés aux assembleuses modulaires Horizon VAC 600/1000, les modules de finition Horizon SPF200/FC200/ TBC200 permettent l'encartage, le brochage, la coupe frontale et tête/pied.

Applications : documents, livrets, catalogues, mailings, magazines, rapports, documents à données personnalisées et variables, journaux, CD....

Selon les applications de production, notamment celles issues des presses numériques, différentes configurations peuvent être réalisées avec le margeur numérique Horizon HOF 400 en intégrant les modules d'encartage/ brochage série 200 ou StitchLiner avec ajout possible de tours d'assemblage pour optimiser au maximum le potentiel de ces équipements.



Banderoleuse

SUNPACK® – WK02-30

- 60 secondes de préchauffage
- Thermoscellage
- Applicable pour les bandes de papier et les films OPP
- Peut être connectée à un distributeur de rouleaux jumbo pour charger des rouleaux de 500 mètres.
- Matériaux applicables : Ruban kraft
- Données techniques des matériaux : 29-29,3 mm (largeur) ; 150 ou 500 mètres (longueur) ; 40 mm (noyau)
- Taille de l'arc : 470 (L) x 208 (H) mm
- Vitesse de banderolage : 23 bandes / minute



SUNPACK® – WK05-30

- Pas de temps de préchauffage
- Soudage à froid par ultrasons
- Pas de fumée (respectueux de l'environnement)
- Peut-être utilisé dans un environnement humide
- Protège le produit des dommages à la surface
- Matériaux applicables : films OPP
- Données techniques des matériaux : 29,2-29,6 mm (largeur); 120 mic, 500 mètres (longueur), 76 mm (noyau)
- Taille de l'arc : 470 x 200 mm
- Vitesse de banderolage : 24 bandes / minute



ATS® Unique Banding – MS 420

Banderoleuses Heat-Seal - compactes et mobiles

CARACTERISTIQUES :


Cette banderoleuse pour produits fragiles peut banderoler des produits allant jusqu'au format A3 (420mm).

- Petite tablette avant pour les petits formats
- Module Heat-Seal pour les banderoles de papier et de film
- Disponible en 3 largeurs de bande : 30, 40 ou 50 mm

ATS-MS Dérouleur Jumbo

Le dérouleur Jumbo en option permet de changer moins fréquemment de bobine et offre des conditions de travail agréables grâce au réglage en hauteur.

- Économie sur les coûts des consommables



ATS® Unique Banding – US 2000 LD1

CARACTERISTIQUES :

- La machine Loop à arche ouverte, permet le banderolage de produits de différentes tailles.
- Ce modèle, très apprécié, utilise la technique Ultra-Sonic inodore.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

- Pas de préchauffage, prête à fonctionner dès la mise en marche
- Moins d'entretien : ni dépôts de film calciné, ni remplacement d'éléments chauffants



Coupeuse et découpeuse

HORIZON RD-N 4055



SECTION DE DÉCOUPE

Un rouleau magnétique rigide supérieur et un cylindre d'enclume solide inférieur assurent une découpe de haute qualité. La section de découpe de conception unique permet un réglage facile et rapide des matrices.

COUPE MI-CHAIR

La découpe et la coupe mi-chair peuvent être effectuées en même temps à l'aide d'une matrice à deux hauteurs de lame. Idéal pour réaliser des autocollants et des étiquettes.

RAINAGE

Il est possible de réaliser un rainage pour éviter que l'image ne se fissure. Convient aux boîtes, pochettes et cartes de vœux qui nécessitent un travail de qualité.

SÉPARATEUR SPC- N4055 (option)

Le module de séparation nouvellement conçu, qui comprend des «stripper guides», une soufflerie et des pistons d'éjection, assure une séparation nette du produit et des résidus de découpe. Le séparateur connecté retire les résidus du produit fini et les dépose dans la corbeille spéciale. Le transport par courroie assure un transport régulier du produit découpé. Le tapis de transport à aspiration nouvellement conçu assure un transport stable.

EMPILEUR DE CARTES CSD - 40RD

Le CSD-40RD empile le nombre prédéfini de feuilles pour faciliter la manipulation des petits formats telles que des cartes de visite, des étiquettes et des affichettes de porte. Les capteurs de comptage garantissent un empilage en décalé fiable. L'unité de réception permet de passer facilement du séparateur SPC-N4055 à l'empileur de cartes CSD-40RD pour une large gamme d'applications.

FONCTION "REPEAT REGISTER"

La fonction « Repeat register » permet d'exécuter des applications à poses multiples à l'aide d'une matrice plus petite afin de réduire le coût de celles-ci (jusqu'à 8 répétitions).

Format : 40x50 cm Format : 33x46 cm

Emballeuse

CLOCHE SL45/SL55

La série SL de machines de conditionnement en L à cloche comprend deux modèles pour une production horaire jusqu'à 300 paquets.

Fonctionnalités :

- Lame soudante avec couverture en PTFE.
- Réglage de la hauteur du plat de conditionnement interne.
- Plateau porte-produit et support de la bobine réglables selon la dimension du paquet.
- Electro-aimant de retenue cloche/réouverture automatique de la cloche.
- Refroidissement à air du châssis de la machine.
- Panneau de contrôle LCD alfa-numérique avec trois programmes de travail mémorisables et une carte à micro-processeur à 16 bits, permettant un contrôle simple et précis de toutes les opérations courantes comme :
 - Nombre de paquets produits avec compteur de pièces électronique
 - Réglage de la température de soudure
 - Réglage du temps de rétraction
 - Réglage de la température de la chambre de rétraction
 - Réglage du retard de rétraction
 - Réglage du retard d'ouverture de la cloche

Consommation énergétique réduite



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SL 45

- Barre de soudure : 440x300 mm
- Hauteur maximum du paquet : 210 mm
- Production moyenne jusqu'à : 300 paquets/heure*
- Dimension maximum de la bobine film : 450 - 250 mm
- Alimentation : 220 - 240 V - 50-60Hz - 2400W
- Dimensions avec supports : 1070 x 665 h 1015 mm
- Poids net machine / supports /chariot : 60/11/15 kg



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SL 55

- Barre de soudure : 560x430 mm
- Hauteur maximum du paquet : 260 mm
- Production moyenne jusqu'à : 300 paquets/heure*
- Dimension maximum de la bobine film : 600 - 250 mm
- Alimentation : 220 - 240 V - 50-60Hz - 2400W
- Dimensions avec supports : 1260 x 805 h 1100 mm
- Poids net machine / supports /chariot : 77/11/18 kg

Filmeuse

FILMEUSE FP560 A

Machine de conditionnement en L semi-automatique

Ce système permet un contrôle simple et précis de toutes les opérations courantes (état de la machine, nombre de paquets produits avec compteur de pièces électronique, production en temps réel, réglage de la température de soudure, vitesse de sortie du paquet, fermeture et réouverture automatique de la cloche, motorisée et gérée par inverter, retard d'ouverture du bras de soudure, dispositif de sécurité barre de

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Barre de soudure : 560 x 430 mm
- Hauteur maximum du paquet : 230 mm
- Production moyenne jusqu'à : 1 500 paquets/heure **
- Dimension maximum de la bobine film : 600 - ø 300 mm
- Alimentation : 220 - 240 v - 50-60 Hz - 2400 W



soudure, possibilité de mémoriser jusqu'à 10 cycles de travail différents: par conséquent la production augmente et l'usage est simplifié, possible mauvais fonctionnement. Consommation énergétique réduite.

Filmeuse

HS500 E

Conditionneuse automatique en continu avec cycle intermittent

Fonctionnalités :

Conditionneuse en continu FULL ELECTRIC 4.0 avec 2 tapis

Barre transversale équipée d'une lame de soudure traitée PTFE contrôlée par Inverter et Encoder

Système de soudure latérale par friction à lame chaude

Système de contrôle FLXMOD® pourvu de :

- Interface opérateur moyennant Panneau PC et moniteur à écran tactile en couleurs 7" pouces wide avec PLC user-friendly
- Section de puissance et de contrôle se composant de :
 - Modules de commande IN/OUT (entrée/sortie) à 16 entrées/sorties digitales
 - Modules de commande entrées analogiques
 - Réglage de la hauteur de la barre transversale
 - Double réglage de la température de soudure,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Barre de soudure : 500 mm
- Hauteur maximum du paquet : 200 mm
- Production moyenne jusqu'à : 4 200 paquets/heure **
- Dimension maximum de la bobine film : 600 - ø 350 mm
- Alimentation : 220 - 240 v - 50-60 Hz - 2400 W
- Dimensions : 2010(L) x 790 (l) x 1050 (H) mm



aussi bien sur le soudeur longitudinal que sur le transversal

- réglage du temps de soudage
- possibilité de conditionner des paquets simples ou des groupes de produits
- vitesse des tapis de transport réglable électroniquement
- Dispositif d'approche des tapis motorisé contrôlé par inverter optionnel
- Système motorisé de centrage de la soudure
- 50 programmes à mémoriser
- Convoyeur d'entrée dégagé des équerres pour faciliter l'insertion du film
- Systèmes pour le guidage et la diminution de la tension du film placés avant la barre transversale et le système de soudure longitudinale
- Consommation d'énergie réduite

Massicot

CLEMENTZ-THE 56

Massicot de nouvelle génération pour une efficacité et une productivité accrues en toute intelligence. Avec barrage immatériel par cellules et presse hydraulique.

Les fonctions principales restent toujours visibles et accessibles via des icônes en haut et à gauche de l'écran état du barrage immatériel par cellules, réglage de la pression de serrage, réglage de la vitesse de déplacement de la butée arrière, réglage de la luminosité de l'écran et des boutons d'activation de coupe, réglage de l'éclairage de la table avant et de la ligne de coupe, réglage du volume du haut-parleur de l'écran, arborescence des fichiers, programmation de coupe, paramètres généraux (réglage du mode économie d'énergie, langue des menus, etc.), journal des erreurs, heure...

CUT CONTROL :

création intuitive de programmes de coupe avec guidage de l'utilisateur et pression de serrage programmable ; guidage de l'utilisateur pour la manipulation du matériau à couper pendant l'exécution du programme.

Commande électronique de la butée arrière : l'écran intelligemment divisé en deux présente à gauche les différentes étapes du programme de coupe et à droite le clavier numérique pour la saisie de dimensions (affichage des mesures commutable à tout moment en cm, mm et pouces) ; les étapes du programme en cours défilent à l'écran lors son exécution; des milliers de programmes avec un nombre illimité d'étapes mémorisables (jusqu'à 99 coupes répétitives au sein d'un programme) ; exécution automatique du programme ; calculatrice intégrée (quatre opérations arithmétiques de base); fonction SET pour la mesure de référence; fonction EJECT pour éjecter le papier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de coupe : 80 / 771 mm d'épaisseur
- Longueur de coupe : 560 mm
- Coupe minimale : < 15 / 60 mm
- Profondeur de table : 560 mm
- Alimentation électrique : 230V / 50 Hz
- Poids : env. 303 / 315 kg
- Dimensions : H 1523 x L 979 / 1779 x P 1211 mm

DATA MANAGER : Créez, enregistrez, nommez et organisez (fonction « Favoris ») vos programmes de coupes très facilement grâce à un gestionnaire de fichiers fonctionnel (données sauvegardées sur une clé USB de 4 Go incluse).

CLEMENTZ EUROMÉGRAS



Massicot

IDEAL 5255

MASSICOT électrique à pression automatique, équipé d'un écran de commande tactile et adapté à la coupe des imprimés jusqu'à 520 mm de longueur.

EASY-CUT : commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame et de la presse.

Commande électronique programmable

Garantie 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur de coupe : 520 mm
- Capacité de coupe : jusqu'à 1000 feuilles ou 80 mm d'épaisseur
- Coupe minimale : 35 mm
- Profondeur de table : 520 mm
- Puissance moteur : 1,1 kW (lame) / 320 W (presse) / 100 W (butée)
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Dimensions : H 1293 x L 860/1436* x P 1120 mm
- Poids : 252/261* kg

IDEAL 6660 / 7260

MASSICOT électrique à pression hydraulique, équipé d'un écran de commande tactile, d'un barrage immatériel par cellules photo-électriques et adapté à la coupe des grands formats.

SCS - Système de Coupe Sécurisée :

Barrage immatériel par cellules photo-électriques sur la table avant.

EASY-CUT : commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame et de la presse.

COMMANDE ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE :

- Dispositif de pression automatique pour une productivité accrue.
- Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs.
- Garantie 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur de coupe : 650 mm / 720 mm
- Capacité de coupe : jusqu'à 1000 feuilles ou 80 mm d'épaisseur
- Coupe minimale : 20/90* mm
- Profondeur de table : 530/720 mm
- Puissance moteur : 1,9 kW (lame/presse) / 100 W (butée)
- Alimentation électrique : 400 V triphasé / 50 Hz
- Dimensions : H 1335 x L 1305/2100** x P 1510/1600** mm
- Poids : 312/321* kg / 588/628** kg



Pelliculeuse

MATRIX DUO MD-460 et MD-650

SYSTÈME DE PELLICULAGE DOUBLE FACE

Matrix Duo® est un système polyvalent à alimentation simple/double face, idéal pour le pelliculage et l'encapsulage.

DESIGN & PERFORMANCE

La Matrix Duo® est un système de pelliculage innovant, conçu pour le pelliculage et l'encapsulage. Ce modèle est disponible en 460 mm et 650 mm de large.

CARACTÉRISTIQUES :

- Pelliculage à la demande
- Barre anti-enroulement réglable
- 1.4m par minute
- Mandrin 77 mm & 25 mm
- Barre anti-enroulement
- Pelliculage simple
- Encapsulage
- Pelliculage double face



SPÉCIFICATIONS	MD-460	MD-650
Épaisseur mini de papier (gsm)	70gsm	70gsm
Alimentation électrique (V)	220/240/110	220/240/110

MATRIX MX-370 P et MX-530
PELLICULEUSE PNEUMATIQUE

Matrix Pneumatic offre une production encore plus rapide que les systèmes standards.

SPÉCIFICITÉS :

- Panneau pneumatique
- Panneau de commande intuitif
- Système de détaillage
- Alimentation semi-automatique
- Séparateur automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Vitesse de pelliculage (m/min) : jusqu'à 10 m
- Largeur max du lm (mm) : 340mm / 510mm
- Épaisseur min du papier (gsm) : 135gsm
- Largeur max de la feuille (mm) : 420mm/550mm
- Temps de chauffage (en minutes) : 10
- Température (°C) : 0-140°C
- Alimentation électrique (V) : 220/240
- Dimension : 800x1800x1400mm/900x2050x1400mm





Pelliculeuse

DK NEPTUNE

La pelliculeuse automatique Neptune est une machine polyvalente, capable de gérer le numérique comme le traditionnel et ce jusqu'au format B3.

Le mandrin est équipé d'un support basculant qui facilite le changement de la bobine de film.

Un dispositif de dévissage, réglable en fonctionnement, garantit un résultat plat en sortie.

Le perforateur de film est facile à ajuster, son positionnement permet d'éviter les ruptures du film.

Les feuilles (jusqu'au format B3) sont automatiquement séparées (via une commande électronique) avant d'être transportées sur le plateau de réception grâce à un flux d'air.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation électrique Neptune : 3 phases + neutre, 3,8 kW ou monophasé, 230 V sur commande
- Alimentation pneumatique : 8.0 m³/h
- Grammage maxi : 400g/m²
- Grammage mini : 115 g/m²
- Dimension maxi : 370 mm x 540 mm jusqu'à 660, 740 ou 880 en option
- Dimension mini : 210 mm x 220 mm
- Vitesse : jusqu'à 15 m/minute



DK EUROPA

La pelliculeuse automatique Europa est une machine polyvalente, capable de gérer le numérique comme le traditionnel et ce jusqu'au format B2.

Le mandrin est équipé d'un support basculant qui facilite le changement de bobine. Un ajustement latéral du film est possible en fonctionnement.

Un dispositif de dévissage, ajustable en fonctionnement garantit un résultat plat en sortie.

Le positionnement du perforateur de film est simple à ajuster.


Les feuilles (jusqu'au format B2) sont automatiquement séparées avant d'être transportées sur le plateau de réception grâce à un flux d'air ajustable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation électrique Europa : 400V + Neutre
- Alimentation électrique Europa FK / EL / PB : 3 phase, 400 v, 12.0 kw, + neutre
- Alimentation pneumatique : 10 CFM / 100 PSI / 16m³/h
- Grammage maxi : 600g/m²
- Grammage mini : 115 g/m²
- Dimension maxi : 540 mm x 740 mm - (en option pour des longueurs 880 mm, 950 mm et 1050 mm)
- Vitesse : jusqu'à 20 m/minute

Pelliculeuse

DK TRITON

Le modèle Triton B1+ est disponible en simple ou double face ainsi qu'en largeur 760mm ou 1050mm.

Contrôlée via un écran tactile, ses caractéristiques lui permettent de gérer à la fois les sorties numériques et traditionnelles.

Le margeur à ventouses offre une capacité importante d'alimentation et s'adapte facilement aux différents tailles formats papier.

Un rouleau d'alimentation à commande pneumatique assure le transfert des feuilles de faible grammage et des sorties numériques tandis qu'une cellule de contrôle permet d'éviter les incidents.

Le panneau de commandes tactiles est simple d'utilisation.

Le mandrin pivote vers l'extérieur et est équipé d'un manche pour faciliter le changement de bobines. L'ajustement latéral du film permet de réduire les pertes (papier et temps).

Le dispositif de détuilage réglable en fonctionnement garantit un résultat plat en sortie.

Le déclenchement du perforateur de film est géré automatiquement.

Les feuilles (jusqu'au format B1) sont automatiquement séparées avant d'être transportées sur le plateau de réception grâce à un flux d'air.

Le plateau de réception est entièrement réglable en hauteur et pour accueillir différents formats.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions format Portrait :
 - Longueur 2480 mm (excluant le plateau de réception)
 - Largeur 1710 mm - Hauteur 1480 mm
- Dimensions format Paysage :
 - Longueur 2480 mm (excluant le plateau de réception)
 - Largeur 2010 mm - Hauteur 1480 mm
- Poids Portrait : 1600 kg
- Poids Paysage : 1800 kg
- Alimentation électrique Portrait : 3 phases + neutre
14.4 kW - 400 V
- Alimentation électrique Paysage : 3 phases + neutre
19.2 kW - 400 V
- Alimentation pneumatique : 25 m³/h - 7 bars
- Grammage maxi : 600 gr/m²
- Grammage mini : 115 g/m²
- Dimension maxi Portrait : 760 mm x 1050 mm
- Dimension maxi Paysage : 1050 mm x 1050 mm
- Dimension mini : 210 mm x 220 mm
- Vitesse : jusqu'à 40 m/mn
- Mandrin : 75 mm
- Type de chauffe : 6 bandes électriques
- Stacker de sortie : En option
- Margeur à palettes : En option
- Pression lamination : 26,0 Kn


Conformité avec les réglementations CE

Caractéristiques techniques non contractuelles.

Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques

Plieuse

AFV 56K - AFC 746 F



Automatisation et flexibilité d'utilisation pour l'ensemble de la gamme de plieuses Horizon destinées aux imprimeries professionnelles (offset et numériques), façonniers, routeurs, prestataires de services.

Équipées d'un système de pilotage centralisé (écran tactile en couleur et convivial de grand format), elles permettent des changements de réglages en un temps minimum.

Une gamme complète en poches/poches, poches/couteaux, groupes de pliage indépendants, intégration dans un flux numérique feuille ou bobine, dans des formats allant de 320 x 450 mm à 740 x 1100 mm, pour les plis commerciaux, marketing, édition, pharmaceutiques et cosmétiques.

AFC 746 F robotisée avec margeur palette + presseur-stacker PSX56

SPÉCIFICITÉS DE LA GAMME AFV

- Nouvelle interface tactile, plus ergonomique
- Rapidité de calage accrue de 50%
- Vitesse de pliage supérieure à la génération AFC
- Amélioration de la stabilité du transfert papier jusqu'au pli croisé (précision des plis croisés accrue).

Raineuse - Plieuse-Perfo

HORIZON CRF 362



SECTION DE RAINAGE ET DE PLIAGE

Il est possible de réaliser jusqu'à 10 lignes de rainage. Vous choisissez sur l'écran tactile si le rainage doit être positif et/ou négatif. Sauvegardez vos travaux soit sur les 200 emplacements de la mémoire intégrée, soit sur des clés USB, sans limite d'espace. Les principaux types de plis standard sont disponibles sur simple pression d'un bouton. Grâce à sa haute précision de rainage, la CRF-362 est idéale pour la production de couvertures de livres.

ÉCRAN TACTILE

L'écran remanié intuitif et simple à utiliser. Il affiche en permanence les principales informations au premier plan.

SORTIE

Les feuilles pliées sont transportées dans la sortie supérieure, les feuilles rainées dans la sortie inférieure.

MARGEUR

Le margeur à bande d'aspiration assure une alimentation sûre du papier et le guide d'alignement avec rouleaux de pression garantit un transport optimal, même si le grammage des feuilles est élevé.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

dans un format compact

- Cadence de production élevée : jusqu'à 4 000 feuilles par heure
- Solution parfaitement adaptée à l'impression numérique
- Rainage et pliage entièrement automatiques en un seul passage
- Même les produits lourds jusqu'à 450 g/m² sont traités

- Commande ultra simple grâce à la technologie Touch&work

L'innovation dans le domaine du rainage et du pliage. Rainez et pliez tous vos supports en un seul passage, du menu à la carte de vœux.

La CRF-362 est simple à utiliser, compacte et prête à fonctionner lorsque vous en avez besoin.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CRF-362

Format de feuille Max. : 365 x 865 mm / Min. : 105 x 180 mm

Épaisseur de feuille

→ Rainage et pliage : 100 à 350 g/m²

→ Rainage seul : 100 à 450 g/m²

0,2 à 0,5 mm (papier laminé)

Cadence de production Jusqu'à 4 000 feuilles/heure (21x21 cm)

Capacité de chargement 150 mm max.

Lignes de rainage 1 à 10 (rainage positif ou négatif, au choix)

Épaisseur de rainage 1,3 mm, options : 0,5 mm / 0,8 mm / 2 mm

Alimentation électrique 230 V - 4,2 A - 1,12 kW

Poids 263 kg

Dimensions 2 690 x 710 x 1 430 mm

EN RAINEUSE-PLIEUSE CRF 362

Toutes les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du produit traité.

En outre, les règles de base pour la reliure des livres doivent être respectées.

Sous réserve de modifications.

Raineuse - Perfo

TOUCHLINE CP-375 DUO

LA NOUVELLE DIMENSION DE LA PERFORATION, DU RAINAGE ET DU PLIAGE

Écran tactile couleur : Commande simple avec menu. Tous les paramétrages importants sont effectués directement et de manière centralisée via l'écran tactile couleur.

Contrôle de double feuille : Une sécurité de fonctionnement élevée en production est garantie par le contrôle professionnel de doubles feuilles par ultrasons.

Dispositif de perforation : Un dispositif de perforation est disponible pour la sortie inférieure. Touchline offre plus de flexibilité grâce aux opérations supplémentaires online.

Système de changement d'outils breveté : Il suffit à l'opérateur de faire glisser l'outil hors de la machine et de le remplacer : le nouvel outil est immédiatement détecté par une cellule photoélectrique et la pression correspondante se règle automatiquement. Perforation séquentielle longitudinale Pour la perforation séquentielle longitudinale, la CP375 MONO peut être équipée en option d'un maximum de quatre têtes de perforation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de marge : margeur à aspiration / air soufflé
- Capacité du margeur 180 mm / 660 mm
- Grammage en perforation 80-300 g/m² ou jusqu'à max. 0.3 mm
- Grammage en rainage 80-400 g/m² ou jusqu'à max. 0.4 mm
- Vitesse en fonction de l'application jusqu'à 6'000 f./h
- Alimentation électrique 100-240 VAC, 50/60 Hz

ACCESSOIRES & FOURNITURES

- Outil de perforation transversale 2/1
- Outil de perforation transversale 3/1
- Outil de perforation transversale 4/1
- Outil de micro-perforation transversale

TCF-375

Module de pli TCF 375 pour plieuse-raineuse série CP

MODULE PLIABLE QUI PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC LES MODÈLES DE LA LIGNE TOUCHLINE.

Unité de pliage avec deux couteaux pour une connexion en ligne avec toutes les machines à rainer de la gamme Touchline : C-375 Plus, CP-375 Mono et CP-375 Duo.

La feuille est ensuite transportée vers l'unité de pliage par un convoyeur à aspiration, qui est également équipé d'un registre d'équerrage. Vitesse jusqu'à 5 000 copies/heure A4 (2 plis). La distance minimale entre les deux plis est de 30 mm et la longueur minimale du papier est de 148 mm. Aucune restriction sur le type de pliage grâce aux 4 rouleaux qui assurent une prise en charge permanente de la feuille.

Pliage du papier, de 100 à 400 gr, garanti par la pression automatique des rouleaux et par le Multigraf Pro-Knife Sys.





Thermorelieur

Haut de gamme à serrage unique, doté de trois rouleaux d'encollage et d'un collage latéral actif distinct.

Les trois systèmes de rouleaux d'encollage et un collage latéral distinct assurent une reliure parfaite et solide.

Le Faldo FO-88311 est un thermorelieur semi-automatique avec une longueur de reliure de 460 mm et une épaisseur de reliure maxi de 60 mm.

Un écran tactile couleur avec de nombreux réglages de paramètres dans un menu clair, permet de contrôler et de faire fonctionner facilement la machine.

Des moteurs puissants et un rail de guidage fiable assurent un fonctionnement régulier et stable.

Système à vide pour retirer la poussière de papier de la puissante fraiseuse. Un moteur à haut régime avec une fraise soleil et une petite fraise permettent un grécquage parfait de la tranche pour une reliure de livre irréprochable.

Production : jusqu'à 250 livres par heure. Son système de blocage garantit des reliures carrées ou arrondies homo-gènes.

Le système de contrôle de chaleur « intelligent », assure une température stable de la colle.

SPÉCIFICITÉS

- Monté sur une armoire de rangement robuste
- Plieuse en option
- Trois rouleaux de collage
- Bride de fixation du capot réglable
- Opération facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur de reliure max. : 460 mm
- Épaisseur de reliure max. : 60 mm
- Vitesse de reliure : 200-250 livres/heure*
- Préhension du livre : automatique
- Couvercle de serrage : automatique
- Collage latéral actif : oui
- Puissance : 2,4Kw
- Tension : 220V/50Hz



FALDO FO-88311

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur de reliure max. : 460 mm
- Épaisseur de reliure max. : 60 mm
- Vitesse de reliure : 200-250 livres/heure* .
Préhension du livre :
 - automatique
 - Couvercle de serrage : automatique
 - Collage latéral actif : oui
 - Puissance : 2,4Kw
 - Tension : 220V/50Hz



FALDO FO-88411

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur de reliure max. : 320 mm
- Epaisseur max. de la reliure : 50 mm
- Vitesse de reliure : 200-250 livres/heure .
Serrage du livre : automatique
 - Serrage de couverture : automatique
 - Pince de couverture : ajustable
 - Rouleau de colle : 1
 - Colle latérale active : oui
 - Programmation : facile
 - Puissance : 220V/50Hz. 2.2Kw

Thermorelieur

HORIZON GAMME BQ-RELIURE DOS CARRE COLLE

QUALITÉ DE RELIURE OPTIMALE !

De nouvelles exigences d'automatisation permettent de positionner la qualité à un niveau supérieur. Utilisation conviviale, réduction des temps de mise en œuvre, configurations automatisées et personnalisées,

large écran tactile couleur, système de calcul automatique, mémorisation de travail accrue, diverses fonctionnalités de nos relieurs permettant d'améliorer la production et la qualité délivrée.

BQ270V



RELIEUR MONOPINCE BQ270V
DOS CARRÉ COLLÉ AVEC MARGEUR DE COUVERTURE

BQ500



RELIEUR 4 PINCES HORIZON BQ500

Horizon

MATÉRIEL
DE FAÇONNAGE


Chaîne Dos Carré Collé Robotisée

- ▶ MARGEUR DE PAGE DE GARDE ESF 1000
- ▶ SYSTÈME DE POSE DE GAZ GF 500
- ▶ ROBOT INTRODUCTEUR LBF 500
- ▶ BQ 500
- ▶ MASSICOT TRILATÉRAL HT 300

Pour la production de livres moyenne et petite série avec pages de garde le chargeur ESF 1000 et le système de pose de gaz GF500 sont disponibles et peuvent être connectés avec un dos carré collé BQ500.

L'ensemble de cette chaîne peut être entièrement connectée et robotisée avec un massicot trilatéral.

Possibilité de gestion des paramètres one to one.




Le massicot

Coupe trilatérale

DOS CARRÉ/COLLÉ ET COUPE TRILATÉRALE

HT 300



Dos carré/collé monopince avec margeur de couverture.

La coupe 3 faces pour optimiser la qualité et le rendu final des ouvrages reliés

Une totale expertise d'Horizon dans le domaine de la coupe 3 faces avec différentes solutions innovantes et performantes selon le contexte de la production, de la volumétrie et des applications offset ou numériques. Le massicot Horizon HT 300 intègre un niveau d'automatismes élevé permettant un changement d'applications rapide et précis. Des ouvrages de même format mais d'épaisseurs différentes peuvent être massicotés simultanément pour une véritable production en un seul cycle off line ou connecté au relieur 4 pinces BQ 500.

Le massicot Horizon HT 300 entièrement automatisé est spécialement conçu pour une utilisation en temps masqués (la coupe s'effectue automatiquement à partir d'un margeur et d'une réception haute pile). Accord parfait avec les thermorelieurs mono-pince Horizon BQ 270, BQ 280.

La version HT 1000 V est entièrement robotisée et permet le travail de coupe à partir de données variables (lecture par codes) en gérant les jobs à la volée (chaque ouvrage pouvant être de format et d'épaisseur différent dans le flux de production). Une adéquation optimale connecté au relieur 4 pinces BQ 500.

HT 1000



RENZ

Premium Quality

DTP 340 M

PERFOREUSE DE BUREAU FIABLE ET ROBUSTE.

La conception modulaire de la machine vous permet de réaliser tous types de blocs et calendriers avec une remarquable souplesse.

- Outils de perforation prévoyant tous types de spirales, peignes plastiques, spirales métalliques et calendriers.
- Perforation dans un large éventail de formats.
- Changement rapide des outils.
- Technologie QSA (Quick Size Adjustment) permettant de travailler tout en souplesse avec différents formats : A5, A4 et A3(1).
- Alimentation verticale du papier pour une perforation précise.
- Machine d'allure sobre et compacte permettant à elle seule de perforer et de relier tous types de documents en recourant aux modules de reliure MBS de Renz.

Maximum :

- Largeur 340 mm
- Perforation jusqu'à 3,5 mm (Suivant le type d'outils utilisé)

Punch 500 ES

PERFOREUSE PROFESSIONNELLE POUR UN USAGE INTENSIF.

Machine à la polyvalence remarquable pour réaliser tous types de perforations sur blocs et calendriers.


- Outils de perforation prévoyant tous types de spirales métalliques, peignes plastiques, baguettes spirales et calendriers.
- Nous élaborons à la demande des outils sur mesure de qualité professionnelle pour les modèles Punch 500 et Punch 500 HD.
- Changement rapide des outils.
- Outil en deux éléments indépendants (proposés en option) pour la réalisation de blocs et calendriers.
- Technologie QSA (Quick Size Adjustment) permettant de travailler tout en souplesse avec différents formats.
- Perforation dans un large éventail de formats.
- Chargement horizontal du papier.

Maximum :

- Largeur : 500 mm
- Perforation jusqu'à : 4.0 mm (suivant le type d'outil utilisé).

PERFORATION
**PROFESSIONNELLE
ET SEMI INDUSTRIELLE****Cadence :**

- Cycles d'actionnement mécanique / h : 1,200
 - Nb max. de feuilles perforées / h : 20,000
- Les cadences indiquées ont été obtenues en utilisant du papier de 80 g/m², les valeurs étant susceptibles de varier suivant le type de format utilisé, la nature de l'environnement de travail et le rendement de l'opérateur. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser un papier dont l'épaisseur varie entre 2.0 et 2.5 mm.

**Cadence :**

- Cycles d'actionnement mécanique / h : 3,000
 - Nb max. de feuilles perforées / h : 36.000
- Les cadences indiquées ont été obtenues en utilisant du papier de 80 g/m², les valeurs étant susceptibles de varier suivant le type de format utilisé, la nature de l'environnement de travail et le rendement de l'opérateur.



ECL 360 / ECL 500 / ECL 700

RELIEUSES ÉLECTRIQUES RENZ RING WIRE® AUTOMATISÉES

Une solution ergonomique pour relier tous vos produits rapidement et en toute simplicité. Disponible en largeur de travail 360 mm ou 500 mm ou 700 mm suivant le modèle.

- Réglage rapide du diamètre de la baguette par spirale métal.
- Dispositif permettant de maintenir la baguette de reliure afin de faciliter l'opération.
- Jusqu'à 340 feuilles reliées ensemble.
- La succession des opérations de reliure est rapide et toujours sans faille, du premier document jusqu'au dernier.
- Reliure suivant le plus grand diamètre de spirale RENZ RING WIRE® : 38 mm.
- Déclenchement automatique du mode de protection.
- Réglage du parallélisme pour réaliser des reliures parfaites en toutes circonstances.

Maximum :

Largeur : 360 mm
Permet de relier jusqu'à 34 mm

Cadence :

- Nb max. de blocs reliés / h : 400
- Nb max. de calendriers reliés / h : 250
- Les cadences indiquées ont été obtenues en utilisant du papier de 80 g/m², les valeurs étant susceptibles de varier suivant le type de format utilisé, la nature de l'environnement de travail et le rendement de l'opérateur.



MOBI 500

RELIEUSE SERTISSEUSE SEMI-AUTOMATIQUE RENZ RING WIRE®

Conjuguant souplesse et ergonomie pour la réalisation de blocs, calendriers et documents avec reliure à plusieurs éléments.

- Relieuse sertisseuse semi-automatique à bobines pour la réalisation de blocs, calendriers ...
- Différents formats de papier pris en charge pour une souplesse remarquable.
- Capacité de relier des documents aux dimensions supérieures à la moyenne.
- Configuration via un écran tactile.
- Configuration rapide et sans outils.
- Jusqu'à 260 feuilles reliées ensemble.
- Chargement très simple du produit : on l'accroche au système de maintien de la baguette de reliure.
- Prise en main simple et rapide.
- Roulettes facilitant le déplacement de la machine.
- Autre option :
- Convoyeur en sortie de machine.
- Distributeur automatique de crochets pré-formés pour la réalisation de calendriers.

Maximum :

- Largeur : 500 mm
- Permet de relier jusqu'à 26 mm

Cadence :

- Nb de produits reliés / h : 800
- Les cadences indiquées ont été obtenues en utilisant du papier de 80 g/m², les valeurs étant susceptibles de varier suivant le type de format utilisé, la nature de l'environnement de travail et le rendement de l'opérateur.



RENZ

Premium Quality

PERFORATION ET SERTISSAGE
INDUSTRIELS

AP 360-120 Digi BL-BL

Perforeuse automatique professionnelle à piètement
Destinée aux travaux industriels sous une cadence élevée. Pour un éventail de travaux dans le cadre de la production de blocs et calendriers. Unité de récupération intégrée, sur le côté de la machine, pour regrouper les documents perforés.

- Séparation rapide en liasses afin d'effectuer la perforation complète de blocs.
- Outils de perforation prévoyant tous types d'anneaux, de reliures plastique, de spirales et de calendriers. Possibilité d'utiliser des outils sur mesure.
- Prise des feuilles par pince articulée capable de traiter des piles de différents types.
- Changement rapide des outils.
- Outil en deux éléments indépendants (proposés en option) pour la réalisation de blocs et calendriers.
- Réception haute pile sur chariot à roulette (hauteur 750 mm)
- Configuration via une interface sur écran tactile avec mise en mémoire des travaux.
- Technologie QSA (Quick Size Adjustment) permettant de travailler tout en souplesse avec différents supports (suivant le type d'outil utilisé).
- Alimentation horizontale du papier pour faciliter le chargement du support.

IN LINE 500

Ligne de production relieur métal tout automatique haute vitesse RENZ RING WIRE® dotée d'une cadence de production élevée pour la réalisation de blocs, calendriers et documents avec reliures à plusieurs éléments.

- Outils de perforation pour tous types de reliures anneaux, reliures à plusieurs éléments et calendriers.
- Gamme de perforeuses polyvalentes pour calendriers suivant un large éventail de formats.
- Configuration simple et rapide des paramètres de la machine via une interface graphique.
- Configuration via un écran tactile.
- Technologie QSA (Quick Size Adjustment) permettant de travailler tout en souplesse avec différents supports.
- Dispositif de retournement de la première couverture.

Autres options :

* Deuxième unité de perforation pour effectuer des trous oblongs, l'arrondissement des coins ou des lignes prédécoupées de coins de page.

Maximum :

Largeur : 360 mm
Perforation jusqu'à : 2.4 mm

Cadence :

Cycles d'actionnement mécanique / h : 7,200
Nb max. de feuilles perforées / h : 130,000
Les cadences indiquées ont été obtenues en utilisant du papier de 80 g/m², les valeurs étant susceptibles de varier suivant le type de format utilisé, la nature de l'environnement de travail et le rendement de l'opérateur.



Autre option :

- Mise en mémoire des travaux dans la limite de 50.
- Distributeur automatique de crochets pré-formés pour la réalisation de calendriers.

Maximum :

- Largeur : 500 mm
- Perforation jusqu'à : 4.5 mm
- Permet de relier jusqu'à : 15 mm

Cadence :

- Nb de produits reliés / h : 2,000

Les cadences indiquées ont été obtenues en utilisant du papier de 80 g/m², les valeurs étant susceptibles de varier suivant le type de format utilisé, la nature de l'environnement de travail et le rendement de l'opérateur. Suivant le type et la configuration de la machine.



Perforeuse

JBI DocuPunch PLUS

La DocuPunch® PLUS est la solution automatique idéale pour la perforation à la demande.

Capable de perforer jusqu'à 45 000 feuilles par heure, elle est simple à utiliser.

Charger le papier, démarrer en utilisant l'écran tactile et laisser la travailler seule. Sa conception ergonomique libère l'opérateur des travaux de perforation d'ouvrages préassemblés (livres, rapports, présentations) d'une largeur perforée maximum de 330mm. Équipée de roulettes blocables, elle peut être installée n'importe où en quelques minutes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Format feuille : Min. CP* 138x138 mm / Max. CP* 330x300 mm
- Feuilles par heure : Jusqu'à 45 000
- Grammage papier : Min : 70 gr / Max: 250 gr
- Alimentation électrique :
220/240 V, 50Hz, 1ph
110/120 V, 60Hz, 1ph
- Modèles d'outils : Large choix d'outils interchangeables *CP = Côté Perforé



Perforeuse - Relieuse

JBI PunchBind 3300

La solution professionnelle compacte et idéale pour la reprographie et la bureautique

La Perforeuse/Relieuse électrique PUNCH-BIND 3300 est une machine professionnelle fiable, robuste, ergonomique et d'une grande facilité d'utilisation.

Destinée principalement à la finition de documents A4/ A5 jusqu'à 210 feuilles, elle permet également de réaliser une grande variété de perforations.

La commande par pédale électrique des cycles de perforation et de fermeture libère totalement l'utilisateur pour la réalisation de travaux de perforation et de reliure, ce qui garantit une qualité constante de la finition des documents et une plus grande rapidité d'exécution des travaux.

FONCTIONNALITÉS

- Convivialité et efficacité
- Déclenchement des cycles de perforation et de fermeture par pédale électrique. Dispositif de crochets pour un meilleur maintien de la reliure Wire-0® et une plus grande facilité d'insertion des feuilles perforées. Table et mâchoires de fermeture inclinées assurant un positionnement optimum de l'ouvrage à relier. Une jauge d'épaisseur est intégrée pour déterminer le diamètre du Wire-0® à utiliser. Réglage rapide des différents diamètres de Wire-0®.
- Sécurité
- Arrêt instantané des cycles de perforation et de



fermeture par cellule photo-électrique anti-pincement. Inversion de cycle pour dégager les feuilles en cas de bourrage.

- Outils interchangeables
- Changement et blocage des outils en moins d'une minute. Outils Wire-0® équipés de tirettes pour les formats standards. Rangement intégré pour un deuxième outil : les outils sont toujours disponibles et protégés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Format des feuilles Longueur maxi : 330 mm
- Capacité de perforation 25 feuilles maximum
- (Format A4 80g avec outil de perforation 3 : 1" trous ronds)
- Capacité de fermeture Du n° 3 au n° 20
- Voltage 220-240v - 1ph - 50 Hz / 110v - 1ph - 60 Hz



Relieuse

JBI Wire-o-bind 5000

MACHINE À RELIER SEMI-AUTOMATIQUE


La Wob5000 est plus spécialement destinée aux imprimeurs et reprographes numériques qui doivent relier en Wire-O® une grande variété de documents incluant des calendriers muraux grâce à son module optionnel distributeur automatique de crochets préformés. Elle est simple à utiliser et ne nécessite aucun ajustement mécanique. Alimentée à partir de bobines Wire-O® ou avec des longueurs coupées, elle offre une souplesse d'utilisation maximum. Avec une productivité de 920 documents par heure, la Wob5000 est rapide, très facile à régler avec tous les ajustements de format réalisés instantanément au travers de l'écran tactile.

CAPACITÉ DE PRODUCTION :

- jusqu'à 920 documents par heure
- Distributeur de crochets optionnel
- Tapis de réception motorisé optionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Format à relier :
 - Min 65 mm
 - Max 500 mm
 - Épaisseur d'ouvrage : jusqu'à 28 mm



Relieuse

JBI Wob 3000

LA WOB 3000 EST UN CONCEPT NOVATEUR DESTINÉ AUX IMPRIMEURS ET REPROGRAPHES NUMÉRIQUES.

Elle est spécialement conçue pour leur permettre d'automatiser leurs productions de documents reliés en Wire-O®.

Destinée pour les petites et moyennes séries nécessitant des changements de format fréquents, la Wob 3000 est simple à régler et à utiliser et ne nécessite aucun ajustement mécanique.

Alimentée à partir de bobines Wire-O® ou avec des longueurs coupées, elle offre une souplesse d'utilisation maximum.

C'est le complément idéal de la nouvelle perforuse automatique EasyPunch
Tapis de réception motorisé optionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Format à relier :
 - Max : 300mm
- Min : 38mm avec bobines
Min : 71mm avec longueurs coupées
- Épaisseur d'ouvrage : jusqu'à 28 mm



Conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de ventes sont tenues à la disposition de nos clients et communiquées dans les conditions prévues par la loi.

En conséquence le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à nos conditions générales de ventes, à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues et qui n'ont qu'une valeur indicative.

Aucune condition particulière ne peut, sauf indication formelle et écrite de notre part, prévaloir contre nos conditions générales de vente.

Toute condition contraire posée par l'acheteur nous sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable quel que soit le moment où elle aura pu être portée à notre connaissance.

PRIX

Article 1 - Nulle commande ne peut être annulée pour quelque motif que se soit sans l'assentiment de la société.

Le prix de la facturation des machines ou fournitures commandées est celui du tarif en vigueur le jour de réception de la commande. Les prix de notre tarif s'entendent HT départ entrepôts, emballage gratuit (sauf maritime).

Le transporteur n'est pas tenu de déballer et d'installer la marchandise.

COMMANDES :

- Départ de nos entrepôts
- Pour des commandes relatives à des machines, un acompte de 30% à la commande sera demandé.
- Pour les produits consommables : Franco à partir de 400€.
- Pour toute commande inférieure à ce seuil, participation

PAIEMENT

Article 2 .

Délai de paiement selon la société.

Tout retard de paiement entraînera une pénalité, égale au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, calculé au prorata temporis sur les sommes restants dues. (art L441-6 Code de Commerce). Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum fixé à 40€ par facture. (art. L441-6 et art 0.441-5 du Code de Commerce).

En cas de non paiement d'une facture à son échéance, nous nous réservons le droit d'augmenter son montant de 10% avec minimum de 38 € sans préjudice des intérêts de retard prévus précédemment.

Les fournitures de pièces détachées de rechange sont payables comptant, net et sans escompte.

Les contrats d'entretien, travaux de réparation sont également payables comptant, net et sans escompte. A défaut de paiement aux échéances prévues, l'intérêt légal sera dû sans avertissement.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Article 3 - Nous nous réservons la propriété de la marchandise jusqu'au complet paiement du prix (loi 80.335 du 12.05.80). Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.

DÉLAI DE LIVRAISON

Article 4 - Nos délais de livraison sont indicatifs et sans engagement.

En aucun cas, nous ne pourrions subir des indemnités de retard. Une annulation de commande pour retard ne serait acceptée qu'après un délai de 6 semaines après mise en demeure de livrer par lettre recommandée.

EXPÉDITION ET LIVRAISON

Article 5 - Nos marchandises et fournitures voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, qui devra vérifier les envois et faire les réserves d'usage auprès du transporteur lors de la réception.

RÉCLAMATION - RETOUR

Article 6 - Toute réclamation, pour être valable, doit être faite au plus tard dans les 3 jours suivant la réception des marchandises. Aucun retour ne sera accepté sans notre accord et devra nous parvenir à l'état neuf, franco de port dans l'emballage d'origine. Le client doit obtenir au préalable un numéro d'autorisation de retour. Ce numéro devra être repris de façon visible sur les emballages.

Un montant de 15 % de la valeur sera retenu pour couvrir les frais de manutention et de reconditionnement.

Etant donné la grande diversité des usages possibles et le développement continu de nouvelles possibilités, l'utilisateur doit examiner attentivement les aptitudes et les performances du produit pour chaque utilisation précise et il assume seul tous les risques relatifs à cette utilisation. La société ne sera responsable des dommages qu'à concurrence du prix d'achat des produits et ne sera pas responsable des dommages indirects ou fortuits. Toutes les spécifications de nos produits sont sujettes à modification sans notification préalable.

GARANTIE


Nos machines sont garanties 1 an à compter de la date d'achat de l'utilisateur final.

L'application de la garantie ne peut en aucun cas donner lieu à paiement d'indemnités. Elle consiste au remplacement pur et simple des pièces présentant un vice de fabrication non apparent ou de matière après expertise par le fabricant. Les pièces sujettes à usure normale, tels que les lampes, tubes, lames, pièces en caoutchouc ne sont pas couvertes par la garantie. Les pièces défectueuses sont remplacées gratuitement pendant la durée de la garantie. Les frais d'expédition, de réexpédition ou de déplacement sont à la charge de Filmédia pendant la période de garantie.

L'échange, la réparation ou la modification d'une pièce pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la dite garantie.

Le non respect des modes d'emploi, le défaut d'entretien et l'utilisation des machines pour des travaux autres que ceux permis et la modification des machines entraînent l'annulation pure et simple de la garantie.

www.groupemiclo.fr



Filmédia
DISTRIBUTION GRAND FORMAT

02 99 55 17 19

contact@filmedia-distribution.fr

FILMEDIA DISTRIBUTION
ZAC de Bellevue 4
8, rue Antoine de St Exupéry
35235 THORIGNE-FOUILLARD

www.filmedia-distribution.eu



miclo
DIFFUSION

03 83 72 06 06

contact@miclo-diffusion.fr

MICLO DIFFUSION
Route de Lunéville
54370 EINVILLE-AU-JARD

www.miclo-diffusion.fr



Lgen
LYON GRAPHIQUE EQUIPEMENT NUMERIC

04 78 94 95 01

contact@lgen.fr

LGEN
30, rue de la Feysine
69100 VILLEURBANNE

www.lgen.fr